

伊金霍洛旗实验学校采购教学、实验用桌网上竞价项目

确定中标供应商的情况说明

一、河北正隆钢木制品有限公司

(一) 未提供带喷塑涂层的金属部件检测报告。

(二) 未提供书斗冷轧钢板检测报告及抗菌性能、耐霉菌性检测报告。

(三) 未提供 PP 塑料检测报告。

(四) 未提供一次性注塑成型 PP 书包钩的垂直承载力检测报告。

(五) 未提供塑料家具中国环境标志产品认证证书。

属于无效报价供应商。

二、内蒙古纽坊办公设备有限公司

(一) 未提供带喷塑涂层的金属部件检测报告。

(二) 未提供书斗冷轧钢板检测报告及抗菌性能、耐霉菌性检测报告。

(三) PP 塑料检测报告不符合招标要求标准,属于无效检测报告。

(四) 未提供桌台类、椅凳类家具中有害物质限量认证证书。

属于无效报价供应商。

三、东胜区源宝数码电子经销部

(一) 未提供 PP 塑料检测报告。


(二) 未提供钢木家具、塑料家具中国环境标志产品认证证书。

(三) 未提供桌台类、椅凳类家具中有害物质限量认证证书。


属于无效报价供应商。

四、内蒙古良木办公家具有限公司


(一) PP 塑料检测报告为无效检测报告，官网无法查询验证。



(二) 带喷塑涂层的金属部件检测报告为无效检测报告，官网无法查询验证。



(三) 桌台类、椅凳类家具中有害物质限量认证证书官网查询已撤消，属于无效证书。



属于无效报价供应商。

五、东胜区恒泰办公用品商行

(一) 未提供 PP 塑料检测报告。

(二) 未提供钢木家具、塑料家具中国环境标志产品认证证书。

(三) 未提供桌台类、椅凳类家具中有害物质限量认证证书。

属于无效报价供应商。

六、内蒙古军轩信息技术有限责任公司

(一) 未提供带喷塑涂层的金属部件检测报告。

(二) 未提供书斗冷轧钢板检测报告及抗菌性能、耐霉菌性检测报告。

(三) 未提供 PP 塑料检测报告。

(四) 未提供一次性注塑成型 PP 书包钩的垂直承载力检测报告。

(五) 未提供钢木家具、塑料家具中国环境标志产品认证证书。

(六) 未提供桌台类、椅凳类家具中有害物质限量认证证书。

属于无效报价供应商。

七、北京大为家具集团有限公司

(一) 未提供带喷塑涂层的金属部件检测报告。

(二) 未提供一次性注塑成型 PP 书包钩的垂直承载力检测报告。

(三) 未提供塑料家具中国环境标志产品认证证书。

(四) 未提供桌台类、椅凳类家具中有害物质限量认证证书。

属于无效报价供应商。

特此说明

伊金霍洛旗实验学校

2024年11月5日

