

政府采购合同

项目名称：准格尔经济开发区餐厨垃圾处理改造项目

采购人（甲方）：鄂尔多斯准格尔经济开发区企业发展服务中心

供应商（乙方）：大连民悦环境工程有限公司



合同签订日期：2024 年 11 月 28 日



政府采购合同

合同编号：ZQJGZCS-G-H-240040

甲方：鄂尔多斯准格尔经济开发区企业发展服务中心

地址：准格尔经济开发区管委会办公楼

乙方：大连民悦环境工程《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及 准格尔经济开发区餐厨垃圾处理改造项目 项目 ZQJGZCS-G-H-240040 的中标结果，甲乙双方经平等协商，就如下合同境工程有限公司

地址：辽宁省大连市沙河口区连华街18-7-1号

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》达成一致意见。

一、甲方向乙方采购的货物基本情况

(一) 根据甲方所采购的货物、服务（如有）基本情况如下：餐厨垃圾处理设备2套5t/d。

(二) 货物名称、数量、规格型号、生产厂家、品牌、单价、与货物相关的服务等详细内容，见合同附件- 供应商（大连民悦环境工程有限公司）货物清单。

二、乙方交付货物的时间及地点

(一) 交付时间：合同签订后15个日历日内交货

(二) 交付地点：准格尔旗沙圪堵镇

(三) 交付货物的名称及数量：见供应商货物清单

三、乙方交付货物的质量

乙方交付的货物应同时满足：

1. 符合国家法律法规和规范性文件对货物的质量要求；
2. 符合甲方对货物的质量要求；
3. 符合乙方在投标文件中对货物质量作出的书面承诺、声明或保证。

上述质量要求作为甲方对乙方货物质量的验收依据。

四、乙方交付货物的包装及标识

(一) 乙方交付货物的包装和标识应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对产品包装及标识的要求；2. 符合甲方对货物包装及标识的要求；3. 符合乙方在投标文件中对货物包装及标识作出的承诺、声明或保证；4. 符合绿色环保、运输及安全性等要求。

(二) 货物的包装费用由乙方承担。

五、货物的运输要求

(一) 运输方式及运输线路：乙方自行决定运输方式及运输路线，在运输中产生的各项费用及货物的各种损失均由乙方承担，乙方必须保证交付到交付地点的货物质量完好。

(二) 运输、保险及其他相关费用由乙方承担。



扫描全能王 创建

六、甲方对货物的验收

(一) 乙方将货物送达至甲方指定的地点，应及时通知甲方。在甲方收到到货通知并在货物到达指定地点后五日内，由甲乙双方对货物的数量、规格型号、生产厂家、品牌、外观进行验收。

(二) 在甲方收到货物十五日内，如发现质量问题，甲方应向乙方提出书面异议，乙方在收到甲方关于质量问题的书面异议后，应当在十日内负责解决处理。

(三) 乙方提交的货物数量、规格型号及质量不符合本合同要求的，甲方应在验收记录中作出明确记载。

七、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的货物的前提下，本合同总金额为4988657元（人民币）（小写）
肆佰玖拾捌万捌仟陆佰伍拾柒元整（人民币）（大写）

八、付款时间、金额及条件

(一) 付款时间及付款金额：1期：合同签订后支付预付款：20.1%（1000000元）

2期：计划支付日期2025年3月至2025年7月（最终金额以实际验收审计后为准）。

备注：本项目款全部支付完成后如财政抽审后价格低于已支付金额，乙方应无偿退还多余资金

(二) 付款条件：乙方开具有效发票及收据

(三) 乙方账户信息

乙方名称：大连民悦环境工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司大连机场支行

银行账号：21250128009000000135

九、货物质量保证及售后服务

招标文件对货物质量保证期及售后服务作出明确要求的，适用招标文件对保证期和售后服务的规定，如乙方在投标文件中对货物质量保证期和售后服务作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。本项目质保期为1年，质保期内，供应商提供免费维修和更换服务。

十、知识产权

乙方保证其提供的货物的全部及部分，均不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。否则，乙方应向甲方承担违约责任及赔偿由此给甲方造成的名誉及经济损失。

十一、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额 / 的 / 承担违约责任。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付货物的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的 1% 承担违约责任。



十二、不可抗力

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在____10____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十三、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式解决：

(一) 提交起诉方所在地仲裁委员会仲裁。

(二) 向起诉方所在地人民法院起诉。

十四、合同保存

合同文本一式肆份，采购单位、供应商各执贰份。

十五、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的组成部分，其内容与本合同具有同等的法律效力：

1、供应商货物清单

十六、双方约定的其他条款

1、质保要求：要求设备质保期1年，质保期内，供应商提供免费维修和更换服务。

2、安装调试：乙方安排专业人员到安装现场进行详细的考察。货物到达指定地点后，安排专业技术人员及工程师共同对所有设备进行免费安装、调试，直至设备正常运行。包括相关设备安装及基础建设，包含水池、设备基础、地面硬化、花池、厂区道路、院墙围栏等基础设施建设。

3、增值服务：乙方负责免费运行时间1年，并对后续运行人员进行培训。

4、乙方负责收购本项目产出的有机肥料和油脂。

5、处理标准：本项目污水处理达到中水标准，废气处理执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准。

十七、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分。

十八、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：内蒙古鄂尔多斯准格尔经济开发区企业发展服务中心（章）

乙方名称：大连民悦环境工程有限公司（章）

甲方法定代表人或负责人：刘利（签字）

乙方法定代表人或负责人：刘利（签字）

2024年11月28日

2024年11月28日

刘利



附件1: 供应商货物清单

序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	进料斗	1. 进料斗（1座）：接收物料，良好的过滤系统，将油水有效分离垃圾车自卸入料斗内，满足车辆自卸要求，与底部螺旋输送机尺寸紧密结合，不漏料不堵料，可连续卸料，材质为不锈钢材质，进料斗容积V=8m³，功率3KW，不锈钢材质。 2. 8m*3.6m*2.1m 型号：MY-JL003	1. 进料斗： 民悦兴	1. 进料斗： 大连	1. 进料斗：大连民悦环境工程有限公司	157500.00	1座	157500.00
2	液压泵站	2. 液压泵站（1台）：液压自动门，料仓开启关闭，安全卫生，功率3KW，不锈钢材质。 0.5m*0.3m*0.5m 定制设备	2. 液压泵站： 民悦兴	2. 液压泵站： 大连	2. 液压泵站：大连民悦环境工程有限公司	42500.00	1台	42500.00
3	一级螺旋输送机	3. 一级螺旋输送机（1台）：可实现垃圾的输送和转运，将物料送入分拣平台，变频控制，匀速调节物料可连续输送，输送能力1.5t/h，功率4KW，衬板材质：高分子聚乙烯，厚度10mm，不锈钢材质。 φ 0.4m*7m 型号：WLS400*7	3. 一级螺旋输送机： 洪捷	3. 一级螺旋输送机： 泊头市	3. 一级螺旋输送机：泊头市洪捷机械设备有限公司	22500.00	1台	22500.00
4	分拣平台	4. 分拣平台（1台）：分拣去除无法发酵物品，保证发酵后肥料色泽纯、无杂物，功率2KW，不锈钢材质。 0.65m*1.45m 型号：FLSS-LB-3	4. 分拣平台： 宏丰	4. 分拣平台： 大连	4. 分拣平台：大连宏丰船舶工程有限公司	26200.00	1台	26200.00
5	二级螺旋输送机	5. 二级螺旋输送机（1台）：将分拣物料送入破碎机进行颗粒切断处理，可连续输送，功率3KW，衬板材质：高分子聚乙烯，厚度10mm，不锈钢材质。 φ 0.2m*4.5m 型号：WLS200*5	5. 二级螺旋输送机： 洪捷	5. 二级螺旋输送机： 泊头市	5. 二级螺旋输送机：泊头市洪捷机械设备有限公司	22500.00	1台	22500.00
6	破碎机	6. 破碎机（1台）：对物料进行粉碎性处理，粉碎能力强，对硬质骨头能有效切割，可手动/自动/远程控制，处理能力Q=2-4t/h，配备喂料器，功率4KW，碳钢防腐材质。 型号：PSJ05-4	6. 破碎机： 煜卓机械	6. 破碎机： 安徽	6. 破碎机：安徽煜卓机械有限公司	149000.00	1台	149000.00



7	螺旋挤压机	7.螺旋挤压机(1台):对粉碎性物料进行脱水处理,去水率75%,功率5.5KW,不锈钢材质。 2050mm*820mm*1100mm 型号:ZTZY-180	7.螺旋挤压机:中天星火	7.螺旋挤压机:新乡	7.螺旋挤压机:新乡市中天星火机械有限公司	231300.00	1台	231300.00
8	垂直提升机	8.垂直提升机(1台):用于干物料提升,提升角度为90度,直接进行物料垂直输送,提升高度3.1m,链板宽度0.4m,功率3KW,不锈钢材质。 型号:KZGB-400	8.垂直提升机:柯振	8.垂直提升机:山东	8.垂直提升机:德州柯振机械设备制造有限公司	77500.00	1台	77500.00
9	三级螺旋输送机	9.三级螺旋输送机(1台):将物料送入挤压机脱水处理,功率3KW,衬板材质:高分子聚乙烯,厚度10mm,不锈钢材质。 φ0.2m*4.37m 型号:WLS200*4	9.三级螺旋输送机:洪捷	9.三级螺旋输送机:泊头市	9.三级螺旋输送机:泊头市洪捷机械设备有限公司	22500.00	1台	22500.00
10	高温好氧发酵仓	1.高温好氧发酵仓(2套):将物料充分发酵,分解成有机肥料,发酵快,用电节省,噪音低,运行稳定,出料快,功率35KW。 4.3m*1.9m*2.6m 型号:FJC5-0301	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	843231.50	2套	1686463.00
11	化学洗涤塔	1.化学洗涤塔(1台):塔顶配置含喷淋系统、加药系统气体经洗涤塔的停留时间2s,使废气处理后达标,高空排放,玻璃钢材质。 φ800mm*15000mm 功率3KW 定制设备	1.化学洗涤塔:宙持	1.化学洗涤塔:湖北	1.化学洗涤塔:宙持环保湖北有限公司	186300.00	1台	186300.00
12	UV光解机	2.UV光解机(1台):对有害气体进行光解及碳吸附,紫外消毒,使气体达到国家固定排放标准,功率5KW,不锈钢材质。 1350mm*1000mm*1200mm 定制设备	2.UV光解机:亿锦	2.UV光解机:河北	2.UV光解机:沧州亿锦环保机械有限公司	117500.00	1台	117500.00
13	负压风机	3.负压风机(1台):收集气体,废气收集系统需覆盖所有废气源,功率5.5KW,处理风量Q=5000m³/h,玻璃钢材质。 型号:4-72 4A 5.5kw-2p	3.负压风机:旌通	3.负压风机:上海	3.负压风机:上海旌通环保设备有限公司	22500.00	1台	22500.00
14	风管	4.风管(1套):满足排气使用 400mm*200mm 定制设备	4.风管:广鸿	4.风管:大连	4.风管:大连广鸿机电设备有限公司	12767.00	1套	12767.00



15	油水分离器	1.油水分离器(1台):将餐厨垃圾分离出的油水混合物充分分离,提纯油脂,保证出水清洁,功率4KW,不锈钢材质。 4.4m*1.0m*1.7m 型号:PW-C-1	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	229667.00	1台	229667.00
16	生化罐	1.生化罐(4套):油水分离器出水对进行生化处理,使之能达标排放,碳钢防腐材质。 φ 1.9m*2.5m 型号:WS-LBR05	1.生化罐: 民悦兴	1.生化罐: 大连	1.生化罐:大连民悦环境工程有限公司	56000.00	4套	224000.00
17	储油罐	2.储油罐(1台):油水分离器的油存储,碳钢防腐材质。 φ 1.8m*2.4m 型号:WS-CYG05-1	2.储油罐: 民悦兴	2.储油罐: 大连	2.储油罐:大连民悦环境工程有限公司	56000.00	1台	56000.00
18	MBR槽	3.MBR槽(1套):MBR反应器充分净化生化出水,使水质清澈,为后续处理提供保障,不锈钢材质。 φ 1.6m*2.0m 型号:WS-MBR05-1	3.MBR槽: 民悦兴	3.MBR槽: 大连	3.MBR槽:大连民悦环境工程有限公司	40000.00	1套	40000.00
19	中转水箱	4.中转水箱(1台):MBR出水专用集水,PE材质。 φ 0.8m*1.1m 定制设备	4.中转水箱: 康庆	4.中转水箱: 宜兴	4.中转水箱:宜兴市康庆环保设备有限公司	11707.00	1台	11707.00
20	NF/RO系统	5.NF/RO系统(1套):将MBR出水进行分离,达到国家规定排放标准,功率4KW,不锈钢材质。 3.0m*0.6m*1.9m 定制设备	5.NF/RO系统: 汇河科技	5.NF/RO系统: 通辽	5.NF/RO系统:通辽市汇河科技有限公司	110000.00	1套	110000.00
21	曝气风机	6.曝气风机(2台):生化好氧使用,保证池内充分的氧气供给, 2.5m ³ /min-30kPa-3.2kW,FC材质。 型号:HC-50S	6.曝气风机: 俊运	6.曝气风机: 无锡	6.曝气风机:无锡市俊运机械制造有限公司	24300.00	2台	48600.00
22	调节池提升泵	7.调节池提升泵(4台):将污水提升到选定设备进行下一步处理,10m ³ /h-10m-0.75kW,FC材质。 型号:50WQD10-10-0.75	7.调节池提升泵: 飞帆	7.调节池提升泵: 浙江	7.调节池提升泵:浙江飞帆泵业有限公司	53000.00	4台	212000.00
23	循环泵	8.循环泵(2台):生化池泥水充分混合,使生化菌充分与原水接触,使得生化稳定,6m ³ /h-13m-0.55kW,FC	8.循环泵: 凯霸	8.循环泵: 凯霸	8.循环泵:浙江凯霸机电有限公司	29735.00	2台	59470.00



		材质。 型号：40WBS6-13-0.55		浙江				
24	MBR产水泵	9. MBR产水泵（1台）：将池内清水分离出进入集水池，2.5m ³ /h-8m-0.25kW，FC材质。 型号：WBS2.5-6	9. MBR产水泵：凯霸	9. MBR产水泵：浙江	9. MBR产水泵：浙江凯霸机电有限公司	59470.00	1台	59470.00
25	污泥回流泵	10. 污泥回流泵（1台）：污泥菌源不流失，保证反硝化系统正常运行，6m ³ /h-13m-0.55kW，FC材质。 型号：40WBS6-13-0.55	10. 污泥回流泵：凯霸	10. 污泥回流泵：浙江	10. 污泥回流泵：浙江凯霸机电有限公司	61345.00	1台	61345.00
26	反洗泵	11. 反洗泵（1台）：对MBR表面充分清洁，保证出水率，2.5m ³ /h-8m-0.25kW，FC材质。 型号：WBS2.5-6	11. 反洗泵：凯霸	11. 反洗泵：浙江	11. 反洗泵：浙江凯霸机电有限公司	61345.00	1台	61345.00
27	清水提升泵	12. 清水提升泵（1台）：达标清水外排至要求位置，10m ³ /h-10m-0.75kW，FC材质。 型号：50WQD10-10-0.75	12. 清水提升泵：飞帆	12. 清水提升泵：浙江	12. 清水提升泵：浙江飞帆泵业有限公司	61345.00	1台	61345.00
28	浓盐提升泵	13. 浓盐提升泵（1台）：冲洗池体，重新处理污水或按要求外排，10m ³ /h-10m-0.75kW，FC材质。 型号：50WQD10-10-0.75	13. 浓盐提升泵：飞帆	13. 浓盐提升泵：浙江	13. 浓盐提升泵：浙江飞帆泵业有限公司	61345.00	1台	61345.00
29	电控系统	1. 电控系统（2台）：系统自动化程度高，PLC自动控制，可手动、自动自由切换，故障自动切除，系统报警安全可靠，可远程云平台，数据观看运行状态及操控，碳钢喷塑材质。 2200mm*1000mm*500mm 定制设备	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	88000.00	2台	176000.00
30	一体化撬装设备	1. 一体化撬装设备（4台）：一体化撬装设备采用碳钢防腐结构，外防护采用喷聚氨酯保温，加外罩防护板喷塑，内部50mm厚保温装饰板含顶面，保温材料阻燃，地面采用木质结构，板厚20mm整体外部窗采用连体透明结构，设备进口采用卷帘门，其它入口钢制门整体坚固美观。	民悦兴	大连	大连民悦环境工程有限公司	109833.25	4台	439333.00



		13m*3.5m*3.5m 型号: JZX-CY-13500						
31	设备安装土 建	1. 专业工程暂估价(含税), 据实结 算 2. 本项投标报价已综合考虑相关设备 安装及基础建设费用, 包含水池、设 备基础、地面硬化、花池、厂区道路 、院墙围栏等基础设施建设, 本项不 做单独报价, 且完全满足招标文件要 求	民悦兴 210204000 40608	大连	大连民悦环境 工程有限公司	300000.00	1项	300000.00

