

采购合同

甲方：鄂托克前旗上海庙幼儿园

乙方：鄂托克前旗晟科信息技术中心

合同编号：20240926001

签订地点：鄂托克前旗上海庙幼儿园办公室

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方就鄂托克前旗上海庙幼儿园厨房设备采购项目（采购项目名称），经平等自愿协商一致达成合同如下条款：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分

1. 合同格式以及合同条款；

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见清单

三、合同金额

合同金额为人民币 28020 元，大写：贰万捌仟零贰拾元整，甲方付款前乙方需提供发票和收据（需注明发票的种类及税率）。

四、付款方式及时间

付款方式：货到验收合格且乙方提供符合合同约定的发票一次性付清。

付款时间：2024年12月31日之前或货到验收合格且乙方

提供符合合同约定的发票后60日内。

五、交货安装

交货时间：2024年10月01日

交货地点：甲方所在地或甲方指定地点。

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书

面异议，乙方在接到书面异议后，应当在3日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

(一) 乙方应以在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容：_____

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，均应按合同金额承担日万分之五违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在2天内提供有关不可抗力相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、合同保存

合同文本一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签订之日起生效。

甲方：鄂托克前旗上海庙幼儿园（章）



甲方代表：高洪波

联系电话：15149727651

签订时间：2024年9月28日

乙方：鄂托克前旗晟科信息技术中心（章）



乙方代表：王娟

联系电话：

签订时间：2024年9月28日

标的物清单

| 采购项目 | 主要技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 计划单价 | 计划总价 |
|---------|---|----|----|------|-------|
| 餐燃气炒菜灶 | 产品类别粤式塘砖双炒单温灶\外形尺寸 1800*1000*800\型号 S70T55/110-A\防护等级 IP X4\额定热负荷 55KW*2\风机功率 250W*2\燃气类别天然气(12T)\额定电压 220V~50Hz\燃气额定压力 2.0kPa\水源压力 100~300kPa\执行标准: GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》 | 1 | 台 | 8120 | 8120 |
| 炊用燃气大锅灶 | 产品类别 820 单眼大锅灶\外形尺寸 1050*1150*800\型号 SDGT60-A\防护等级 IPX4\额定热负荷 60KW\风机功率 280W\燃气类别天然气(12T)\额定电压 220V~50Hz\燃气额定压力 2.0kPa 水源压力 100~300kPa\执行标准: GB35848-2018《商用燃气燃烧器具》 | 2 | 台 | 3850 | 7700 |
| 刀具组合消毒柜 | 型号 ZC-ZY\额定功率 750W\温度范围 30-80℃\额定频率 50HZ\额定电压 220V-\执行标准: GB47061-2005GB17988-2008 | 1 | 台 | 3250 | 3250 |
| 商用电开水器 | 额定电压 380V3~型号 ZK-120\额定频率 50Hz\产水量 100L/h\额定输入功率 12kW\额定电流 18A\额定进水压力: ≤500kPa\防水等级 IPX3 | 2 | 台 | 1850 | 3700 |
| 消毒柜 | 定制大型餐具消毒柜 140*74*195、热风循环 | 1 | 台 | 5250 | 5250 |
| 合计 | | | | | 28020 |

4. 技术规格
923000

