

鄂托克前旗机关事务服务中心会议纪要

鄂托克前旗机关事务服务中心

〔2025〕15 号

鄂托克前旗机关事务服务中心办公室

2025 年 9 月 12 日

鄂托克前旗机关事务服务中心 2025 年 第 15 次（扩大）党组会议纪要（三）

2025 年 9 月 12 日，旗机关事务服务中心党组书记、主任王真主持召开中心 2025 年第 15 次（扩大）党组会议，现纪要如下。

三、讨论申请报废五辆公务用车事宜

我中心现有 5 辆公务用车（原值 823409.53 元，现值 0 元），因年检尾气检测不合格、使用年限达到上限（皮卡车 15 年强制报废），已符合《机动车强制报废标准》（商务部令〔2012〕年第 12 号）中“经修理和调整或者采用控制技术后，向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用

车有关要求”、“其他载货汽车（包括半挂牵引车和全挂牵引车）使用 15 年”的报废条件，无法继续使用。按照《鄂托克前旗行政事业性国有资产管理办法（试行）》（鄂前政发〔2025〕22 号）文件要求，现计划向鄂托克前旗财政局申请报废处置。

主 持：党组书记、主 任 王 真

出 席：党组成员、副主任 关晓燕

党组成员、副主任 秦巍威

列 席：塔娜、千振兴、郑英、杨宗鑫、孙红艳

鄂托克前旗机关事务服务中心

鄂托克前旗机关事务服务中心

鄂前机事函〔2025〕61号

鄂托克前旗机关事务服务中心关于 申请处置部分公务用车的函

鄂托克前旗财政综合服务中心：

我中心现有部分公务用车（共5辆，原值823409.53元，现值0元），因年检尾气检测不合格、使用年限达到上限（皮卡车15年强制报废），已符合《机动车强制报废标准》（商务部令〔2012〕年第12号）中“经修理和调整或者采用控制技术后，向大气排放污染物或者噪声仍不符合国家标准对在用车有关要求”、“其他载货汽车（包括半挂牵引车和全挂牵引车）使用15年”的报废条件，无法继续使用。按照《鄂托克前旗行政事业性国有资产管理暂行办法（试行）》（鄂前政发〔2025〕22号）文件要求，经我中心第15次党组会研究通过，现申请报废处置。

附件 1：计划报废处置车辆信息明细表

2：计划报废车辆年检、维修记录

鄂托克前旗机关事务服务中心

2025年9月23日



鄂托克前旗机关事务服务中心办公室

2025年9月23日印发

计划报废处置车辆信息明细表

序号	车牌号	品牌	大架号	发动机号	排量	当前行驶里程	机动车登记证书首次登记日期	车辆原值	车辆现值	备注
1	蒙KA235F	长城牌	LGWFF3A588B003014	SGK5386	2.4L	317336	2009年1月15日	147623	0	年检尾气检测不合格
2	蒙KX0210	尼桑	LJNTGUBG8AN018156	810699Z	2.4L	246751	2010年5月19日	183227	0	已达到强制报废期限
3	蒙KW701Q	起亚狮跑	LJDFAC14XA0097704	A5010882	2.0L	306448	2010年4月15日	198423	0	年检尾气检测不合格
4	蒙KX119S	华泰圣达菲	LRH12R2B9C0000279	X040030106	1.8L	280904	2012年4月17日	119600	0	年检尾气检测不合格
5	蒙KQ850C	尼桑帕拉丁	LJNMEW1G4AN023605	833668Z	2.4L	210167	2010年10月28日	174536.53	0	年检尾气检测不合格
	合计:							823409.53	0	

中华人民共和国机动车行驶证	
Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	蒙KA235F
车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	鄂托克前旗机关事务服务中心(鄂托克前旗行政会议中心)
住址 Address	内蒙古自治区鄂托克前旗独力镇苏力德东街
使用性质 Use Character	非营运
品牌型号 Model	长城牌CC6460KM29
车辆识别代号 VIN	LGWFF3A588B003014
发动机号码 Engine No.	5GK5386
注册日期 Register Date	2009-01-15
发证日期 Issue Date	2025-01-02

内蒙古自治区
鄂尔多斯市公安
局交通管理支队

号牌号码	蒙KA235F	档案编号	150600009522
核定载人数	5人	总质量	2305kg
整备质量	1830kg	核定载质量	
外廓尺寸	4620×1800×1860mm	准牵引总质量	
备注			
检验记录	检验有效期至2025年01月蒙K		
汽油			
			
* 1 5 2 0 0 1 9 0 9 6 8 4 4 *			





注册登记摘要信息栏

I	1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	鄂托克前旗农业技术推广站/组织机构代码证书/74014906-2		
	2. 登记机关	内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通警察支队车辆管理所	3. 登记日期	2009-01-15
			4. 机动车登记编号	蒙KK9877

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
III	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
V	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	

第 1 页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	小型普通客车	6. 车辆品牌	长城牌
7. 车辆型号	CC6460AM29	8. 车身颜色	灰
9. 车辆识别代号/车架号	LGWPF3A588A003014	10. 国产/进口	国产
11. 发动机号	SON5386	12. 发动机型号	4C69S4N
13. 燃料种类	汽油	14. 排量/功率	2373 ml/ 100 kw
15. 制造厂名称	长城汽车股份有限公司	16. 转向形式	方向盘
17. 轮距	前 1515 后 1520 mm	18. 轮胎数	4
19. 轮胎规格	P235/70R16	20. 钢板弹簧片数	后轴 片
21. 轴距	2700 mm	22. 轴数	2
23. 外廓尺寸	长 4620 宽 1800 高 1800 mm	33. 发证机关章 	
24. 货厢内部尺寸	长 宽 高 mm		
25. 总质量	2305 kg		
26. 核定载质量	kg		
27. 核定载客	5 人	28. 准牵引总质量	kg
29. 驾驶室载客	人	30. 使用性质	非营运
31. 车辆获得方式	购买	32. 车辆出厂日期	2008-08-06
			34. 发证日期 2009-01-15

第 2 页

登 记 栏

1.	
2.	姓名/名称: 鄂托克前旗种植业发展中心
3.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12150623XB1R776885
4.	变更备案日期: 2024-12-24
5.	转让登记
6.	姓名/名称: 鄂托克前旗机关事务服务中心 (鄂托克前旗合作交流中心)
7.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12150623MB1C81376P
8.	获得方式: 调拨
9.	机动车登记编号: 蒙KA235F
10.	转让登记日期: 2025-01-02
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

第 3 页

登 记 栏

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

第 4 页

超标排放汽车维护修理告知书

编号：150623072504181537442010

2025年04月18日按照规定程序和要求对送检车辆

(车辆号牌号码：蒙KA235F / 车辆识别代号(VIN码)：LGWFF3A588B003014)

进行了污染物排放检验。经检验，该送检车辆的污染物排放超过了强制性国家标准

☐ 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2018)

/ ☐ 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847-20

18)规定的在用 ☐ 汽油车/☐ 柴油车污染物排放限值要求。现向您进行告知，请尽快

至任一家汽车排放性能维护(维修)站对该车辆进行维护修理。维护修理完成后，

应持有效维护修理凭证进行复检。

《中华人民共和国大气污染防治法》第六十条规定，在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。

汽车所有人/送检人

签字：

年 月 日

汽车排放检验机构

(盖章)：

年 月 日

附注：本《告知书》一式两份，由汽车所有人和排放检验机构各执(存)一份。



230505340190

有效期2029年06月08日

报告编号: 150623072504181537442010

检验日期¹⁾: 2025-04-18 15:25:46计量认证证号²⁾: 230505340190

在用车检验(测)报告

一、基本信息

检验机构名称: 众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KA235F	车辆型号	CC6460KM29	基准质量/kg	1930
车辆识别代号(VIN)	LGWFF3A588B003014	最大总质量/kg	2305	发动机型号	4G69S4N
发动机号码	SGK5386	发动机排量/L	2.4	额定转速/(r/min)	4800
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	长城汽车股份有限公司	车辆出厂日期	2008-11-15	累计行驶里程/km	317343
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务中心(鄂托克前旗合作交	联系电话(手机)	17648174365	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	后驱
品牌/型号	长城牌/CC6460KM29	变速器型式	自动	使用性质	非营运
初次登记日期	2009-01-15	检测方法	稳态工况法	OBD	无

环境参数

环境温度/℃	15.1	大气压/kPa	87.0	相对湿度/%	35.5
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-50B)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业	石家庄华燕科技有限公司	底盘测功机型号	HYCG-030AL		
OBD诊断仪生产企业		OBD诊断仪型号		排放标准	国IV

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
曲轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速器和冷却系统等有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统		√	
胎压是否正常	√		
胎是否干燥、清洁	√		
否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
燃油箱和油品是否异常		√	
否适合工况法检测	√		



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格	检验员:
--------	---	------

三、OBD检查

OBD故障指示器	OBD系统故障指示器	☐ 合格 ☐ 不合格			
	通信	☐ 通信成功 ☐ 通信不成功			
		通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信			
	OBD系统故障指示器报警	☐ 有 ☐ 无			
	故障代码及故障信息(若故障指示器报警)				
就绪状态	就绪状态未完成项目	☐ 无 ☐ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT			
其他信息	MIL灯点亮后的行驶里程/km:				
CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID		CVN	
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
	其他控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
OBD检查结果	☐ 合格 ☐ 不合格			检验员:	

四、排气污染物检测

检验方法	☐ 双怠速 ☒ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法						
检验结果内容 ⁵⁾							
排气污染物检测	双怠速						
		过量空气系数	低怠速		高怠速		
		(λ)	CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶	
	实测值						
	限值						
	稳态工况法						
		ASM5025			ASM2540		
		HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶
	实测值	8.0	0.17	1068.0	8.0	0.18	1067.0
	限值	90.0	0.5	700.0	80.0	0.4	650.0
	结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格					
	检验员:						
	燃油蒸发测试	加油口测试 ☐ 合格 ☐ 不合格		油箱盖测试 ☐ 合格 ☐ 不合格			
		结果判定 ☐ 合格 ☐ 不合格					
检验员:							
非气污染物检测结果	☐ 合格 ☒ 不合格						
授权签字人							
批准人	单位盖章 众鑫苑机动车检测服务有限公司						

注: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位);
2) 按照计量认证证书填写;
3) 仅适用混合动力车辆;
4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他;
5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。
6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。

检验机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区	检验机构电话: 18847753777	线号: 01
--------------------------------	---------------------	--------

打印

No. 150623988774297

存根

托修方: 王建斌

车牌号
码: 蒙KA235F

车型: 长城牌

发动机号/
编号: SGK5386

底盘(车
身)号: LGWFF3A588B
003014

维修类
别: 专项维修

维修合同

编号:

出厂里程
表示值: 317343

该车按维修合同
维修, 经检验合格, 准
予出厂。

质量王

检验建 (盖章)

员: 斌

鄂

托

克

前

承修

单

位:

斌

修

理

厂

进厂 2025 出厂日期:

日 -04- 2025-

期: 18 04-18

托修方接
车人: (签字)

接车

日 2025-04-18

期:

(对应正面合格证面)

注: 1. 外廓尺寸为260x184mm. “存根”、“车属单位保存”、字体为小四号仿宋; “质量保证卡”字体为五号仿宋。

2. 材质: 157克铜版纸。

No. 150623988774297

车属单位保管

托修方: 王建斌

车牌号
码: 蒙KA235F

车型: 长城牌

发动机号/
编号: SGK5386

底盘(车
身)号: LGWFF3A588B
003014

维修类
别: 专项维修

维修合同

编号:

出厂里程
表示值: 317343

该车按维修合同
维修, 经检验合格, 准
予出厂。

质量王

检验建 (盖章)

员: 斌

鄂

托

克

前

承修

单

位:

斌

修

理

厂

进厂 2025 出厂日期:

日 -04- 2025-

期: 18 04-18

托修方接
车人: (签字)

接车

日 2025-04-18

期:

(对应正面合格证面)

No. 150623988774297000000

质量保证卡

该车按维修合同进行维修, 本厂对维修竣工的车辆实行质量
保证, 质量保证期为车辆行驶 2 万公里或者 100

日。在托修单位严格执行走合期规定、合理使、正确维护的情况

下, 出现的维修质量问题, 凭借此卡随竣工出厂合格证, 由本厂

负责保修, 免返修工料费和工时费在原维修类别期限内修竣交托

修方

返修记录情况:

次数	返修项目	返修日期	修竣日期	送修人	质检员

维修发票号:

维修竣工出厂日期:

2025-04-18

(对应正面白底)

超标排放汽车维护修理告知书

编号：150623072504181158462010

2025年04月18日按照规定程序和要求对送检车辆

(车辆号牌号码：蒙KA235F / 车辆识别代号(VIN码)：LGWFF3A588B003014)

进行了污染物排放检验。经检验，该送检车辆的污染物排放超过了强制性国家标准

☐ 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2018)

/ ☐ 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847-20

18)规定的在用 ☐ 汽油车/ ☐ 柴油车污染物排放限值要求。现向您进行告知，请尽快

至任一家汽车排放性能维护(维修)站对该车辆进行维护修理。维护修理完成后，

应持有效维护修理凭证进行复检。

《中华人民共和国大气污染防治法》第六十条规定，在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。

汽车所有人/送检人

签字：

年 月 日

汽车排放检验机构

(盖章)：

年 月 日

附注：本《告知书》一式两份，由汽车所有人和排放检验机构各执(存)一份。



230505340190
有效期2029年06月08日

在用车检验（测）报告



报告编号: 150623072504181158462010 检验日期¹⁾: 2025-04-18 11:35:24 计量认证证号²⁾: 230505340190

一、基本信息

检验机构名称: 众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KA235F	车辆型号	CC6460KM29	基准质量/kg	1930
车辆识别代号(VIN)	LGWFF3A588B003014	最大总质量/kg	2305	发动机型号	4G69S4N
发动机号码	SGK5386	发动机排量/L	2.4	额定转速/(r/min)	4800
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	长城汽车股份有限公司	车辆出厂日期	2008-11-15	累计行驶里程/km	317343
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务中心(鄂托克前旗合作交	联系电话(手机)	17648174365	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	后驱
品牌/型号	长城牌/CC6460KM29	变速器型式	自动	使用性质	非营运
初次登记日期	2009-01-15	检测方法	稳态工况法	OBD	无

环境参数

环境温度/℃	11.0	大气压/kPa	87.2	相对湿度/%	47.5
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-5 OB)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业	石家庄华燕科技有限公司	底盘测功机型号	HYCG-030AL		
OBD诊断仪生产企业		OBD诊断仪型号		排放标准	国IV

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
曲轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统		√	
胎气压是否正常	√		
胎是否干燥、清洁	√		
否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
两油箱和油品是否异常		√	
是否适合工况法检测	√		



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格	检验员:
--------	---	------

三、OBD检查

OBD故障指示器	OBD系统故障指示器	☐ 合格 ☐ 不合格			
	通信	☐ 通信成功 ☐ 通信不成功			
		通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信			
	OBD系统故障指示器报警	☐ 有 ☐ 无			
	故障代码及故障信息(若故障指示器报警)				
就绪状态	就绪状态未完成项目	☐ 无 ☐ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT			
其他信息	MIL灯点亮后的行驶里程/km:				
CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID		CVN	
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
	其他控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
OBD检查结果	☐ 合格 ☐ 不合格				检验员:

四、排气污染物检测

检验方法	☐ 双怠速 ☒ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法
检验结果内容 ⁵⁾	

排气污染物检测

	过量空气系数 (λ)	双怠速					
		低怠速		高怠速			
		CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶		
		实测值					
限值							
	稳态工况法						
	ASM5025			ASM2540			
	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	
	实测值	17.0	0.39	1111.0	7.0	0.29	933.0
	限值	90.0	0.5	700.0	80.0	0.4	650.0
	结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格					
	检验员:						

油蒸发测试

加油口测试	☐ 合格 ☐ 不合格	油箱盖测试	☐ 合格 ☐ 不合格
结果判定	☐ 合格 ☐ 不合格		
检验员:			

气污染物检测结果

权签字人	☐ 合格 ☒ 不合格
------	---

准人

单位盖章	众鑫苑机动车检测服务有限公司
------	----------------

: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位);

2) 按照计量认证证书填写;

3) 仅适用混合动力车辆;

4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他;

5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。

6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。

机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区

检验机构电话: 18847753777

线号: 01

中华人民共和国机动车行驶证	
Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	蒙KX0210
车辆类型 Vehicle Type	轻型栏板货车
所有人 Owner	鄂托克前旗种植业发展中心
住址 Address	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗蒙旗镇工业园区西街
使用性质 Use Character	非营运
品牌型号 Model	尼桑牌ZN20320BG3
车辆识别代号 VIN	LJNTGUBG8AN018156
发动机号码 Engine No.	810699Z
注册日期 Register Date	2010-05-19
发证日期 Issue Date	2024-12-24

内蒙古自治区
鄂尔多斯市公安
局交通管理支队

号牌号码	蒙KX0210	档案编号	
核定载人数	2+3人	总质量	2740kg
整备质量	1665kg	核定载质量	750kg
外廓尺寸	4580×1820×1715mm	准牵引总质量	
备注	强制报废期止: 2025-05-19		
检验记录	检验有效期至2025年05月蒙K		

汽油


* 1 5 3 0 0 1 9 0 9 6 6 5 5 *





注册登记摘要信息栏

I	1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	鄂托克前旗农业技术推广站/组织机构代码证书/7242140021		
	2. 登记机关	鄂托克前旗公安局交通警察支队车辆管理所	3. 登记日期	2010-05-19
			4. 机动车登记编号	蒙E60260

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
			机动车登记编号	
III	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
			机动车登记编号	
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
			机动车登记编号	
V	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
			机动车登记编号	
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
			机动车登记编号	
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
			机动车登记编号	

第 1 页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	轻型栏板货车		6. 车辆品牌	尼桑牌		
7. 车辆型号	ZL2032UBG3		8. 车身颜色	白		
9. 车辆识别代号/车架号	LJNTG9B68AN018156		10. 国产/进口	国产		
11. 发动机号	3106992		12. 发动机型号	KA24		
13. 燃料种类	汽油		14. 排量/功率	2308 ml/ 110 kw		
15. 制造厂名称	郑州日产汽车有限公司		16. 转向形式	方向盘		
17. 轴距	前 1545	后 1525	mm	18. 轮胎数	4	
19. 轮胎规格	1215/73R15		20. 钢板弹簧片数	后轴 4 片		
21. 轴距	2950		mm	22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 4980	宽 1820	高 1715	mm	33. 发证机关章	
24. 货厢内部尺寸	长 1395	宽 1390	高 439	mm		
25. 总质量	2740	kg	26. 核定载质量	750		kg
27. 核定载客	--	人	28. 准牵引总质量	--		kg
29. 驾驶室载客	1	人	30. 使用性质	非营运		
31. 车辆获得方式	购买		32. 车辆出厂日期	2010-03-27		
			34. 发证日期	2010-5-24		

第 2 页

登 记 栏

1.	
2.	补领登记证书
3.	补领原因:首次申领 补领次数:1
4.	补领日期:2024-12-24
5.	备 注
6.	此前已办理登记业务2次,其中: 变更登记/变更备案:3次
7.	本登记证书未全部打印 姓名/名称:鄂托克前旗种植业发展中心
8.	身份证明名称/号码:统一社会信用代码/12150623XB18776885
9.	备注日期:2024-12-24
10.	变更备案
11.	姓名/名称:鄂托克前旗种植业发展中心
12.	身份证明名称/号码:统一社会信用代码/12150623XB18776885
13.	变更备案日期:2024-12-24
14.	
15.	

第 3 页

登 记 栏

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

第 4 页

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 蒙KW701Q 车辆类型 Vehicle Type 小型普通客车

所有人 Owner 内蒙古自治区鄂尔多斯市公安 局交通管理支队

住址 Address 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区

使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 起亚牌YQ2643BW

车辆识别代号 VIN LJDFAC14XA0097704

发动机号码 Engine No. A5010882

注册日期 Register Date 2010-04-15 发证日期 Issue Date 2025-02-26

号牌号码 蒙KW701Q 档案编号 150623003121

核定载人数 5人 总质量 2090kg

整备质量 1545kg 核定载质量

外廓尺寸 4350×1840×1730mm 准牵引总质量

备注

检验记录

检验有效期至2025年04月蒙A

* 1 5 4 0 0 1 9 0 9 8 2 9 7 *





注册登记摘要信息栏

I	1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	鄂托克旗前旗文化广播电视局/组织机构代码证书/46116095-8		
	2. 登记机关	内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通警察支队车辆管理所	3. 登记日期	2010-04-15
	4. 机动车登记编号	蒙KV7101		

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
	机动车登记编号			
III	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
	机动车登记编号			
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
	机动车登记编号			
V	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
	机动车登记编号			
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
	机动车登记编号			
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	
	机动车登记编号			

第 1 页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	小型普通客车		6. 车辆品牌	起亚牌	
7. 车辆型号	YQ26430Y		8. 车身颜色	灰	
9. 车辆识别代号/车架号	LJ0FAC14XA0097704		10. 国产/进口	国产	
11. 发动机号	A5010882		12. 发动机型号	G4GC	
13. 燃料种类	汽油		14. 排量/功率	1975 ml/ 104 kw	
15. 制造厂名称	东风悦达起亚汽车有限公司		16. 转向形式	方向盘	
17. 轴距	前 1540	后 1540 mm	18. 轮胎数	4	
19. 轮胎规格	235/60R16		20. 钢板弹簧片数	后轴	片
21. 轴距	2630 mm		22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 4350	宽 1840	高 1730 mm	33. 发证机关章	
24. 货厢内部尺寸	长	宽	高 mm		
25. 总质量	2090 kg	26. 核定载质量	kg		
27. 核定载客	5 人	28. 准牵引总质量	kg		
29. 驾驶室载客	人	30. 使用性质	非营运		
31. 车辆获得方式	购买		32. 车辆出厂日期	2010-03-04	
			34. 发证日期	2010-04-15	

第 2 页

登记栏

1.	登记事项更正
2.	机动车所有人更正为: 鄂托克前旗文化广播电视局 更正日期: 2013-03-13
3.	变更备案
4.	姓名/名称: 鄂托克前旗文化广播电视局 身份证明名称/号码: 组织机构代码证书/46116005-8
5.	变更备案日期: 2013-03-13
6.	变更备案
7.	姓名/名称: 鄂托克前旗文化旅游广电局 身份证明名称/号码: 组织机构代码证书/35313755-5
8.	变更备案日期: 2016-04-19
9.	转让登记
10.	姓名/名称: 鄂托克前旗机关事务服务中心 (鄂托克前旗合作交流中心)
11.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12150623403103768
12.	机动车登记编号: 蒙A7910
13.	转让登记日期: 2017-04-10
14.	
15.	

第 3 页

登记栏

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

第 4 页

超标排放汽车维护修理告知书

编号：150623072504101118561010

2025年04月10日按照规定程序和要求对送检车辆

(车辆号牌号码：蒙KW701Q / 车辆识别代号(VIN码)：LJDFAC14XA0097704)

进行了污染物排放检验。经检验，该送检车辆的污染物排放超过了强制性国家标准

☐ 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2018)

/ ☐ 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847-20

18)规定的在用 ☐ 汽油车/☐ 柴油车污染物排放限值要求。现向您进行告知，请尽快

至任一家汽车排放性能维护(维修)站对该车辆进行维护修理。维护修理完成后，

应持有效维护修理凭证进行复检。

《中华人民共和国大气污染防治法》第六十条规定，在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。

汽车所有人/送检人

签字：

年 月 日

汽车排放检验机构

(盖章)：

年 月 日



附注：本《告知书》一式两份，由汽车所有人和排放检验机构各执(存)一份。



230505340190

有效期2029年06月08日

在用车辆检验（测）报告



报告编号: 150623072504101118561010

检验日期¹⁾: 2025-04-10 11:06:15计量认证证号²⁾: 230505340190

一、基本信息

检验机构名称: 众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KW701Q	车辆型号	YQZ6430W	基准质量/kg	1645
车辆识别代号(VIN)	LJDFAC14XA0097704	最大总质量/kg	2090	发动机型号	G4GC
发动机号码	A5010882	发动机排量/L	2.0	额定转速/(r/min)	5000
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	东风悦达起亚汽车有限公司	车辆出厂日期	2010-03-04	累计行驶里程/km	306456
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务服务中心(鄂托克前旗合	联系电话(手机)	17648174365	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	四驱
品牌/型号	起亚牌/YQZ6430W	变速器型式	手动	使用性质	非营运
初次登记日期	2010-04-15	检测方法	双怠速法	OBD	无

环境参数

环境温度/℃	13.4	大气压/kPa	86.8	相对湿度/%	20.5
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-5 OB)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业		底盘测功机型号			
OBD诊断仪生产企业		OBD诊断仪型号		排放标准	国III

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
曲轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统		√	
轮胎气压是否正常	√		
轮胎是否干燥、清洁	√		
是否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
是否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
燃油箱和油品是否异常		√	
是否适合工况法检测	√		



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格	检验员:
--------	---	------

三、OBD检查

OBD故障指示器	OBD系统故障指示器	☐ 合格 ☐ 不合格
	通信	☐ 通信成功 ☐ 通信不成功 通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信
	OBD系统故障指示器报警	☐ 有 ☐ 无
	故障代码及故障信息(若故障指示器报警)	

就绪状态	就绪状态未完成项目	☐ 无 ☐ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT
------	-----------	---

其他信息	MIL灯点亮后的行驶里程/km:
------	------------------

CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID		CVN	
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
	其他控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	

OBD检查结果	☐ 合格 ☐ 不合格	检验员:
---------	--	------

四、排气污染物检测

检验方法	☒ 双怠速 ☐ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法
------	--

检验结果内容⁵⁾

排气污染物检测	双怠速						
		过量空气系数	低怠速		高怠速		
		(λ)	CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶	
	实测值	1.00			0.55	6	
	限值	0.95 ~ 1.05			0.3	50	
	稳态工况法						
		ASM5025			ASM2540		
		HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶
	实测值						
	限值						
	结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格					

燃油蒸发测试	加油口测试	☐ 合格 ☐ 不合格	油箱盖测试	☐ 合格 ☐ 不合格
	结果判定	☐ 合格 ☐ 不合格		
	检验员:			

排气污染物检测结果	☐ 合格 ☒ 不合格
-----------	---

授权签字人	
-------	--

准人	单位盖章	众鑫苑机动车检测服务有限公司
----	------	----------------

1: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位);
2) 按照计量认证证书填写;
3) 仅适用混合动力车辆;
4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他;
5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。
6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。

验机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区	验机构电话: 18847753777	线号: 01
-------------------------------	--------------------	--------

No. 150623221937623

存根

托修方：鄂托克前旗机关
事务服务中心

车牌号码：蒙KW701Q

车型：起亚牌

发动机号/编号：A5010882

底盘（车身）号：LJDFAC14XA0097704

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表
示值：306456

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量
检验：王建斌（盖章）
员：

承修
单：鄂托克前旗建斌修理厂（盖章）
位：厂

进厂日期：2025-04-14

出厂日期：2025-04-14

托修方接车人：（签字）

接车日期：2025-04-14

（对应正面合格证面）

No. 150623221937623

车属单位保管

托修方：鄂托克前旗机关
事务服务中心

车牌号码：蒙KW701Q

车型：起亚牌

发动机号/编号：A5010882

底盘（车身）号：LJDFAC14XA0097704

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表
示值：306456

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量
检验：王建斌（盖章）
员：

承修
单：鄂托克前旗建斌修理厂（盖章）
位：厂

进厂日期：2025-04-14

出厂日期：2025-04-14

托修方接车人：（签字）

接车日期：2025-04-14

（对应正面合格证面）

No. 150623221937623000000

质量保证卡

该车按维修合同进行维修，本厂对维修竣工的车辆实行质量保证，质量保证期为车辆行驶 2 万公里或者 100 日。在托修单位严格执行进合期规定、合理使、正确维护的情况下，出现的维修质量问题，凭借此卡随竣工出厂合格证，由本厂负责保修，免返修工料费和工时费在原维修类别期限内修竣交托修方

返修记录情况：

次数	返修项目	返修日期	修竣日期	送修人	质检员

维修发票号：

维修竣工出厂日期：2025-04-14

（对应正面白底）

注：1. 外廓尺寸为260x184mm. “存根”、“车属单位保管”、字体为小四号仿宋；“质量保证卡”字体为五号仿宋。
2. 材质：157克铜版纸。



230505340190

有效期2029年06月08日

在用车检验（测）报告

报告编号: 150623072504080841481010 检验日期¹⁾: 2025-04-08 08:35:46 计量认证证号²⁾: 230505340190

一、基本信息

检验机构名称: 众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KW701Q	车辆型号	YQZ6430W	基准质量/kg	1645
车辆识别代号(VIN)	LJDFAC14XA0097704	最大总质量/kg	2090	发动机型号	G4GC
发动机号码	A5010882	发动机排量/L	2.0	额定转速/(r/min)	5000
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	东风悦达起亚汽车有限公司	车辆出厂日期	2010-03-04	累计行驶里程/km	306454
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务服务中心(鄂托克前旗合作交流中心)	联系电话(手机)	17648174365	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	四驱
品牌/型号	起亚牌/YQZ6430W	变速器型式	手动	使用性质	非营运
初次登记日期	2010-04-15	检测方法	双怠速法	OBD	无

环境参数

环境温度/℃	10.8	大气压/kPa	87.6	相对湿度/%	32.8
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-50B)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业		底盘测功机型号			
OBD诊断仪生产企业		OBD诊断仪型号		排放标准	国III

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
出轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统		√	
胎压是否正常	√		
胎是否干燥、清洁	√		
是否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
燃油箱和油品是否异常		√	
否适合工况法检测		√	



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格	检验员:
--------	---	------

三、OBD检查

OBD故障指示器	OBD系统故障指示器	☐ 合格 ☐ 不合格
	通信	☐ 通信成功 ☐ 通信不成功 通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信
	OBD系统故障指示器报警	☐ 有 ☐ 无
	故障代码及故障信息(若故障指示器报警)	

就绪状态	就绪状态未完成项目	☐ 无 ☐ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT
------	-----------	---

其他信息	MIL灯点亮后的行驶里程/km:
------	------------------

CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID		CVN	
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
	其他控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	

OBD检查结果	☐ 合格 ☐ 不合格	检验员:
---------	--	------

四、排气污染物检测

检验方法	☒ 双怠速 ☐ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法
------	--

检验结果内容⁵⁾

排气污染物检测	双怠速						
		过量空气系数	低怠速		高怠速		
		(λ)	CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶	
	实测值	1.00			0.51	4	
	限值	0.95 ~ 1.05			0.3	50	
	稳态工况法						
		ASM5025			ASM2540		
		HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶
	实测值						
	限值						
	结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格					

检验员:

燃油蒸发测试	加油口测试	☐ 合格 ☐ 不合格	油箱盖测试	☐ 合格 ☐ 不合格
	结果判定	☐ 合格 ☐ 不合格		

检验员:

非气污染物检测结果	☐ 合格 ☒ 不合格
-----------	---

授权签字人	
-------	--

批准人	单位盖章	众鑫苑机动车检测服务有限公司
-----	------	----------------

E: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位);
2) 按照计量认证证书填写;
3) 仅适用混合动力车辆;
4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他;
5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。
6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。

检测机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区	检测机构电话: 18847753777	线号: 01
--------------------------------	---------------------	--------

No. 150623315226398

存根

托修方：王建斌

车牌号码：蒙KW701Q

车型：起亚牌

发动机号/编号：A5010882

底盘（车身）号：LJDFAC14XA0097704

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表示值：306454

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量检验员：王建斌（盖章）

承修单位：鄂托克前旗建斌修理厂

进厂日期：2025-04-09

出厂日期：2025-04-09

托修方接车人：（签字）

接车日期：2025-04-09

（对应正面合格证面）

注：1. 外廓尺寸为260x184mm。 “存根”、“车属单位保存” 字体为小四号仿宋；“质量保证卡” 字体为五号仿宋。

2. 材质：157克铜版纸。

No. 150623315226398

车属单位保管

托修方：王建斌

车牌号码：蒙KW701Q

车型：起亚牌

发动机号/编号：A5010882

底盘（车身）号：LJDFAC14XA0097704

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表示值：306454

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量检验员：王建斌（盖章）

承修单位：鄂托克前旗建斌修理厂

进厂日期：2025-04-09

出厂日期：2025-04-09

托修方接车人：（签字）

接车日期：2025-04-09

（对应正面合格证面）

No. 150623315226398000000

质量保证卡

该车按维修合同进行维修，本厂对维修竣工的车辆实行质量保证，质量保证期为车辆行驶2万公里或者100日。在托修单位严格执行走合期规定、合理使、正确维护的情况下，出现的维修质量问题，凭借此卡随竣工出厂合格证，由本厂负责保修，免返修工料费和工时费在原维修类别期限内修竣交托修方

返修记录情况：

次数	返修项目	返修日期	修竣日期	送修人	质检员

维修发票号：

维修竣工出厂日期：2025-04-09

（对应正面白底）

中华人民共和国机动车行驶证
Vehicle License of the People's Republic of China

号牌号码 Plate No. 蒙KX1195 车辆类型 Vehicle Type 小型普通客车
所有人 Owner 鄂托克旗交警大队车管所 (鄂托克旗旗委合作交通中心)

住址 Address 内蒙古自治区鄂托克旗旗委合作交通中心

使用性质 Use Character 非营运 品牌型号 Model 华泰圣达菲牌SDH6454M4
车辆识别代号 VIN LRH12R2B9C0000279
发动机号码 Engine No. X040030106
注册日期 Register Date 2012-04-17 发证日期 Issue Date 2025-02-17

内蒙古自治区
鄂尔多斯市公安局
交通管理支队

号牌号码 蒙KX1195 档案编号 150600158467

核定载人数 5人 总质量 2145kg

整备质量 1690kg 核定载质量

外廓尺寸 4500×1845×1730mm 准牵引总质量

备注

检验记录 检验有效期至2025年04月蒙K

汽油

1540019097349





注册登记摘要信息栏

I	1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	鄂托克前旗水政监察大队/组织机构代码证书/46116124-5		
	2. 登记机关	内蒙古自治区鄂托克前旗公安局交通警察支队	3. 登记日期	2012-04-17
			4. 机动车登记编号	蒙KS2636

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
III	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
V	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	小型普通客车		6. 车辆品牌	华泰圣达菲牌		
7. 车辆型号	SDH6454M4		8. 车身颜色	白/灰		
9. 车辆识别代号/车架号	LRH12R2B9C0000279		10. 国产/进口	国产		
11. 发动机号	X640030106		12. 发动机型号	18K40		
13. 燃料种类	汽油		14. 排量/功率	1756 ml/ 118 kw		
15. 制造厂名称	荣成华泰汽车有限公司		16. 转向形式	方向盘		
17. 轴距	前 1540	后 1540	mm	18. 轮胎数	4	
19. 轮胎规格	P225/70R16		20. 钢板弹簧片数	后轴	片	
21. 轴距	2620		mm	22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 4500	宽 1845	高 1730	mm	33. 发证机关章	
24. 货厢内部尺寸	长	宽	高	mm		
25. 总质量	2145	kg	26. 核定载质量	kg		
27. 核定载客	5	人	28. 准牵引总质量	kg		
29. 驾驶室载客	1	人	30. 使用性质	非营运		
31. 车辆获得方式	购买		32. 车辆出厂日期	2012-03-22	34. 发证日期	2012-04-17

第2页

登 记 栏

变更备案

1.	
2.	姓名/名称: 鄂托克前旗农牧和水利事业发展中心
3.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12150623MB1R22513X
4.	变更备案日期: 2023-01-20
5.	转让登记
6.	姓名/名称: 鄂托克前旗机关事务服务中心(鄂托克前旗合作交流中心)
7.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12150623MB1C81376P
8.	获得方式: 调拨 机动车登记编号: 蒙KX1195
9.	转让登记日期: 2023-02-17
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

第 3 页

登 记 栏

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

第 4 页

超标排放汽车维护修理告知书

编号：150623072504101308142010

2025年04月10日按照规定程序和要求对送检车辆

(车辆号牌号码：蒙KX119S / 车辆识别代号(VIN码)：LRH12R2B9C0000279)

进行了污染物排放检验。经检验，该送检车辆的污染物排放超过了强制性国家标准

☐ 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2018)

/ ☐ 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847-20

18)规定的在用 ☐ 汽油车/☐ 柴油车污染物排放限值要求。现向您进行告知，请尽快

至任一家汽车排放性能维护(维修)站对该车辆进行维护修理。维护修理完成后，

应持有效维护修理凭证进行复检。

《中华人民共和国大气污染防治法》第六十条规定，在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。

汽车所有人/送检人

签字：

年 月 日

汽车排放检验机构

(盖章)：

年 月 日



附注：本《告知书》一式两份，由汽车所有人和排放检验机构各执(存)一份。



230505340190

有效期2029年06月08日

在用车检验（测）报告

报告编号：150623072504101308142010 检验日期¹⁾：2025-04-10 12:46:02 计量认证证号²⁾：230505340190

一、基本信息

检验机构名称：众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KX119S	车辆型号	SDH6454M4	基准质量/kg	1790
车辆识别代号(VIN)	LRH12R2B9C0000279	最大总质量/kg	2145	发动机型号	18K4G
发动机号码	X040030106	发动机排量/L	1.8	额定转速/(r/min)	5000
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	荣成华泰汽车有限公司	车辆出厂日期	2012-02-17	累计行驶里程/km	280922
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务服务中心(鄂托克前旗合作交流中心)	联系电话(手机)	17648174365	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	前驱
品牌/型号	华泰胜达菲/SDH6454M4	变速器型式	手动	使用性质	非营运
初次登记日期	2012-04-17	检测方法	稳态工况法	OBD	有

环境参数

环境温度/℃	15.4	大气压/kPa	86.7	相对湿度/%	19.3
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-50B)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业	石家庄华燕科技有限公司	底盘测功机型号	HYCG-030AL		
OBD诊断仪生产企业	石家庄华燕交通科技有限公司	OBD诊断仪型号	HYOBD2-A	排放标准	国IV

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
曲轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速箱和冷却系统有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统	√		
胎压是否正常	√		
胎是否干燥、清洁	√		
否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
燃油箱和油品是否异常		√	
否适合工况法检测	√		



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格		检验员:				
三、OBD检查							
OBD故障指示器	OBD系统故障指示器		☒ 合格 ☐ 不合格				
	通信		☒ 通信成功 ☐ 通信不成功				
			通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信				
	OBD系统故障指示器报警		☐ 有 ☒ 无				
故障代码及故障信息(若故障指示器报警)							
就绪状态	就绪状态未完成项目		☐ 无 ☒ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☒ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT				
其他信息	MIL灯点亮后的行驶里程/km: 0						
CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID	YVF100101, NNP100101,	CVN	00000B6B, 0000AD2C, 0000		
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID	不支持	CVN	不支持		
	其他控制单元(如适用)	CAL ID	不支持	CVN	不支持		
OBD检查结果	☒ 合格 ☐ 不合格			检验员:			
四、排气污染物检测							
检验方法	☐ 双怠速 ☒ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法						
检验结果内容 ⁵⁾							
排气污染物检测	双怠速						
		过量空气系数	低怠速		高怠速		
		(λ)	CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶	
	实测值						
	限值						
	稳态工况法						
		ASM5025			ASM2540		
		HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶
	实测值	100.0	0.64	2948.0	101.0	0.65	3217.0
	限值	90.0	0.5	700.0	80.0	0.4	650.0
	结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格					
	检验员:						
	燃油蒸发测试	加油口测试	☐ 合格 ☐ 不合格		油箱盖测试	☐ 合格 ☐ 不合格	
		结果判定	☐ 合格 ☐ 不合格				
检验员:							
排气污染物检测结果	☐ 合格 ☒ 不合格						
授权签字人							
批准人			单位盖章	众鑫苑机动车检测服务有限公司			
注: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位); 2) 按照计量认证证书填写; 3) 仅适用混合动力车辆; 4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他; 5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。 6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。							
检验机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区			检验机构电话: 18847753777		线号: 01		

No. 150623086620815

存根

托修方：王建斌

车牌号码：蒙KX119S

车型：华泰胜达菲

发动机号/编号：X040030106

底盘(车身)号：LRH12R2B9C0000

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表示值：280912

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量检验员：王建斌 (盖章)

承修单位：鄂托克前旗建斌修理厂 (盖章)

进厂日期：2025-04-10

出厂日期：2025-04-10

托修方接车人： (签字)

接车日期：2025-04-10

No. 150623086620815

车属单位保管

托修方：王建斌

车牌号码：蒙KX119S

车型：华泰胜达菲

发动机号/编号：X040030106

底盘(车身)号：LRH12R2B9C0000

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表示值：280912

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量检验员：王建斌 (盖章)

承修单位：鄂托克前旗建斌修理厂 (盖章)

进厂日期：2025-04-10

出厂日期：2025-04-10

托修方接车人： (签字)

接车日期：2025-04-10

No. 150623086620815000000

质量保证卡

该车按维修合同进行维修，本厂对维修竣工的车辆实行质量保证，质量保证期为车辆行驶 2 万公里或者 100 日。在托修单位严格执行走合期规定、合理使、正确维护的情况下，出现的维修质量问题，凭借此卡随竣工出厂合格证，由本厂负责保修，免返修工料费和工时费在原维修类别期限内修竣交托修方

返修记录情况：

次数	返修项目	返修日期	修竣日期	送修人	质检员

维修发票号：

维修竣工出厂日期：2025-04-10

(对应正面合格证面)

注：1. 外廓尺寸为260x184mm. “存根”、“车属单位保管”、字体为小四号仿宋；“质量保证卡”字体为五号仿宋。

2. 材质：157克铜版纸。

(对应正面白底)



230505340190
有效期2029年06月08日

在用车检验（测）报告



报告编号: 150623072504101140112010 检验日期¹⁾: 2025-04-10 11:30:14 计量认证证号²⁾: 230505340190

一、基本信息

检验机构名称: 众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KX119S	车辆型号	SDH6454M4	基准质量/kg	1790
车辆识别代号(VIN)	LRH12R2B9C0000279	最大总质量/kg	2145	发动机型号	18K4G
发动机号码	X040030106	发动机排量/L	1.8	额定转速/(r/min)	5000
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	荣成华泰汽车有限公司	车辆出厂日期	2012-02-17	累计行驶里程/km	280912
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务服务中心(鄂托克前旗合作流中心)	联系电话(手机)	17648174365	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	前驱
品牌/型号	华泰胜达菲/SDH6454M4	变速器型式	手动	使用性质	非营运
初次登记日期	2012-04-17	检测方法	稳态工况法	OBD	有

环境参数

环境温度/℃	14.4	大气压/kPa	86.8	相对湿度/%	19.3
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-5 OB)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业	石家庄华燕科技有限公司	底盘测功机型号	HYCG-030AL		
OBD诊断仪生产企业	石家庄华燕交通科技有限公司	OBD诊断仪型号	HYOBD2-A	排放标准	国IV

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
曲轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统	√		
轮胎气压是否正常	√		
轮胎是否干燥、清洁	√		
是否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
是否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
车辆油箱和油品是否异常		√	
是否适合工况法检测	√		



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格		检验员:				
三、OBD检查							
OBD故障指示器	OBD系统故障指示器		☒ 合格 ☐ 不合格				
	通信		☒ 通信成功 ☐ 通信不成功				
			通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信				
	OBD系统故障指示器报警		☐ 有 ☒ 无				
就绪状态	故障代码及故障信息(若故障指示器报警)						
	就绪状态未完成项目		☐ 无 ☒ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☒ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT				
其他信息		MIL灯点亮后的行驶里程/km: 0					
CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID	YVF100101, NNP100101,	CVN	00000B6B, 0000AD2C, 0000		
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID	不支持	CVN	不支持		
	其他控制单元(如适用)	CAL ID	不支持	CVN	不支持		
OBD检查结果	☒ 合格 ☐ 不合格			检验员:			
四、排气污染物检测							
检验方法	☐ 双怠速 ☒ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法						
检验结果内容 ⁵⁾							
排气污染物检测	双怠速						
		过量空气系数	低怠速		高怠速		
		(λ)	CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶	
	实测值						
	限值						
	稳态工况法						
		ASM5025			ASM2540		
		HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶
	实测值	71.0	0.64	2871.0	85.0	1.09	3012.0
	限值	90.0	0.5	700.0	80.0	0.4	650.0
	结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格					
	检验员:						
燃油蒸发测试	加油口测试	☐ 合格 ☐ 不合格		油箱盖测试	☐ 合格 ☐ 不合格		
	结果判定	☐ 合格 ☐ 不合格					
	检验员:						
排气污染物检测结果	☐ 合格 ☒ 不合格						
授权签字人							
检测人	单位盖章: 众鑫苑机动车检测服务有限公司						
: 1) 8位数, 年份(4位) +月份(2位) +日期(2位); 2) 按照计量认证证书填写; 3) 仅适用混合动力车辆; 4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他; 5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。 6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。							
检测机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区		检验机构电话: 18847753777		线号: 01			

中华人民共和国机动车行驶证	
Vehicle License of the People's Republic of China	
号牌号码 Plate No.	蒙K08506
车辆类型 Vehicle Type	小型普通客车
所有人 Owner	鄂托克前旗机关事务服务中心(鄂托克前旗合作交流中心)
住址 Address	内蒙古自治区鄂托克前旗装备制造产业园区内
使用性质 Use Character	非营运
品牌型号 Model	吉利牌JN6453W1G3
车辆识别代号 VIN	LJNMEW1G4AN023605
发动机号码 Engine No.	8126687
注册日期 Register Date	2019-10-22
发证日期 Issue Date	2024-03-12

内蒙古自治区
鄂尔多斯市公安
局交通管理支队

号牌号码	蒙K08506	档案编号	150600086897
核定载人数	5人	总质量	2169kg
整备质量	1675kg	核定载质量	
外廓尺寸	4500×1810×1730	准牵引总质量	
备注			
检验记录	检验有效期至2024年10月蒙K		
汽油			
		1550018945641	





注册登记摘要信息栏

I	1. 机动车所有人/身份证明名称/号码	鄂托克前旗红十字会/组织机构代码证书/73324519-5		
	2. 登记机关	内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局交通警察支队车辆管理所	3. 登记日期	2010-10-28
	4. 机动车登记编号	蒙KAA879		

转移登记摘要信息栏

II	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
III	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
IV	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
V	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
VI	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号
VII	机动车所有人/身份证明名称/号码			
	登记机关		登记日期	机动车登记编号

第1页

注册登记机动车信息栏

5. 车辆类型	小型普通客车		6. 车辆品牌	尼桑牌		
7. 车辆型号	ZN6453W1G3		8. 车身颜色	白		
9. 车辆识别代号/车架号	LJNNEW1G4AN023605		10. 国产/进口	国产		
11. 发动机号	8336682		12. 发动机型号	KA24		
13. 燃料种类	汽油		14. 排量/功率	2388 ml/ 110 kw		
15. 制造厂名称	郑州日产汽车有限公司		16. 转向形式	方向盘		
17. 轴距	前 1525	后 1505	mm	18. 轮胎数	4	
19. 轮胎规格	245/70R16		20. 钢板弹簧片数	后轴 4 片		
21. 轴距	2659		mm	22. 轴数	2	
23. 外廓尺寸	长 4550	宽 1840	高 1880	mm	33. 发证机关章	
24. 货厢内部尺寸	长	宽	高	mm		
25. 总质量	2160	kg	26. 核定载质量			kg
27. 核定载客	5	人	28. 准牵引总质量			kg
29. 驾驶室载客		人	30. 使用性质	非营运		
31. 车辆获得方式	购买		32. 车辆出厂日期	2010-04-23		
			34. 发证日期 2010-10-28			

第2页

登 记 栏

1.	转让登记
2.	姓名/名称: 鄂托克前旗机关事务服务中心(鄂托克前旗合作交流中心)
3.	身份证明名称/号码: 统一社会信用代码/12150623MB1C81376P
4.	获得方式: 调拨 机动车登记编号: 蒙K98506
5.	停止登记日期: 2024-03-12
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	

登 记 栏

16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	

超标排放汽车维护修理告知书

编号：150623072508131431052010

2025年08月13日按照规定程序和要求对送检车辆

(车辆号牌号码：蒙KQ850G / 车辆识别代号(VIN码)：LJNMEW1G4AN023605)

进行了污染物排放检验。经检验，该送检车辆的污染物排放超过了强制性国家标准

☐ 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2018)

/ ☐ 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847-20

18)规定的在用 ☐ 汽油车/☐ 柴油车污染物排放限值要求。现向您进行告知，请尽快

至任一家汽车排放性能维护(维修)站对该车辆进行维护修理。维护修理完成后，

应持有效维护修理凭证进行复检。

《中华人民共和国大气污染防治法》第六十条规定，在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。

汽车所有人/送检人

签字：

年 月 日

汽车排放检验机构

(盖章)：

年 月 日

附注：本《告知书》一式两份，由汽车所有人和排放检验机构各执(存)一份。

在用车检验（测）报告



报告编号: 150623072508131133512010 检验日期¹⁾: 2025-08-13 11:13:48 计量认证证号²⁾: 230505340190

一、基本信息

检验机构名称: 众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KQ850G	车辆型号	ZN6453W1G3	基准质量/kg	1775
车辆识别代号(VIN)	LJNMEW1G4AN023605	最大总质量/kg	2160	发动机型号	KA24
发动机号码	833668Z	发动机排量/L	2.4	额定转速/(r/min)	5000
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	郑州日产汽车有限公司	车辆出厂日期	2010-08-28	累计行驶里程/km	210027
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务我中心(鄂托克前旗合作	联系电话(手机)	13847971904	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	前驱
品牌/型号	尼桑牌/ZN6453W1G3	变速器型式	手动	使用性质	非营运
初次登记日期	2010-10-28	检测方法	稳态工况法	OBD	无

环境参数

环境温度/℃	18.9	大气压/kPa	87.5	相对湿度/%	43.1
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-5 OB)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业	石家庄华燕科技有限公司	底盘测功机型号	HYCG-030AL		
OBD诊断仪生产企业		OBD诊断仪型号		排放标准	国III

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
曲轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统		√	
轮胎气压是否正常	√		
轮胎是否干燥、清洁	√		
是否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
是否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
车辆油箱和油品是否异常		√	
是否适合工况法检测	√		



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格		检验员:		
三、OBD检查					
OBD故障指示器	OBD系统故障指示器	☐ 合格 ☐ 不合格			
	通信	☐ 通信成功 ☐ 通信不成功 通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信			
	OBD系统故障指示器报警	☐ 有 ☐ 无			
	故障代码及故障信息(若故障指示器报警)				
就绪状态	就绪状态未完成项目	☐ 无 ☐ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT			
其他信息	MIL灯点亮后的行驶里程/km:				
CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID		CVN	
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
	其他控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
OBD检查结果	☐ 合格 ☐ 不合格			检验员:	
四、排气污染物检测					
检验方法	☐ 双怠速 ☒ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法				
检验结果内容 ⁵⁾					
排气污染物检测	双怠速				
	过量空气系数 (λ)	低怠速		高怠速	
		CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶
	实测值				
	限值				
	稳态工况法				
	ASM5025			ASM2540	
	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%
	实测值	2259.0	1.14	1178.0	
	限值	90.0	0.5	700.0	
	结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格			
	检验员:				
燃油蒸发测试	加油口测试	☐ 合格 ☐ 不合格		油箱盖测试	☐ 合格 ☐ 不合格
	结果判定	☐ 合格 ☐ 不合格			
	检验员:				
非气污染物检测结果	☐ 合格 ☒ 不合格				
受权签字人					
批准人		单位盖章	众鑫苑机动车检测服务有限公司		
E: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位); 2) 按照计量认证证书填写; 3) 仅适用混合动力车辆; 4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他; 5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。 6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。					
验机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区		检验机构电话: 18847753777		线号: 01	

No. 150623333618585

存根

托修方：鄂托克前旗机关
事务服务中心

车牌号码：蒙KQ850G

车型：尼桑牌

发动机号/编号：833668Z

底盘（车身）号：LJNMEW1G4AN023
605

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表示值：210027

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量

检验 郜志强（盖章）
员：

承修 内蒙古
单 嘉诺商（盖章）
位： 贸有限
公司

进厂日期：2025-08-13
出厂日期：2025-08-13

托修方接车人：（签字）

接车日期：2025-08-13

（对应正面合格证面）

注：1. 外廓尺寸为260x184mm。“存根”、“车属单位保存”字体为小四号仿宋；“质量保证卡”字体为五号仿宋。
2. 材质：157克铜版纸。

No. 150623333618585

车属单位保管

托修方：鄂托克前旗机关
事务服务中心

车牌号码：蒙KQ850G

车型：尼桑牌

发动机号/编号：833668Z

底盘（车身）号：LJNMEW1G4AN023
605

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表示值：210027

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量

检验 郜志强（盖章）
员：

承修 内蒙古
单 嘉诺商（盖章）
位： 贸有限
公司

进厂日期：2025-08-13
出厂日期：2025-08-13

托修方接车人：（签字）

接车日期：2025-08-13

（对应正面合格证面）

No. 150623333618585000000

质量保证卡

该车按维修合同进行维修，本厂对维修竣工的车辆实行质量
保证，质量保证期为车辆行驶 0.07 万公里或者
7 日。在托修单位严格执行走合期规定、合理使、正
确维护的情况下，出现的维修质量问题，凭借此卡随竣工出厂
合格证，由本厂负责保修，免返修工料费和工时费在原维修类
别期限内修竣交托修方

返修记录情况：

次数	返修项目	返修日期	修竣日期	送修人	质检员

维修发票号：

维修竣工出厂日期：2025-08-13

（对应正面白底）

超标排放汽车维护修理告知书

编号：150623072508131209172010

2025年08月13日按照规定程序和要求对送检车辆

(车辆号牌号码：蒙KQ850G / 车辆识别代号(VIN码)：LJNMEW1G4AN023605)

进行了污染物排放检验。经检验，该送检车辆的污染物排放超过了强制性国家标准

☐ 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2018)

/ ☐ 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847-20

18)规定的在用 ☐ 汽油车/☐ 柴油车污染物排放限值要求。现向您进行告知，请尽快

至任一家汽车排放性能维护(维修)站对该车辆进行维护修理。维护修理完成后，

应持有效维护修理凭证进行复检。

《中华人民共和国大气污染防治法》第六十条规定，在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。

汽车所有人/送检人

签字：

年 月 日

汽车排放检验机构

(盖章)：

年 月 日

附注：本《告知书》一式两份，由汽车所有人和排放检验机构各执(存)一份。

在用车检验（测）报告



报告编号: 150623072508131209172010 检验日期¹⁾: 2025-08-13 12:05:12 计量认证证号²⁾: 230505340190

一、基本信息

检验机构名称: 众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KQ850G	车辆型号	ZN6453W1G3	基准质量/kg	1775
车辆识别代号(VIN)	LJNMEW1G4AN023605	最大总质量/kg	2160	发动机型号	KA24
发动机号码	833668Z	发动机排量/L	2.4	额定转速/(r/min)	5000
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	郑州日产汽车有限公司	车辆出厂日期	2010-08-28	累计行驶里程/km	210027
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务我中心(鄂托克前旗合作	联系电话(手机)	13847971904	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	前驱
品牌/型号	尼桑牌/ZN6453W1G3	变速器型式	手动	使用性质	非营运
初次登记日期	2010-10-28	检测方法	稳态工况法	OBD	无

环境参数

环境温度/℃	19.1	大气压/kPa	87.5	相对湿度/%	44.7
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-5 OB)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业	石家庄华燕科技有限公司	底盘测功机型号	HYCG-030AL		
OBD诊断仪生产企业		OBD诊断仪型号		排放标准	国III

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
曲轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统		√	
轮胎气压是否正常	√		
轮胎是否干燥、清洁	√		
是否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
是否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
车辆油箱和油品是否异常		√	
是否适合工况法检测	√		



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格	检验员:
--------	---	------

三、OBD检查

OBD故障指示器	OBD系统故障指示器	☐ 合格 ☐ 不合格
	通信	☐ 通信成功 ☐ 通信不成功 通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信
	OBD系统故障指示器报警	☐ 有 ☐ 无
	故障代码及故障信息(若故障指示器报警)	

就绪状态	就绪状态未完成项目	☐ 无 ☐ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT
------	-----------	---

其他信息	MIL灯点亮后的行驶里程/km:
------	------------------

CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID		CVN	
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	
	其他控制单元(如适用)	CAL ID		CVN	

OBD检查结果	☐ 合格 ☐ 不合格	检验员:
---------	--	------

四、排气污染物检测

检验方法	☐ 双怠速 ☒ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法
------	--

检验结果内容⁵⁾

排气污染物检测	双怠速						
		过量空气系数	低怠速		高怠速		
		(λ)	CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶	
	实测值						
	限值						
	稳态工况法						
		ASM5025			ASM2540		
		HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶
	实测值	2549.0	1.38	1379.0			
	限值	90.0	0.5	700.0			

结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格
------	---

检验员:	
------	--

加油口测试	☐ 合格 ☐ 不合格	油箱盖测试	☐ 合格 ☐ 不合格
-------	--	-------	--

结果判定	☐ 合格 ☐ 不合格
------	--

检验员:	
------	--

排气污染物检测结果	☐ 合格 ☒ 不合格
-----------	---

授权签字人	
-------	--

批准人		单位盖章	众鑫苑机动车检测服务有限公司
-----	--	------	----------------

主: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位);
2) 按照计量认证证书填写;
3) 仅适用混合动力车辆;
4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他;
5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。
6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。

检验机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区	检验机构电话: 18847753777	线号: 01
--------------------------------	---------------------	--------

No. 150623540415406

存根

托修方：鄂托克前旗机关
事务服务中心

车牌号码：蒙KQ850G

车型：尼桑牌

发动机号/编号：833668Z

底盘（车身）号：LJNMEW1G4AN023
605

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表示值：210027

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量

检验员：郜志强（盖章）

承修单位：内蒙古嘉诺商贸有限公司（盖章）

进厂日期：2025-08-13
出厂日期：2025-08-13

托修方接车人：（签字）

接车日期：2025-08-13

（对应正面合格证面）

注：1. 外廓尺寸为260x184mm。“存根”、“车属单位保管”、字体为小四号仿宋；“质量保证卡”字体为五号仿宋。
2. 材质：157克铜版纸。

No. 150623540415406

车属单位保管

托修方：鄂托克前旗机关
事务服务中心

车牌号码：蒙KQ850G

车型：尼桑牌

发动机号/编号：833668Z

底盘（车身）号：LJNMEW1G4AN023
605

维修类别：专项维修

维修合同编号：

出厂里程表示值：210027

该车按维修合同维修，经检验合格，准予出厂。

质量

检验员：郜志强（盖章）

承修单位：内蒙古嘉诺商贸有限公司（盖章）

进厂日期：2025-08-13
出厂日期：2025-08-13

托修方接车人：（签字）

接车日期：2025-08-13

（对应正面合格证面）

No. 150623540415406000000

质量保证卡

该车按维修合同进行维修，本厂对维修竣工的车辆实行质量保证，质量保证期为车辆行驶0.07万公里或者7日。在托修单位严格执行走合期规定、合理使、正确维护的情况下，出现的维修质量问题，凭借此卡随竣工出厂合格证，由本厂负责保修，免返修工料费和工时费在原维修类别期限内修竣交托修方

返修记录情况：

次数	返修项目	返修日期	修竣日期	送修人	质检员

维修发票号：

维修竣工出厂日期：2025-08-13

（对应正面白底）

超标排放汽车维护修理告知书

编号：150623072508131133512010

2025年08月13日按照规定程序和要求对送检车辆

(车辆号牌号码：蒙KQ850G / 车辆识别代号(VIN码)：LJNMEW1G4AN023605)

进行了污染物排放检验。经检验，该送检车辆的污染物排放超过了强制性国家标准

☐ 《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2018)

/ ☐ 《柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)》(GB 3847-20

18)规定的在用 ☐ 汽油车/ ☐ 柴油车污染物排放限值要求。现向您进行告知，请尽快

至任一家汽车排放性能维护(维修)站对该车辆进行维护修理。维护修理完成后，

应持有效维护修理凭证进行复检。

《中华人民共和国大气污染防治法》第六十条规定，在用机动车排放大气污染物超过标准的，应当进行维修；经维修或者采用污染控制技术后，大气污染物排放仍不符合国家在用机动车排放标准的，应当强制报废。

汽车所有人/送检人

签字：

年 月 日

汽车排放检验机构

(盖章)：

年 月 日

附注：本《告知书》一式两份，由汽车所有人和排放检验机构各执(存)一份。

在用车检验（测）报告



报告编号: 150623072508131431052010 检验日期¹⁾: 2025-08-13 14:26:59 计量认证证号²⁾: 230505340190

一、基本信息

检验机构名称: 众鑫苑机动车检测服务有限公司

号牌号码	蒙KQ850G	车辆型号	ZN6453W1G3	基准质量/kg	1775
车辆识别代号(VIN)	LJNMEW1G4AN023605	最大总质量/kg	2160	发动机型号	KA24
发动机号码	833668Z	发动机排量/L	2.4	额定转速/(r/min)	5000
驱动电机型号 ³⁾		储能装置型号 ³⁾		电池容量 ³⁾	
催化转化器型号		气缸数	4	座位数(人)	5
车辆生产企业	郑州日产汽车有限公司	车辆出厂日期	2010-08-28	累计行驶里程/km	210027
车主姓名(单位)	鄂托克前旗机关事务我中心(鄂托克前旗合作	联系电话(手机)	13847971904	车牌颜色 ⁴⁾	蓝牌
燃料类型	汽油	燃油型式	闭环电喷	驱动方式	前驱
品牌/型号	尼桑牌/ZN6453W1G3	变速器型式	手动	使用性质	非营运
初次登记日期	2010-10-28	检测方法	稳态工况法	OBD	无

环境参数

环境温度/℃	20.2	大气压/kPa	87.4	相对湿度/%	39.2
--------	------	---------	------	--------	------

检测设备信息

分析仪生产企业	浙江浙大鸣泉科技有限公司	分析仪名称	排气分析仪(MQW-50B)	分析仪检定日期	2025-02-14
底盘测功机生产企业	石家庄华燕科技有限公司	底盘测功机型号	HYCG-030AL		
OBD诊断仪生产企业		OBD诊断仪型号		排放标准	国III

二、外观检验

检查项目	是	否	备注
车辆机械状况是否良好	√		
排气污染控制装置是否齐全, 正常	√		否决项目
车辆是否存在严重烧机油或者严重冒黑烟现象		√	否决项目
曲轴箱通风系统是否正常	√		
燃油蒸发控制系统是否正常	√		否决项目
车上仪表工作是否正常	√		
有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障		√	
车辆进、排气系统是否有任何泄漏		√	
车辆的发动机、变速箱和冷却系统等有无明显的液体渗漏		√	
是否带OBD系统		√	
轮胎气压是否正常	√		
轮胎是否干燥、清洁	√		
是否关闭车上空调、暖风等附属设备	√		
是否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能, 如ARS、ESP、EPC牵引力控制或自动制动系统等	√		
车辆油箱和油品是否异常		√	
是否适合工况法检测	√		



外观检验结果	☒ 合格 ☐ 不合格		检验员:				
三、OBD检查							
OBD故障指示器	OBD系统故障指示器	☐ 合格 ☐ 不合格					
	通信	☐ 通信成功 ☐ 通信不成功 通信不成功的(填写以下原因): ☐ 接口损坏 ☐ 找不到接口 ☐ 连接后不能通信					
	OBD系统故障指示器报警	☐ 有 ☐ 无					
	故障代码及故障信息(若故障指示器报警)						
就绪状态	就绪状态未完成项目	☐ 无 ☐ 有 如有就绪未完成的,填写以下项目 ☐ 催化器 ☐ 加热催化转化器 ☐ 氧传感器 ☐ 氧传感器加热器 ☐ 废气再循环(EGR)/可变气门VVT					
其他信息	MIL灯点亮后的行驶里程/km:						
CAL ID/CVN信息	发动机控制单元	CAL ID		CVN			
	后处理控制单元(如适用)	CAL ID		CVN			
	其他控制单元(如适用)	CAL ID		CVN			
OBD检查结果	☐ 合格 ☐ 不合格		检验员:				
四、排气污染物检测							
检验方法	☐ 双怠速 ☒ 稳态工况法 ☐ 瞬态工况法 ☐ 简易瞬态工况法						
检验结果内容 ⁵⁾							
排气污染物检测	双怠速						
		过量空气系数	低怠速		高怠速		
		(λ)	CO/%	HC/10 ⁻⁶	CO/%	HC/10 ⁻⁶	
	实测值						
	限值						
	稳态工况法						
		ASM5025			ASM2540		
		HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶	HC/10 ⁻⁶	CO/%	NO/10 ⁻⁶
	实测值	2265.0	1.11	1151.0			
	限值	90.0	0.5	700.0			
	结果判定	☐ 合格 ☒ 不合格					
	检验员:						
	燃油蒸发测试	加油口测试	☐ 合格 ☐ 不合格		油箱盖测试	☐ 合格 ☐ 不合格	
		结果判定	☐ 合格 ☐ 不合格				
检验员:							
非气污染物检测结果	☐ 合格 ☒ 不合格						
授权签字人							
批准人		单位盖章	众鑫苑机动车检测服务有限公司				
注: 1) 8位数, 年份(4位) + 月份(2位) + 日期(2位); 2) 按照计量认证证书填写; 3) 仅适用混合动力车辆; 4) 0-蓝牌, 1-黄牌, 2-白牌, 3-黑牌, 4-新能源, 5-其他; 5) 污染物检测结果为负数或者零时, 应记录为“未检出”。 6) 本报告检验项目依据GB18285-2018《汽油车污染物排放限值及测量方法》(双怠速法及简易工况法)。							
验机构地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗敖镇工业园区		验机构电话: 18847753777		线号: 01			