内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

标液、化学试剂、专项化学用品

政府采购合同

合同号：ESZC-J-H-210061.1.2B1（合同包 1）

项目编号：ESZC-J-H-210061.1.2B1

采购人：内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

供应商：鄂尔多斯市东胜区精科化玻实验仪器有限公司

签署地点：鄂尔多斯市康巴什区

政府采购合同

甲方：内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站

地址：鄂尔多斯市康巴什区鄂尔多斯市生态环境局大楼

乙方： 鄂尔多斯市东胜区精科化玻实验仪器有限公司

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区伊化南路 9 号街坊 1 号楼 403

合同号：ESZC-J-H-210061.1.2B1

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就 《2021 年 06 月 25 日专项化学 用品(二次) 竞争性谈判采购》（政府采购项目编号 ESZC-J-H-210061.1.2B1）项目，经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1、合同格式以及合同条款

2、成交结果公告及成交通知书

3、谈判文件

4、响应文件

5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、 数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币￥660004，大写：陆拾陆万零肆元整，该价格为含税价。

四、 付款方式及时间

1 期：支付比例 100%，验收合格后支付。

履约保证金 收取比例：5%,说明：中标供货商需在合同签订前，将中标金额的 5%，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购单位 提交，作为履约保证金。合同履约期结束后供货商不存在违约行为则无息退还履约保证金。如履约因中标供应商造成损失采购人将扣除相应金额的履约保证金。

五、 交货安装

交货时间：合同签订后 60 个日历日内交货

交货地点：鄂尔多斯市生态环境大楼

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（ 或行业） 规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行， 国家或业务主管部门无技术规定的， 应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：/

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时， 免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后， 由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的数量及质量问题， 甲方应在发现后向乙方提出异议，乙方在接到异议后，应当在 2 日内根据甲方要求对货物进行调换、补发、退货。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

（三）经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

（一） 乙方应按磋商文件、 响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、 快速、优质的售后服务。

（二） 其他售后服务内容：对于质量保证建议约定：质量保证期，在保证期内标的物故障的由乙方负责在 15 日内完成维修，产生费用由乙方负担，或者故障后 24 小时内到达现场。如乙方不能在（规定期限内）对标的物进行维修，甲方有权选择第三方进行维修，所发生的费用在乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足以支付该笔费用的，超出部分由乙方全部承担，因乙方未能及时维修造成甲方损失的，乙方应予以赔偿。

十二、 违约条款

（一） 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款， 按日承担违约部分合同金额 3‰的违约金。

（二）乙方迟延交付满30日的，甲方可单方解除本合同，并要求乙方按照合同总价款的（30%以内）支付违约金。

（三）因一方违约导致另一方为维护自身合法权益所产生的各项费用，包括不限于诉讼费、保全费、保险费、律师费、差旅费等均由违约方承担。

十三、 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的， 应及时通知另一方， 双方互不承担责任， 并在 90 天内提供有关不可抗力的相关证明。 合同未履行部分是否继续履行、 如何履行等问题， 双方协商解决。

十四、 争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决， 协商不成可以采用下列（二）方式解决：

（ 一） 提交 仲裁委员会仲裁。

（ 二） 向当地甲方所在地人民法院起诉。

十五、 合同保存及通知

合同文本一式五份， 采购单位、 供应商、 政府采购监管部门、 采购代理机构、 国库支付执行机构各一份， 自双方签订之日起生效。

本合同载明的地址与联系方式为双方有效的送达地址，用于接收双方往来函件及司法文书，一方地址发生变更的应于3日内以书面方面通知对方，因怠于通知导致的风险与后果由变更方自行承担。

十六、 合同未尽事宜， 双方另行签订补充协议， 补充协议是合同的组成部分。

甲方：内蒙古自治区鄂尔多斯生态环境监测站（章）

采购方法人代表：（签字）

开户银行： 中国农业银行股份有限公司鄂尔多斯康巴什支行

帐 号：05362101040002089

联系电话：0477-5111056

签订时间2021年7月19日

乙 方：鄂尔多斯市东胜区精科化玻实验仪器有限公司（章）

供应商法人代表：（签字）

开户银行：鄂尔多斯农村商业银行羊场壕支行

帐 号：7502201220000000046986

联系电话：13191376618

签订时间2021年7月15日

合同附件（标的物、 数量及规格明细表）

序号	标的物名称	品牌，规格型号/主要服务内容/工程量	产地	制造商名称	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	护目镜	SCRC 镜腿长短可调 阻挡飞屑	中国	SCRC	50	个	45	2250
2	N95 口罩	实验室使用防护口罩	中国	3M	300	个	6	1800
3	液体石蜡	适用于有组织臭气采集， 污染源恶臭气体采集。 AR 250ml	中国	国药	2	瓶	34	68
4	无臭空气净化装置	适用于有组织臭气采集， 污染源恶臭气体采集。	中国	other	3	套	3375	10125
5	活性炭	适用于有组织臭气采集， 污染源恶臭气体采集。	中国	北联	5	包	70	350
6	无臭纸	层析滤纸， 纸条宽 10mm， 长 120mm	中国	鸿谱	5	包	270	1350
7	无臭液	适用于有组织臭气采集， 污染源恶臭气体采集。	中国	鸿谱	5	瓶	777	3885
8	无臭袋	适用于有组织臭气采集， 污染源恶臭气体采集。 用于三点比较式臭袋法的采气袋，带有螺纹帽 袋子采用聚酯材料， 3 L	中国	鸿谱	300	个	4	1200
9	无臭袋	适用于有组织臭气采集， 污染源恶臭气体采集。 用于三点比较式臭袋法的采气袋，带有螺纹帽 袋子采用聚酯材料， 四氟头 10 L	中国	鸿谱	300	个	30	9000
10	无臭袋塞子	适用于有组织臭气采集， 污染源恶臭气体采集。 用于三点比较式臭袋法的采气袋，	中国	北橡	300	个	1	300
11	注射器	玻璃材质、 100ml、 50ml、 30ml、 10ml、 5ml、 1ml、 100ul 配一	中国	鸽牌	3	套	345	1035
12	标准臭液	包括（花香、 甜锅巴气味、 汗臭气味、水果香、 粪臭气味各一瓶）	中国	鸿谱	5	套	2700	13500
13	氨水	分析纯， 500mL	中国	北联	5	瓶	45	225
14	石英砂（二氧化硅）	40-80 目， 分析纯， 500g	中国	科密欧	2	瓶	30	60
15	氮氧化物质控液	GSB 07-3187-2014 标样/ 水质 氮氧化物/ 空气监测（水剂） 包装： 20mL 浓度： ≥0.500mg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	5	瓶	91	455
16	亚硝酸盐标液	GSB 07-1272-2000 标准样品/ 水中亚硝酸盐氮 包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	5	瓶	56	280
17	二氧化硫质控液	GSB 07-3188-2014 标样/ 水质 二氧化硫/ 甲醛法 包装： 20mL 浓度≥0.300mg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	5	瓶	91	455

18	甲醛缓冲溶液	甲醛吸收储备液 标准品/ 甲醛吸收储备液 包装： 20mL 浓度： 5.5%mL/mL	中国	环境保护部标准样品研究所	5	瓶	230	1150
19	二氧化硫标液	GSB 07-1273-2000 标准样品/ 水中二氧化硫 包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	5	瓶	91	455
20	靛蓝二磺酸钠标液	BW20076-1-50 标准物质/ 靛蓝二磺酸钠标准溶液/ 以臭氧计/ 有效期15天 包装： 1μg/mL	中国	环境保护部标准样品研究所	5	瓶	86	430
21	盐酸付玫瑰苯胺溶液	盐酸副玫瑰苯胺 标准品/ 盐酸副玫瑰苯胺/ 无证书 包装： 20mL 浓度： 0.05g/100mL	中国	环境保护部标准样品研究所	5	瓶	57	285
22	pH标准溶液	pH=4.01（25℃） 包装： 250mL	中国	哈希	10	瓶	174	1740
23	pH标准溶液	pH=7.00（25℃） 包装： 250mL	中国	哈希	10	瓶	213	2130
24	pH标准溶液	pH=10.00（25℃） 包装： 250mL	中国	哈希	10	瓶	213	2130
25	电导率标准溶液	H1440042 氯化钠标准液491mg/L HACH-1440042 包装： 100mL	中国	哈希	20	瓶	239	4780
26	氨氮标液	GSB 05-1145-2000 标准样品/ 水中氨氮/ 包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	20	瓶	56	1120
27	氨氮质控	标样/ 水质 氨氮 包装： 20mL 浓度≥5.0mg/L	中国	标准样品研究所	20	瓶	56	1120
28	亚硝酸盐氮标液	GSB 07-1272-2000 标准样品/ 水中亚硝酸盐氮 包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	20	瓶	56	1120
29	亚硝酸盐氮质控	GSB 07-3165-2014 标样/ 水质 亚硝酸盐/ 以氮计包装： 20mL 浓度≤0.300mg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	20	瓶	56	1120
30	水中总磷溶液标准物质	GBW(E)083308 标准物质/ 水中总磷/ 以P计 包装： 20mL 浓度：100mg/L	中国	北京北方伟业计量技术研究所	6	瓶	65	390
31	水中总氮溶液标准物质	BW20008-100-W-20 标准物质/ 水中总氮 包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	北京北方伟业计量技术研究所	6	瓶	32	192
32	氰化物标准溶液	GBW(E)080115 标准物质/ 水中氰/ 介质： 0.1mol/L氢氧化钠 包装：40mL 浓度： 50μg/mL	中国	中国计量科学研究院	10	瓶	159	1590
33	氰化物质控	GSB 07-3170-2014 标样/ 水质 总氰化物 包装： 20mL 浓度≤33μg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	10	瓶	91	910
34	挥发酚标准溶液	BW20018-500-20 标准物质/ 水中挥发酚 包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	10	瓶	53	530
35	挥发酚质控	GSB 07-3180-2014 标样/ 水质 挥发酚 包装： 20mL 浓度≤10μg/L	中国	环境保护部标准样品研究所	10	瓶	108	1080

36	色度标液	GSB 07-1966-2019 标准样品/ 色度 包装： 20mL浓度： 500度	中国	生态环境部标准样品研究所	10	个	175	1750
37	浊度标液	包装： 100mL 浓度： 400 NTU	中国	生态环境部标准样品研究所	10	个	192	1920
38	BOD质控	GSB 07-3160-2014 标样/ 水质 生化需氧量BOD 包装： 20mL 浓度≤25mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	6	个	56	336
39	BOD质控	GSB 07-3160-2014 标样/ 水质 生化需氧量BOD 包装： 20mL 浓度≥40mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	6	个	51	306
40	接种液（BOD）	BOD测定仪配套使用	中国	哈希	1	包	2400	2400
41	甲烷标气	10ppm， 8L钢瓶装	中国	大连大特气体有限公司	1	瓶	895	895
42	醋酸盐缓冲液	4mol/L, pH≈6.0， 30 ml/瓶	中国	Brook srand	1	瓶	1045	1045
43	甲基汞标液	1ppm， 5ml/瓶， 甲醇溶剂	中国	Brook srand	1	瓶	356	356
44	乙基汞标液	1ppm， 6ml/瓶， 甲醇溶剂	中国	Brook srand	2	瓶	356	712
45	四氯乙烯中的石油标液	四氯乙烯中石油类 包装： 10mL 浓度： 1000μg/ml.	中国	生态环境部标准样品研究所	6	个	265	1590
46	正己烷中的石油标液	GSB 07-3637-2019 标准样品/ 正己烷中石油类/ 紫外法包装： 1.2mL 浓度： 1000μg/mL	中国	生态环境部标准样品研究所	6	个	175	1050
47	四氯乙烯中的石油质控	标样/ 水质 四氯乙烯中石油类/ 红外法 包装： 10mL 浓度≥50μg/mL	中国	生态环境部标准样品研究所	6	个	265	1590
48	正己烷中的石油质控	标样/ 水质 石油类/ 紫外法 包装： 1.2mL 浓度≥6.00μg/mL	中国	生态环境部标准样品研究所	6	个	175	1050
49	氟化物标液	GSB 07-1266-2000 标准样品/ 水中氟离子 包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	8	瓶	56	448
50	氯化物标液	GSB 07-1267-2000 标准样品/ 水中氯离子 包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	8	瓶	56	448
51	硝酸盐氮标液	GSB 05-1144-2000 标准样品/ 水中硝酸盐氮 包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	5	瓶	56	280
52	硫酸盐标液	GSB 07-1268-2000 标准样品/ 水中硫酸盐 包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	8	瓶	56	448
53	氟化物质控	GSB 07-1194-2000 标样/ 水质 氟化物 包装： 20mL 浓度≥2.00mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	8	瓶	56	448
54	氟氯硝酸盐硫酸盐混合质控	GSB 07-1381-2001 标样/ 水质 4种阴离子混标/ 氟氯硫酸根 硝酸根 包装： 20mL 浓度	中国	生态环境部标准样品研究所	5	瓶	175	875

		：氟≤1.50mg/L 氯≤8.00mg/L 硫酸根≤17.0mg/L 硝酸根≤2.00mg/L						
55	钾标液	GSB 07-1261-2000 标准样品/ 水中钾 包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	3	瓶	56	168
56	钠标液	GSB 07-1262-2000 标准样品/ 水中钠/ 介质:1% 盐酸包装： 30mL 浓度： 500 mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	3	瓶	91	273
57	钙标液	GSB 07-1263-2000 标准样品/ 水中钙/ 介质:1% 盐酸包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	3	瓶	56	168
58	镁标液	标准样品/ 水中镁/ 介质：1% 盐酸包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	标准样品研究所	3	瓶	56	168
59	铵标液	GBW(E)083341 标准物质/ 水中铵离子 包装： 50mL 浓度： 1000mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	3	瓶	53	159
60	碘化物标液	BW20017-100-W-20 标准物质/ 水中碘离子/ 介质：0.002mol/L 氢氧化钠 包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	5	瓶	32	160
61	钾钠钙镁混合质控	GSB 07-3185-2014 标样/ 水质 4 种金属混标/ 钾钠钙镁包装：30mL 浓度： 钾≥0.500mg/L 钠≥1.00mg/L 钙≥2.00mg/L 镁≤0.200mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	3	瓶	175	525
62	化学需氧量	GSB 07-3161-2014 标样/ 水质 化学需氧量 包装： 20mL 浓度≥30mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	20	瓶	56	1120
63	8种苯系物混标	Q-7768-0 1000μg/mL， 甲醇	中国	NSI	1	瓶	3253	9759
64	石油烃	HJ-894--Mix（C10-C40） 1000μg/mL， 正己烷/ 二硫化碳	中国	NSI	3	瓶	3253	9759
65	16种多环芳烃混标	100-200μg/mL， 甲醇/二氯甲烷	中国	Accustandard	3	瓶	733	2199
66	氯乙烯单标	1000μg/mL， 甲醇	中国	NSI	3	瓶	643	1929
67	苯并(a)芘单标	1000μg/mL， 乙腈	中国	NSI	3	瓶	466	1398
68	64种半挥发性有机物混标	Q-9788-0（64种混标） 1000μg/mL， 二氯甲烷： 丙酮（1：1）	中国	NSI	3	瓶	2213	6639
69	35种挥发性有机物混标	Q-9585-0（35种混标） 2000μg/mL，甲醇	中国	NSI	3	瓶	3253	9759
70	57种挥发性有机物混标	Q-8118-0（57种混标） 1000μg/mL，甲醇	中国	NSI	3	瓶	3253	9759

71	65种挥发性有机物混标	Q-10231-0（65种混标） 100μg/mL，甲醇	中国	NSI	3	瓶	4113	12339
72	内标（6种混标）	C-394L（6种混标） 2000 ug/mL， 二氯甲烷/二硫化碳	中国	NSI	3	瓶	823	2469
73	内标(4-溴氟苯)	2000 ug/mL， 甲醇	中国	NSI	3	瓶	463	1389
74	内标（1,4-二氯苯-d4，氯苯-d5，氟苯）	C-441 2500 ug/mL，甲醇	中国	NSI	3	瓶	553	1659
75	替代物（6种混标）	C-603 （6种混标） 4000 ug/mL， 二氯甲烷	中国	NSI	3	瓶	1601	4803
76	替代物（4-溴氟苯，二溴氟甲烷，甲苯-d8）	C-311 2500 ug/mL，甲醇	中国	NSI	3	瓶	553	1659
77	甲醇中25挥发性有机物混标	AccuStandard 25种挥发性有机物VOC混标， 梯度浓度溶于甲醇（GB 3838-2002）	中国	AccuStandard	6	瓶	1377	8262
78	甲醇中氟苯	氟苯（标样） Fluorobenzene，2.0 mg/mL in MeOH	中国	AccuStandard	6	瓶	1669	10014
79	二氯甲烷中21种半挥发性有机物	AccuStandard 24种半挥发有机物SVOC混标， 500 μg/mL溶于甲苯（GB 3838-2002 ）	中国	AccuStandard	2	瓶	213	426
80	总硬度质控	包装20ml	中国	生态环境部标准样品研究所	6	瓶	50	300
81	117种挥发性有机物	适用于环境空气中voc的测定 51.01.1003 组分： 甲醛 03.07.20016 组分： 116组分 共计两瓶	中国	linder	1	瓶	10000	10000
82	化学需氧量	GSB 07-3161-2014 标样/ 水质 化学需氧量 包装： 20mL 浓度≥200mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	56	840
83	砷质控	GSB 07-3171-2014 标样/ 水质 砷 包装： 20mL浓度≤50 μg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	瓶	91	910
84	硒质控	GSB 07-3172-2014 标样/ 水质 硒 包装： 20mL浓度≥10.0 μg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	瓶	56	560
85	汞质控	GSB 07-3173-2014 标样/ 水质 汞 包装： 20mL浓度≥10 μg/L	中国	生态环境部标准样品研究所.	10	瓶	91	910
86	硒标准溶液	GSB 07-1253-2000 标准样品/ 水中硒 包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	瓶	56	560
87	砷标准溶液	GSB 07-1275-2000 标准样品/ 水中砷/ 介质：微量硫酸包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	瓶	91	910

88	汞标准溶液	GSB 07-1274-2000 标准样品/ 水中汞/ 介质：3% 硝酸包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	瓶	91	910
89	粪大肠菌群质控	0-1000 个/L（有效日期在 2021 年 7 月 21 日以后）	中国	科立得	2	瓶	1825	3650
90	细菌总数质控	0-100 个/mL（有效日期在 2021 年 7 月 21 日以后）	中国	科立得	2	瓶	1825	3650
91	仪器质量校准液	电感耦合等离子体质谱仪专用	中国	PE	2	瓶	3438	6876
92	铁标液	GSB 07-1264-2000 标准样品/ 水中铁/ 介质：1% 硫酸包装： 20mL 浓度： 1000mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	18	瓶	56	1008
93	锰标液	GSB 07-1265-2000 标准样品/ 水中锰/ 介质：1% 硫酸、包装： 20mL 浓度： 1000mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	18	瓶	56	1008
94	铜标液	GSB 07-1257-2000 标准样品/ 水中铜/ 介质：1% 硫酸包装： 20mL 浓度： 1000mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	25	瓶	56	1400
95	锌标液	GSB 07-1259-2000 标准样品/ 水中锌/ 介质：1% 盐酸包装： 20mL 浓度： 1000mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	25	瓶	56	1400
96	钠标液	GSB 07-1262-2000 标准样品/ 水中钠/ 介质：1% 盐酸包装： 30mL 浓度： 500 mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	12	瓶	91	1092
97	铝标液	BW30019-100-NC-20 标准物质/ 水中铝/ 介质：5% 硝酸 +0.4% 盐酸 包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	32	480
98	铅标液	GSB 07-1258-2000 标准样品/ 水中铅/ 介质：1% 硫酸包装： 20mL 浓度： 1000 μg/mL	中国	生态环境部标准样品研究所	25	瓶	56	1400
99	镉标液	GSB 07-1276-2000 标准样品/ 水中镉/ 介质：1% 硝酸包装： 20mL 浓度： 100mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	25	瓶	56	1400
100	铬标液	GSB 07-1284-2000 标准样品/ 水中铬 包装： 20mL 浓度： 500mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	瓶	56	560
101	质控 200936	GSB 07-3186-2014 标样/ 水质 6 种金属混标/ 铜铅锌镉镍铬	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	175	2625
102	质控 200937	GSB 07-3186-2014 标样/ 水质 6 种金属混标/ 铜铅锌镉镍铬	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	175	2625
103	铁质控	GSB 07-1188-2000 标样/ 水质 铁 包装： 20mL 浓度≥1.00mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	56	840
104	锰质控	GSB 07-1189-2000 标样/ 水质 锰 包装： 20mL 浓度≤0.	中国	生态环境部标准样品研	15	瓶	56	840

		200mg/L		究所				
105	铜质控	GSB 07-1182-2000 标样/水质 铜 包装： 20mL浓度≥0.50mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	56	840
106	锌质控	GSB 07-1184-2000 标样/水质 锌 包装： 20mL浓度≤1.00mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	56	840
107	镉质控	GSB 07-1185-2000 标样/水质 镉 包装： 20mL浓度≥5.00μg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	56	840
108	铅质控	GSB 07-1183-2000 标样/水质 铅 包装： 20mL浓度≤1.00mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	15	瓶	56	840
109	钠质控	GSB 07-1191-2000 标样/水质 钠 包装： 30mL浓度≥0.500mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	瓶	91	910
110	铝质控	GSB 07-1375-2001 标样/水质 铝 包装： 30mL浓度≤1.00mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	瓶	91	910
111	土壤质控 GBW07402	GBW07402(GSS-2) 质控样品/土壤-栗钙土 包装： 70g	中国	生态环境部标准样品研究所	1	瓶	5459	5459
112	土壤质控 GBW07408	GBW07408(GSS-8) 质控样品/土壤-黄土 包装： 70g	中国	生态环境部标准样品研究所	1	瓶	9217	9217
113	土壤质控 GBW07446	GBW07446(GSS-17) 质控样品/土壤-内蒙古乌拉特沙化土包装：70g	中国	生态环境部标准样品研究所	1	瓶	4863	4863
114	土壤质控 GBW07447	GBW07447(GSS-18) 质控样品/土壤-内蒙古杭锦后旗盐碱土 包装： 70g	中国	生态环境部标准样品研究所	1	瓶	3085	3085
115	六价铬质控	GSB 07-3174-2014 标样/水质 六价铬 包装： 20mL 浓度≤120μg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	15	个	56	840
116	六价铬质控	GSB 07-3174-2014 标样/水质 六价铬 包装： 20mL 浓度≤0.250mg/L	中国	生态环境部标准样品研究所	10	个	56	560
117	钙标准溶液	500mg/L	中国	环保部标样研究所	20	瓶	71	1420
118	氟苯	232H 2000ug/mL， 甲醇	中国	NSI	2	瓶	455	910
119	4-溴氟苯	Q-9449-0 250ug/mL ， 甲醇	中国	NSI	6	瓶	550	3300
120	24种挥发性有机物标液（空气）	Q-8101-0 2000ug/mL， 甲醇	中国	NSI	4	瓶	3246	12984
121	甲苯-d8,1,2-二氯乙烷-d4	S-86909 2000ug/mL ， 甲醇	中国	Accustandard	4	套	2020	8080

122	37种挥发性有机物标液（土壤）	Q-8267-0 1000ug/mL，甲醇	中国	NSI	4	瓶	2728	10912
123	1,4-二氯苯-d4，氯苯-d5,氟苯	2500ug/mL，甲醇	中国	Accustandard	2	瓶	550	1100
124	丙烯醛	100ug/mL，二氯甲烷：水（90:10）	中国	Accustandard	2	瓶	1000	2000
125	甲苯-d8	2000ug/mL，甲醇	中国	NSI	2	瓶	459	918
126	氮气	纯度99.999%高纯氮气，瓶装 40L	中国	大连大特气体有限公司	50	瓶	680	34000
127	氩气	纯度99.999%高纯氩气，瓶装 40L	中国	大连大特气体有限公司	100	瓶	700	70000
128	氧气	纯度99.999%高纯氧气	中国	大连大特气体有限公司	6	瓶	700	4200
129	氢气	纯度99.999%高纯氢气	中国	大连大特气体有限公司	1	瓶	700	700
130	氦气	纯度99.999%高纯氦气	中国	大连大特气体有限公司	2	瓶	2600	5200
131	溴甲酚绿（指示剂）	Ind	中国	国药	2	瓶	309	618
132	对氨基苯磺酸	AR（沪试），≥99.8%	中国	国药	2	瓶	50	100
133	无水乙醇	AR（沪试），≥99.7%	中国	国药	2	瓶	40	80
134	氢氧化钠	AR（沪试）（片状），≥96.0%	中国	国药	20	瓶	44	880
135	盐酸	GR(沪试)	中国	国药	50	瓶	90	4500
136	无水乙醇	GR（沪试），≥99.8%	中国	国药	20	瓶	30	600
137	溴酸钾	Ind	中国	国药	10	瓶	210	2100
138	溴化钾	AR（沪试），≥99.8%	中国	国药	10	瓶	122	1220
139	氧化镁	AR（沪试），≥99.7%	中国	国药	2	瓶	150	300
140	酒石酸钾钠	AR（沪试）（片状），≥96.0%	中国	国药	2	瓶	50	100
141	碘化钾	GR(沪试)	中国	国药	2	瓶	545	1090
142	碘化汞	GR（沪试），≥99.8%	中国	国药	2	瓶	864	1728
143	硼酸	AR（沪试），≥99.8%	中国	国药	2	瓶	52	104

144	4-氨基苯磺酰胺	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	2	瓶	65	130
145	N-（1-萘基）-乙二胺二盐酸盐	AR（沪试），≥98.5%	中国	国药	2	瓶	160	320
146	硫酸	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	3	瓶	90	270
147	硝酸	AR（沪试）粉状，≥99.0%	中国	国药	3	瓶	45	135
148	磷酸	AR（沪试），≥99.5%	中国	国药	3	瓶	70	210
149	溴百里酚蓝	GR（沪试），≥99.8%	中国	国药	2	瓶	120	240
150	可溶性淀粉	AR（沪试），≥99.8%	中国	国药	2	瓶	40	80
151	碘酸钾	AR（沪试），98.0～102.0%	中国	国药	2	瓶	632	1264
152	磷酸二氢钾	GR（沪试），95.0～98.0%	中国	国药	2	瓶	90	180
153	磷酸二氢钠	GR（沪试），65.0～68.0%	中国	国药	2	瓶	52	104
154	硫代硫酸钠	GR（沪试），≥85.0%	中国	国药	2	瓶	36	72
155	无水碳酸钠	Ind（沪试）	中国	国药	2	瓶	30	60
156	水杨酸	AR（沪试）	中国	国药	2	瓶	80	160
157	氯化锌	AR（沪试），≥99.8%	中国	国药	2	瓶	228	456
158	乙二胺四乙酸二钠	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	2	瓶	34	68
159	氯化汞	GR（沪试），99.5～100.5%	中国	国药	2	瓶	760	1520
160	盐酸N,N-二乙基对苯二胺	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	2	瓶	92	184
161	Na2-EDTA	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	2	瓶	34	68
162	对二甲氨基苯甲醛	AR（沪试），≥99.8%	中国	国药	2	瓶	120	240
163	氨基磺酸铵	AR（沪试），≥99.5%	中国	国药	2	瓶	64	128
164	盐酸	98%	中国	科密欧	6	瓶	90	540
165	硫酸	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	2	瓶	90	180
166	邻苯二甲酸氢钾	GR（沪试）	中国	国药	10	瓶	102	1020
167	四乙基硼化钠	GR（沪试）	中国	国药	1	瓶	1224	1224
168	四氯乙烯	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	300	瓶	103	30900

169	邻菲罗啉	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	5	瓶	23	115
170	重铬酸钾	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	3	瓶	192	576
171	硫酸银	GR(沪试)	中国	国药	10	瓶	486	4860
172	酚酞	GR（沪试），95.0～98.0%	中国	国药	1	瓶	28	28
173	甲基红	GR（沪试），≥99.8%	中国	国药	1	瓶	46	46
174	溴甲酚绿	Ind	中国	国药	1	瓶	160	160
175	酸性铬蓝 K	98%	中国	Brook srand	1	瓶	140	140
176	萘酚绿 B	AR（沪试），≥98.5%	中国	国药	1	瓶	120	120
177	磷酸	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	15	瓶	53	795
178	硫酸	基准（天津）	中国	科密欧	5	瓶	90	450
179	盐酸	AR（沪试），≥99.7%	中国	国药	5	瓶	90	450
180	六氨合氯化钴	99%	中国	MACKL IN	2	瓶	864	1728
181	盐酸	GR(沪试)	中国	国药	30	瓶	90	2700
182	氢氧化钠	AR（沪试）（片状），≥96.0%	中国	国药	3	瓶	44	132
183	抗坏血酸	AR（沪试），≥99.7%	中国	国药	10	瓶	80	800
184	硼氢化钾	94%（沪试）	中国	国药	10	瓶	352	3520
185	硝酸	GR（沪试），65.0～68.0%	中国	国药	5	瓶	53	265
186	硫脲	AR（沪试），≥99.0%	中国	国药	2	瓶	42	84
187	硫酸	GR（沪试），95.0～98.0%	中国	国药	6	瓶	90	540
188	盐酸	GR(沪试)	中国	国药	6	瓶	45	270
189	硝酸	CMOS（沪试）	中国	国药	20	瓶	211	4220
190	高氯酸	GR（沪试），70.0～72.0%	中国	国药	3	瓶	1275	3825
191	氢氟酸	GR（沪试），≥40.0%	中国	国药	3	瓶	96	288
192	过氧化氢	GR（沪试），≥30.0%	中国	国药	2	瓶	144	288
193	无水乙醇	AR（沪试），≥99.7%	中国	国药	10	瓶	16	160

194	高锰酸钾标准滴定溶液	[c(1/5KMn04)]=0.1mol/L（沪试）	中国	国药	3	瓶	333	999
195	草酸钠容量分析标准溶液	0.1004mol/L	中国	国药	10	瓶	184	1840
196	硫酸	GR（沪试），95.0～98.0%	中国	国药	6	瓶	49	294
197	乙腈	F-A9984 HPLC 适用	中国	Fishe r	2	瓶	457	914
198	二氯甲烷	F-D143-4 HPLC 适用	中国	Fisher	2	瓶	1360	2720
199	无水乙醇	AR（沪试），≥99.7%	中国	国药	2	瓶	16	32
200	二氯甲烷	F-D143-4 HPLC 适用	中国	Fishe r	2	瓶	620	1240
201	丙酮	F-A9494 HPLC 适用	中国	Fishe r	2	瓶	1020	2040
202	氯化钠	优级纯，500g	中国	科密欧	2	瓶	43	86
203	容量瓶	250ml A 级透明容量瓶、蓝标、无顶塞、ST14/23	中国	WITEG	20	个	320	6400
204	容量瓶	500ml A 级透明容量瓶、蓝标、无顶塞、ST19/26	中国	WITEG	11	个	305	3355
205	容量瓶	1000ml A 级透明容量瓶、蓝标、无顶塞、ST24/29	中国	WITEG	11	个	500	5500
206	刻度吸量管	20ml A S 级移液管，最小刻度0.10ml，主刻度环线标示，棕色刻度线	中国	WITEG	5	个	90	450
207	比色管支架	有机玻璃比色管架 /适用于50ml*12	中国	津腾	3	个	90	270
208	移液枪	微量移液器Transferpette？S，D-5000，数字可调量程，500-5000 μl	中国	艾本德	12	个	1150	13800
209	移液枪	微量移液器Transferpette？S，D-1000，数字可调量程，100-1000 μl	中国	艾本德	6	个	1500	9000
210	移液枪	微量移液器Transferpette？S，D-10000，数字可调量程，1000-10000 μl	中国	艾本德	12	个	2402	28824
211	塑料加盖平底离心管	塑料离心管（圆底），50ml	中国	鸿谱	200	个	3	600
212	离心管架	离心管架，SCRC 91500 15/50ml	中国	SCRC	2	个	64	128
213	容量瓶	100ml A 级透明容量瓶、蓝标、无顶塞、ST12/21	中国	WITEG	3	盒	2250	6750
214	移液枪吸管	移液器吸头epT.I.P.S.？Standard，0.5-5 ml，无色，未灭菌，符合IVD标准（200个/包）	中国	艾本德	10	包	330	3300
215	移液枪吸管	移液器吸头epT.I.P.S.？Standard，1-10 ml，无	中国	艾本德	10	包	330	3300

		色， 未灭菌， 符合ＩＶＤ标准（１００个／包）						
216	移液枪吸管	移液器吸头ｅｐＴ．Ｉ．Ｐ．Ｓ．？Ｓｔａｎｄａｒｄ， ５０－１，０００ μＬ（１０００个/包）	中国	艾本德	5	包	632	3160
217	封口膜	M PM996 4*125	中国	Paraf ilm	10	盒	180	1800
218	容量瓶	500ml A级 棕色玻璃容量瓶，玻璃材质顶塞， 白标	中国	WITEG	2	瓶	666	1332
219	移液管	100ML 胖肚移液管、 AS级、棕标、 等待时间 5s	中国	WITEG	2	个	180	360
220	3M 口罩	8576 P95 防酸性气体及颗粒物	中国	3M	10	盒	600	6000
221	移液枪架	台式移液器架（圆形）， 适用于Ｔｒａｎｓｆｅｒｐｅｔｔｅ？ Ｓ 移液器及Ｓ－８／１２ 多道移液器	中国	艾本德	2	个	1200	2400
222	移液管	20ML 胖肚移液管、 AS级、 棕标、 等待时间 5s	中国	WITEG	45	个	114	5130
223	胖肚移液管	10ML 胖肚移液管、 AS级、 棕标、 等待时间 5s	中国	WITEG	1	个	90	90
224	胖肚移液管	5ML 胖肚移液管、 AS级、 棕标、 等待时间 5s	中国	WITEG	1	个	80	80
225	胖肚移液管	2ML 胖肚移液管、 AS级、 棕标、 等待时间 5s	中国	WITEG	1	个	70	70
226	胖肚移液管	1ML 胖肚移液管、 AS级、 棕标、 等待时间 5s	中国	WITEG	1	个	50	50
227	刻度移液管	10ml:0.1 AS级蓝标刻度移液管， 主刻度环线标	中国	WITEG	1	个	60	60
228	刻度移液管	5ml:0.05 AS级蓝标刻度移液管， 主刻度环线标	中国	WITEG	1	个	55	55
229	刻度移液管	2mlAS级移液管， 最小刻度0.02ml， 主刻度环线	中国	WITEG	1	个	50	50
230	刻度移液管	1mlAS级移液管， 最小刻度0.01ml， 主刻度环线	中国	WITEG	1	个	45	45
231	容量瓶	100ml A级容量瓶、 棕标、无顶塞、ST12/21	中国	WITEG	30	个	150	4500
232	容量瓶	50ml A级透明容量瓶、 蓝标、无顶塞、ST12/21	中国	WITEG	15	个	150	2250
233	无菌采样瓶	200个/箱	中国	科立得	6	箱	1584	9504
234	容量瓶	塑料容量瓶， 25ml(宁河)	中国	宁河	100	个	45	4500
235	容量瓶	塑料容量瓶， 50ml(宁河)	中国	宁河	100	个	54	5400
236	容量瓶	塑料容量瓶， 100ml(宁河)	中国	宁河	100	个	63	6300
237	容量瓶	塑料容量瓶， 250ml(宁河)	中国	宁河	30	个	72	2160
238	容量瓶	塑料容量瓶， 500ml(宁河)	中国	宁河	6	个	90	540

239	容量瓶	塑料容量瓶， 1000ml(宁河)	中国	宁河	6	个	108	648
240	刻度移液管	1ml:0.01 AS 级蓝标刻度移液管， 主刻度环线标示	中国	WITEG	2	个	90	180
241	刻度移液管	2ml:0.02 AS 级蓝标刻度移液管， 主刻度环线标	中国	WITEG	2	个	90	180
242	刻度移液管	5ml:0.05 AS 级蓝标刻度移液管， 主刻度环线标示	中国	WITEG	2	个	105	210
243	刻度移液管	10ml:0.1 AS 级蓝标刻度移液管， 主刻度环线标示	中国	WITEG	2	个	105	210
244	刻度移液管	25mlAS 级刻度移液管， 最小刻度 0.1ml，主刻度	中国	WITEG	2	个	180	360
245	RTC 顶空进样瓶瓶盖	RTC 顶空进样器适用	中国	Aglie nt	300	瓶	18	5400
246	自动进样器进样瓶	样品瓶套件,2 mL 12 ×3 2 mm（12 mm 瓶盖）	中国	Aglie nt	500	个	5	2500
247	一次性丁腈手套	中号	中国	爱马斯	26	盒	132	3432
248	一次性丁腈手套	大号	中国	爱马斯	10	盒	132	1320
249	一次性活性炭口罩	SCRC,（单只包装）	中国	DOCTO R	36	盒	82	2952
合计：人民币大写：陆拾陆万零肆元整								¥660004