

# 杭锦旗教育体育局2021年薄弱环节改善与能力提升设备购置项目(二次)中标 (成交)明细

鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心受杭锦旗教育体育局委托,采用公开招标进行采购2021年薄弱环节改善与能力提升设备购置项目(二次)(项目编码:ESZCHJ-G-H-210002.2B1)项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1 (厨房设备)

1.1、中标(成交)供应商: 内蒙古鑫健商用厨具有限责任公司

1.2、中标(成交)总价: 498,890.00 元

1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

| 品目号 | 品目名称   | 货物名称       | 规格型号   | 品牌  | 制造商名称            | 产地 | 单价(元)    | 数量    | 单位 | 总价(元)      |
|-----|--------|------------|--|-----|------------------|----|----------|-------|----|------------|
| 1   | 其他厨卫用具 | 蒸车         | 双门蒸车: *1、天然气, 整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.0mm板加工制作, 燃气蒸饭箱, 配置电子打火器! *2、蒸饭箱为双开24盘型, 每台并配置加厚27个米饭蒸盘和26个馒头蒸盘, 箱门配置温度显示。包含运输、安装服务。      | 美厨  | 滨州市美厨厨业有限公司      | 山东 | 4,900.00 | 5.00  | 台  | 24,500.00  |
| 2   | 其他厨卫用具 | 电饼铛        | 整体不锈钢款电饼铛, *1、电饼铛为≥560mm加深烤盘, 双面加热, 数显款控制, 压把式, 合金锅铸管; *2、电压: 220V/380v、功率4000-6000w。电饼铛下身为箱式, 加厚不锈钢材质, 可储存面点师刀具类工具!         | 美环宇 | 任丘市海晟鑫环宇炊事机械有限公司 | 河北 | 1,500.00 | 4.00  | 台  | 6,000.00   |
| 3   | 其他厨卫用具 | 不锈钢热风循环消毒柜 | 消毒柜: *不锈钢双门热风循环消毒柜1310×790×2000, 整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.2mm板加工制作, 不锈钢推车式热风循环高温消毒柜每台配置2台柜内使用可活动不锈钢推车。包含运输安装服务。                  | 加尔  | 佛山市顺德加尔电器制造有限公司  | 广东 | 7,850.00 | 18.00 | 台  | 141,300.00 |
| 4   | 其他厨卫用具 | 和面机        | 和面机: *1000W以上, 不锈钢材质, 可调节档位, 数显定时, 50L, 和面量30kg。包含运输安装服务。  | 银鹰  | 山东银鹰炊事机械有限公司     | 山东 | 6,400.00 | 4.00  | 台  | 25,600.00  |
| 5   | 其他厨卫用具 | 电热食品烘炉     | 电烤箱: *数显温控, 独立控温, 定时功能, 电脑板, 功率30kw, 三层9盘, 600L以上, 三防不锈钢材质, 耐高温钢化玻璃门, 中空隔热层中层高密度防燃保温棉, 48根发热管, 外观尺寸1680*850*1570, 包含运输、安装服务。 | 晨那  | 佛山市顺德区晨那电器有限公司   | 广东 | 6,290.00 | 1.00  | 台  | 6,290.00   |
| 6   | 其他厨卫用具 | 切肉片机       | 切肉机: *220V, 1.1KW, 转速1400r/min, 670*460*780, 加工量600-800kg/h, 可切丝、切片、切沫。包含运输、安装服务。  | 银鹰  | 山东银鹰炊事机械有限公司     | 山东 | 5,430.00 | 3.00  | 台  | 16,290.00  |
| 7   | 其他厨卫用具 | 多用切菜机      | 多功能切菜机: *1500w, 加工能力200-600kg/h, 适用于大白菜、土豆等多种蔬菜, 可切丁、切丝、切块、切片。包含运输、安装服务。   | 银鹰  | 山东银鹰炊事机械有限公司     | 山东 | 5,360.00 | 3.00  | 台  | 16,080.00  |

| 品目号 | 货物名称             | 规格型号   | 品牌                 | 制造商名称              | 产地 | 单价(元)     | 数量    | 单位 | 总价(元)     |
|-----|------------------|--|--------------------|--------------------|----|-----------|-------|----|-----------|
| 8   | 其他厨卫用具 多功能履带式面条机 | 面条机: *型号大号75型, 效率: 85kg/h-130 kg/h, 面片厚度: 0-6mm, 面片宽度: 250mm, 铜芯电机, 防水等级IPX1。电压: 380v, 功率2.2kw。包含运输、安装服务。  | 山东银鹰炊事机械有限公司       | 山东银鹰炊事机械有限公司       | 山东 | 5,380.00  | 3.00  | 台  | 16,140.00 |
| 9   | 其他厨卫用具 洗碗机       | 2米双缸型全自动超声波洗碗机: *双池双发后背款, 360度超强无死角去油污, 整体采用食品级sus304/2B不锈钢1.5mm板加工制作, 配置1台污碟台及1台洗碗工作平台系列。包含运输、安装服务。   | 北京盛丰宏美汇厨房设备有限公司    | 北京盛丰宏美汇厨房设备有限公司    | 山东 | 9,580.00  | 1.00  | 台  | 9,580.00  |
| 10  | 其他厨卫用具 馒头成型机     | 全自动对辊馒头机: *不锈钢喷塑机身, 规格1400*500*95, 内置全钢面斗、电机, 生产能力3800/分钟, 额定电压22v/320v, 功率3kw, 双皮带传动, 铝对辊, 不粘面技术。可移动脚轮。包含运输、安装服务。   | 山东银鹰炊事机械有限公司       | 山东银鹰炊事机械有限公司       | 山东 | 6,560.00  | 1.00  | 台  | 6,560.00  |
| 11  | 其他厨卫用具 包子机       | 全自动包子机: *生产能力1920个/时, 蒸包规格15-130G/个, 尺寸1460*650*1450采用刻模捍花成型原理, 一次成型, 外观、大小一致。该机工作部分主要由机架、送面机构、送馅机构、成型机构、输送带几部分组成。工作时面由送面机构送至机头出口处, 形成空心面管, 馅料由送馅机构送至机头的馅管出口处, 形成含馅的面柱后由成型机构的刀片将面柱挤断成型为大小均匀的蒸包。生产能力: 1920个/小时, 蒸包规格: 15-130g/个, 另配套1台不锈钢食品添加柜规格800*600*800电机功率: 2.5KW, 电压: 220V。包含运输、安装服务。 | 山东银鹰炊事机械有限公司       | 山东银鹰炊事机械有限公司       | 山东 | 24,650.00 | 2.00  | 台  | 49,300.00 |
| 12  | 其他厨卫用具 一联洗消池     | 水池: *304不锈钢材质, 圆角处理防磕碰, 规格尺寸1200*600*800mm, 带2个冷热水龙头及一个皂液孔。下水孔带堵头可连接伸缩软管方便排水, 厚壁不锈钢管支架并加固, 支架脚橡胶套。包含运输、安装服务。   | 山东省博昌顺达厨业有限公司      | 山东省博昌顺达厨业有限公司      | 山东 | 2,000.00  | 3.00  | 台  | 6,000.00  |
| 13  | 厨房工作台            | 柜式厨房操作台: *304食品级不锈钢操作面板及柜体, 三层加厚台面≥60mm, 规格2600*800*800mm内置可调节置物架, 脚架加厚不锈钢管, 坚固耐用。包含运输、安装服务。   | 山东省博昌顺达厨业有限公司      | 山东省博昌顺达厨业有限公司      | 山东 | 3,300.00  | 2.00  | 台  | 6,600.00  |
| 14  | 其他厨卫用具 保温餐车      | 保温餐车: *整体采用食品级不锈钢材质, 中层加厚发泡层, 数显温度, 热风循环, 自动恒温, 外形尺寸1000*680*1130mm, 电压220v, 功率1.5kw, 最高温度大于等于80度, 层架尺寸720*390, 层高190mm。万向轮可移动。包含运输、安装服务。  | 山东省博洋厨房设备厂         | 山东省博洋厨房设备厂         | 山东 | 4,200.00  | 10.00 | 台  | 42,000.00 |
| 15  | 其他厨卫用具 土豆去皮机     | 土豆去皮机: *不锈钢机身, 加粗推手, 进料口打磨防割手, 机械开关操作简单, 可接水管方便加水冲洗, 下水可接伸缩软管, 方便排水。高效喷砂摩擦去皮, 铜电机皮带传动, 电压220V, 功率1.5KW, 外观尺寸850*600*1100, 电源主线10A三插, 加工能力: ≥300kg/h。包含运输、安装服务  | 山东银鹰炊事机械有限公司       | 山东银鹰炊事机械有限公司       | 山东 | 3,300.00  | 5.00  | 台  | 16,500.00 |
| 16  | 其他厨卫用具 商用天然气热水器  | 200L室内型自然排烟式大容量立式天然气热水器: *数码智能控制, 电子脉冲点火, 电源22v, 带循环泵, 自动加压, 自动恒温, 可多点同时用水。防干烧, 自动故障检测, 防漏电, 防冻保护。包含运输、安装服务。   | 广州市盛源折源王食品加工机械有限公司 | 广州市盛源折源王食品加工机械有限公司 | 广东 | 7,500.00  | 2.00  | 台  | 15,000.00 |

| 品目号 | 货物名称   | 规格型号  |  |  | 品牌     | 制造商名称          | 产地 | 单价(元)     | 数量   | 单位 | 总价(元)     |
|-----|--------|---|--|--|--------|----------------|----|-----------|------|----|-----------|
| 17  | 其他厨卫用具 | 全自动切骨机：1100x850x1180mm, 3kw, 效率600kg/h, 整机310kg。包含运输、安装服务。  |  |  | 力洛克    | 唐山拓达机械制造有限公司   | 河北 | 8,800.00  | 1.00 | 台  | 8,800.00  |
| 18  | 其他厨卫用具 | 天然气灶：*锅直径1米，材质采用食品级优质sus304/2B不锈钢板，采用低噪音、防爆防潮、节能鼓风机；采用耐高温节能灶芯，内外垫板均为钢1.5mm板、双层隔热，灶台面及四周采用不锈钢1.5mm；炉身骨架50*50的标准角钢；炉通脚φ1.0mm；炉通脚内含支撑炉身的钢柱及可调炉身高度的不锈钢子弹脚；配置电子打火系统和熄火保护功能，要求配置1个木质锅盖；大锅灶铁锅直径为1米，另配备1台1米型加厚铸铁铁锅。电压220V，功率550W) 包含运输、安装服务   |  |  | 山东金佰特  | 山东金佰特商用厨具有限公司  | 山东 | 6,200.00  | 2.00 | 台  | 12,400.00 |
| 19  | 其他厨卫用具 | 不锈钢洗菜机：*外观尺寸2000*800*800，加厚无磁，高密度隔音，不锈钢拉丝，双池单气泵，机械版控制系统，双池独立控制，清洗池规格1100*600*300mm容量150L，自带水龙头，不锈钢排水阀。220v16A。包含运输、安装服务   |  |  | 北京盛丰美汇 | 北京盛丰美汇厨房设备有限公司 | 山东 | 6,800.00  | 1.00 | 台  | 6,800.00  |
| 20  | 其他厨卫用具 | 大蒜脱皮机：*不锈钢圆筒双层设计，产量≥25kg/h，皮带传动，功率200w，整蒜脱皮无需掰开。包含运输、安装服务。  |  |  | 霸州市伯旺  | 霸州市伯旺家用产品有限公司  | 山东 | 750.00    | 1.00 | 台  | 750.00    |
| 21  | 其他厨卫用具 | 全自动烘干链条式洗碗机要求配置污碟台及洗碗工作平台系列：*电压:380v 功率: 55kw。技术说明：1.双加热洗涤缸结构，洗涤效果显著。2.超低的漂洗用水量，大大节省电力、催干剂和洗涤剂用量，降低用户成本。3.可靠的镍铬合金传送系统配有自动过载保护装置。4.前门双壁式结构隔热、隔噪音，操作舒适并节省能源。5.内置式电漂洗加热器和漂洗泵，从而保证水压的稳定。6.前门开启高度任意调节，操作十分方便。7.上下洗涤臂拆装十分方便，只需轻轻一扣便可锁紧。9.机器内部易清洁，最大程度保证了机器的卫生。备注：此项设备需要现场配套安装19米通风及排气罩系统。包含运输、安装服务。 |  |  | 山东格兰科菲 | 山东格兰科菲清洗科技有限公司 | 山东 | 56,400.00 | 1.00 | 台  | 56,400.00 |
| 22  | 其他厨卫用具 | 全自动多功能包子机：*外观尺寸1450mm*710mm*1650mm，额定电压：220/380v，大功率电机，由面斗、馅斗、成型刀盘、控制面板、传送带和机身构成。食品级不锈钢机身，无级变速面皮自动调节，生产能力≥3000/h。可移动万向脚轮。包含运输、安装服务。   |  |  | 山东银鹰   | 山东银鹰炊事机械有限公司   | 山东 | 10,000.00 | 1.00 | 台  | 10,000.00 |

鄂尔多斯市公共资源交易中心杭锦旗分中心

2021年11月23日