

鄂尔多斯市公安局“暖城·数智警务”警务实战数智融合系统中标（成交）明细

鄂尔多斯市政府采购中心受鄂尔多斯市公安局委托，采用公开招标进行采购“暖城·数智警务”警务实战数智融合系统（项目编号：ESZC-G-F-240100）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（“暖城·数智警务”警务实战数智融合系统）

1.1、中标（成交）供应商：上海迪爱斯信息技术有限公司

1.2、中标（成交）总价：4,989,600.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-37	其他视频会议系统设备	会议电视系统	JD6100-CN-1X1 MCU支持RTC协议的会议终端接入。2 支持多种视频编解码协议。3 支持多种音频协议。4 支持双流协议标准。5 支持多路智能混音特性。6 支持XMPP协议，支持即时通信功能。7 满足上级MCU数字级联本级MCU、本级MCU数字级联下级MCU的功能。8 满足电源备份、网口备份。9 支持国密加密算法。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	312,500.00	1.00	台	312,500.00
1-38	其他视频会议系统设备	接入端口	JD6100-AP支持多端口会议，实现会议终端或会场的安全接入许可授权。支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	7,450.00	24.00	个	178,800.00
1-39	其他视频会议系统设备	统一管理系统	UMS4100-CN（软件）1 支持B/S架构，支持统一门户登录。2 支持MCU资源池大容量组网。3 支持管理全网设备；支持创建用户域。4 支持实时监控设备的运行状态。5 支持会议操控。6 支持展现用户日程。7 支持对会议进行实时的监控预览。8 支持会议安全设置。9 支持信息窗管理。10 支持多种协议会议终端同时入会。11 兼容鄂尔多斯市公安局现有公安电视电话会议系统。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	124,500.00	1.00	台	124,500.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-40	其他视频会议系统设备	高性能通用服务器	HyperServer-20001.标准机架式服务器；2.1颗64核处理器；16nm工艺，工作主频2.2GHz~2.4GHz，集成8个DDR4存储控制器。3.64GB内存；4.240GBSSD系统盘；5.8个硬盘插槽，6.2.5寸/3.5寸SATA机械硬盘或SSD固态硬盘；7.支持1+1冗余备份电源；8.4个1000BASE-T(RJ45千兆电口)	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	56,500.00	1.00	台	56,500.00
1-41	其他视频会议系统设备	操作系统授权	统信服务器操作系统UOS系统授权	统信	统信软件技术有限公司	中国	21,800.00	1.00	套	21,800.00
1-42	其他视频会议系统设备	会议电视终端	SKY X510 V2-4K(R2)1 采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。2 支持多种视频协议。3 支持高清分辨率。4 支持多种音频协议。5 支持VGA断电环回。6 满足辅视频分辨率达到4K30fps。7 支持6路高清视频输入接口、6路高清输出接口。支持6进5出独立的音频输入输出接口。8 支持2个10/100/1000M以太网接口。9 支持多视功能。10 支持SRTP码流加密。11终端配套的遥控器在20米可控范围内，控制信号不会被遮挡。（需提供具备CNAS或CMA标识的检测报告证明）12 终端具备OLED显示屏，可实时显示设备运行状态：启动、升级、休眠、网络异常、IP地址及号码13 具有HDBaseT输入,DVI/HDMI/VGA/SD输入/输出。14支持4K30、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。15 支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。16 终端可将不低于3路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	105,000.00	1.00	台	105,000.00
1-43	其他视频会议系统设备	超高清摄像机	MOON50-4K601.支持多种安装方式。2.图像传感器采用1/1.8"4K2K图像传感器，支持多种分辨率的高清信号输出。3.支持12倍光学变倍。4.支持广角镜头，水平视角72°。5.视频输出接口具备HDBaseT、HDMI接口。6.支持保存1-255个预置位。7.水平转动范围：±160°，垂直转动范围：-90°~50°8.支持ZigBee控制协议。9.支持供电、显示、控制多线合一。10.支持根据安装方向自动翻转图像。11.支持RS422控制接口，支持标准VISCA和PELCO协议，支持摄像机通过控制口RS422实现菊花链控制，菊花链控制摄像机7个，并联控制64个。12.支持自带显示屏，可方便显示视频输出分辨率。13.支持终端遥控器通过摄像机反向控制会议终端。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	43,100.00	1.00	台	43,100.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-44	其他视频会议系统设备	录播服务器	VRS21001.采用标准机架式结构，嵌入式一体化设计。2.支持多种视频编解码协议。3.支持多种录像方式。4.支持多码率高清图像格式录制。5.支持20组会议录像，会议分辨率支持1080p60fps。6.支持对当前会议进行直播。7.支持设备状态显示。8.录像文件存储格式支持ASF和mp4格式。9.存储策略分为普通模式、覆盖模式。10.具备2个10/100/1000M以太网口。支持多网口聚合11.录播服务器内置的硬盘4TB。12.支持对当前会议进行直播，直播数并发8组会议，会议分辨率支持1080p60fps。13.支持终端放像功能，空闲终端选择某个文件进行放像，本地会场观看录像文件。14.支持设备状态显示，显示信息包括：CPU使用率、风扇状态、机箱温度、内存使用率、硬盘可用空间、网口状态及流量、注册信息、资源使用情况。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	55,500.00	1.00	台	55,500.00
1-45	其他视频会议系统设备	电视墙服务器	TVS40001 采用标准机架式结构，嵌入式、模块化设计。2 支持双电源、双网口冗余备份。3 支持多种视频编解码协议。4 支持多码率高清图像格式。5 支持≥12路4K30分辨率的超高清图像。6 支持通过会议管理平台对电视墙输出进行控制。7 电视墙解码卡支持HDMI视频接口输出。8 支持电视墙通道画面合成。9 支持在MCU中进行电视墙集群化管理。10支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。11 支持电视墙通道画面合成，可以在无需占用MCU画面合成资源情况下支持4路高清图像合成输出。12 支持电视墙通道叠加台标，输出图像的同时，在图像上叠加台标，用于标识输出图像的内容。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	8,200.00	1.00	台	8,200.00
1-46	其他视频会议系统设备	超高清解码单元	HDU61.满足2路高清视频解码输出,2路音频输出，2个HDMI接口2.支持4K30fps、1080p60、1080p30、720p60、720p30高清图像格式，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。3.单通道的输出，发言人跟随、双流跟随、会议轮询跟随、单通道的轮询、多通道的批量轮询、电视墙预案保存。4.支持ITU-TH.263、H.264、H.264HighProfile、H.265等视频编解码协议。5.电视墙集群化管理、支持解码板卡向资源池进行注册并统一管理。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	29,500.00	6.00	块	177,000.00
1-47	其他视频会议系统设备	会议电视终端	SKY X310 V2-1080P30(R2)1.采用硬件分体式结构，非PC架构、非工控机架构。2.支持多种通信标准。3.支持多种视频协议。4.支持多种音频协议。5.支持多码率高清分辨率。6.支持4路高清视频输入接口、4路高清输出接口。7.支持标准的HDBaseT视频输入接口。8.支持5进5出独立的音频输入输出接口9.支持2个10/100/1000M以太网接口。10.支持VGA断电环回。11.支持多视功能。12.支持视频、供电、控制三线合一，可通过网线作为传输介质，无需外接其他设备传输距离可达100米。13.终端可将2路本地视频输入图像合成1路视频，在本地显示或发送到远端，画面合成风格可设置。14.终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。	KEDACOM	苏州科达科技股份有限公司	中国	63,000.00	1.00	台	63,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-48	其他视频会议系统设备	中控主机	HTV-ZK主机配有独立8路端口RS-232/RS-422/RS-485/信号串口。支持可编程代码发送；8路IR红外发射口；独立8路Relay端口内置弱继电器可编程控制（吸合与断开）；8路IO口接收触点触发后控制主机的动作；1路NET网络控制接口。	HTV恒图佳视	北京恒图佳视科技发展有限公司	中国	27,000.00	1.00	台	27,000.00
1-49	其他视频会议系统设备	软件编程	V.10移动端触控软件。集音频、视频、配电等软件控制于一体。载入各设备控制协议，根据受控设备数量，编写软件控制界面。	HTV恒图佳视	北京恒图佳视科技发展有限公司	中国	9,400.00	1.00	项	9,400.00
1-50	其他视频会议系统设备	触控平板	matepad11.5英寸触控平板电脑，120Hz高刷新护眼屏幕，内部配置8+128GB	华为	华为技术有限公司	中国	1,750.00	1.00	项	1,750.00
1-51	其他视频会议系统设备	时序电源	HTV-AC1081.2.0寸液晶屏显示；2.可保存多模式应变不同的场合；3.每路通道时间间隔可调节；4.具有定时开关机；5.十路可控八路电源输出；6.可控输出延时为1-15S；7.6.3C接口无限级联机使用；8.倒计时关机功能；	HTV恒图佳视	北京恒图佳视科技发展有限公司	中国	2,000.00	1.00	台	2,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-52	其他视频会议系统设备	16进16出数字音频处理器	HY-MD/1616AES1.采用国际开放标准基础框架，实现网络音频的分配和传输。2.内置双核处理器，支持32位浮点运算，以及FFT/IIR/FIR硬件加速功能，运算能力5.4 GFlops。3.支持在线及远程管理。4.16路模拟输入和16路模拟输出。5.4个100M/1000M以太网接口。6.支持多种标准处理模块及多种扩展处理模块。7.内置4GPI+4GPO控制接口。8.字时钟输入和输出，备用的USB2.0接口。9.频率响应：20Hz~20kHz：+0.21/-0.17。10.总谐波失真加噪声THD+N:-20dBFS @ 1kHz：0.0057%11.噪音：噪音电平（20/20k带通）：-80.137dBFS，噪声电平（A加权）：-83.112 dBFS。12.等效噪声：-120.36dBu。	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	20,500.00	1.00	台	20,500.00
1-53	其他视频会议系统设备	鹅颈话筒（无线会议一拖四）	HTV-CDS-6304F1.无线话筒支持3600毫安充电锂电池，可以连续工作20小时；2.接收机采用1.8寸TFT彩色显示屏，支持4个通道频道号频率，电量，音量，音频电平信息；3.接收机需内置啸叫抑制功能；4.接收机需内置4种EQ模式；5.接收机采用真分集接收技术；6.需支持按键上锁防止误操作；7.支持均衡:分直通，低切，高切，用户4种模式选择；	恒图佳视	北京恒图佳视科技发展有限公司	中国	13,500.00	1.00	套	13,500.00
1-54	其他视频会议系统设备	天线放大器	HTV-CDS-910天线类型：指向性天线支持接收机：4台工作频带：500MHz-950MHz增益：6dB典型阻抗：50欧姆典型指向性：单指向性	恒图佳视	北京恒图佳视科技发展有限公司	中国	3,800.00	1.00	套	3,800.00
1-55	其他视频会议系统设备	16路调音台	HTV-SRS-BE-161.16路单声话筒输入2.两路立体声输入3.双编组输出4.16种DSP数字混响效果5.分路带断点插口6.分路均衡四段可调7.每路带静音开关8.带48V幻像供电9.AUX输出10.带录音和蓝牙的多功能MP3播放器11.总输出双七段图示均衡可调	恒图佳视	北京恒图佳视科技发展有限公司	中国	5,200.00	1.00	台	5,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-56	其他视频会议系统设备	电容式会议话筒	HT-HE/201S设有触摸开关; 频率范围70-16000Hz; 灵敏度: -33.2dB (@1kHz); 指向性: 超心形; 最大声压级128dB(@THD≤0.5%,1KHz); 输出阻抗26Ω; 幻象供电12V-48V (4mA) 等效噪声级22dBA; 静音衰减: 60dB(@1000Hz),35dB(@100Hz);	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	3,050.00	9.00	支	27,450.00
1-57	其他视频会议系统设备	自动混音台	HY-MX/801交调失真: -90dB输入微调范围: 40dB最大电压增益: 96dB输入阻抗: 3.5KΩ (Mic) /15KΩ (Line) 辅助输入阻抗: 20KΩ话筒/线路衰减/: Mic-50dB最大输入电平: +20dBu等效输入噪音: -129dB@150Ω低切滤波器: 12dB/octave@120Hz输出阻抗: 440Ω	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	3,320.00	2.00	台	6,640.00
1-58	其他视频会议系统设备	基于AES67+70的有源线阵音柱	LS-MP/645AES1.配置6*4.5寸钕磁同轴单元, 采用压铸铝箱体; 2.频率响应(-3dB): 120 Hz - 16 kHz; 3.灵敏度(SPL @1m): 98dB; 4.最大声压级: 121dB(峰值127dB); 5.功放级RMS功率输出: 6*40W/8欧姆; 6.水平扩散角度: 100°; 7.垂直扩散角度: 25°; 8.垂直指向角度可以通过DSP实现波束电动可调; 9.网络音频传输及控制: AoIP接口, 支持AES67+70标准; 10.支持模拟输入和网络输入, 可实现自动智能切换; 11.支持远程电平表监控功能; 12.支持电压、温度检测及远程监控; 13.支持驻体话筒声音实时数字信号回传及远程检测; 14.支持远程参数设置及预设; 15.支持均衡、压限、延时和混音;	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	18,500.00	6.00	台	111,000.00
1-59	其他视频会议系统设备	全频音柱	LS-MP/45015厘混合板材结构; Φ25mm音圈带状铝线膜片/60.7mm钕铁硼高音单元; 4只5英寸25.5mm芯音圈, Φ80mm磁钢设计的低音单元可用频宽(-10dB): 109.5Hz~20.0KHz频率响应(±3dB): 129.5Hz~20.0KHz额定功率: 150WAES峰值功率: 600WPeakPower灵敏度: 95dB/1watt/1metre最大声压级: 122.5dB额定阻抗: 8Ω辐射指向性: 120°×5°分频点: 2.79KHz	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	2,700.00	2.00	支	5,400.00
1-60	其他视频会议系统设备	主扩线阵中置	LS-PA/288T双8英寸线阵列音箱可用频宽(-10): 35.5Hz~20.0KHz; 频率响应(±3dB):89.9Hz~20.0KHz; 单元组成:2×8"(200mm)/2.0"(51.5mm)VC woofer, 0mm Ndfef; 1×1.5"喉(75mm)exit compression driver, 131mm Ndfef; 额定功率:Hi 110w/ML 500w AES, 峰值功率:Hi 440w/ML 2000w Peak Power; 灵敏度: Hi 106dB/1watt/1 metre; 最大声压级:132.3dB; ML 98dB/1watt/1 metre; 最大声压级:130.75dB; 额定阻抗:Hi 8Ω nominal; 辐射指向性:110°×5°; ML 8Ω nominal; 分频点:1.6KHz(内置科学分频电路)。	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	10,000.00	1.00	台	10,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-61	其他视频会议系统设备	功放	PA-ND/21008Ω/立体声:2×1000W4Ω/立体声:2×1700W2Ω/立体声:2×2890W16Ω/桥接:1×2000W8Ω/桥接:1×3400W4Ω/桥接:1×5780W输入灵敏度:35dB,32dB,29dB,26dBTHD+N 0.01%串扰抑制90dB频率响应±0.2dB输入阻抗20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡)阻尼系数5000信噪比105dB	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	7,350.00	1.00	台	7,350.00
1-62	其他视频会议系统设备	功放	PA-ND/24508Ω/立体声:2×450W4Ω/立体声:2×765W2Ω/立体声:2×1300W16Ω/桥接:1×900W8Ω/桥接:1×1530W4Ω/桥接:1×2600WRMS输出电压(THD=1%,1kHz):60.0V输入灵敏度:35dB,32dB,29dB,26dBTHD+N:0.01%串扰抑制:90dB频率响应:±0.2dB输入阻抗:20kΩ(平衡),10kΩ(非平衡)阻尼系数:5000信噪比105dB	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	5,850.00	1.00	台	5,850.00
1-63	其他视频会议系统设备	吸顶音响	LS-CLS/601内置扬声器:1×5.25"低音扬声器,1×1"高音扬声器额定功率:60W输入阻抗:8Ω频率响应:65-23kHz灵敏度:89dB(1w/m)最大声压级:108dB扩散角(4kHz/1kHz):65°/140°	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	1,300.00	6.00	支	7,800.00
1-64	其他视频会议系统设备	功放	PA-NA/43008Ω4×300W/4Q4×500W随动式电压转换开机延时,过载,短路,过温保护输入灵敏度:(32dB*40)/40dB*100信噪比:>105dB频率响应:20Hz-20kHz阻尼系数:500失真:<0.03%输入阻抗:平衡20kΩ不平衡10kΩ	CEIA中电慧声	北京中电慧声科技有限公司	中国	5,500.00	2.00	台	11,000.00
1-65	其他视频会议系统设备	无线监听耳机	WPM-300一拖七U段无线监听耳机	得胜	广东得胜电子有限公司	中国	2,600.00	2.00	套	5,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-66	其他视频会议系统设备	会议专用操作终端	NP3020M5内存：2个32GB DDR4视频接口VGA/HDMI接口十核CPU 主频2.5GHz硬盘转速7200rpm屏幕尺寸23英寸分辨率1920*1080具有声卡集成声卡芯片组具有集成显卡	浪潮	浪潮集团有限公司	中国	7,350.00	2.00	台	14,700.00
1-67	其他视频会议系统设备	视频会议专用工作站	P3688核2.5G CPU 16GB内存+512G SSD+1T硬盘集成显卡，2GB系统：定制化系统硬盘转速：7200rpm电源类型：非冗余内存类型：Non-ECC，4个内存插槽硬盘类型：SSD，SATA1个PCIe4.0×16卡槽	联想	联想集团	中国	9,980.00	1.00	台	9,980.00
1-68	其他视频会议系统设备	展示屏	UN-ALS430竖屏显示、支持触摸、支持HDMI、支持USB扩展/充电、音频/耳机输出、支持电子白板、内置音响、50英寸。	中创联合	深圳中创联合科技发展有限公司	中国	3,400.00	2.00	台	6,800.00

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	行业应用软件开发服务	数据治理	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	50,500.00	1.00	项	50,500.00
1-2	行业应用软件开发服务	技战法模型构建	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	156,300.00	1.00	项	156,300.00
1-3	行业应用软件开发服务	涉警人员背景信息提取	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	263,500.00	1.00	项	263,500.00
1-4	行业应用软件开发服务	涉警人员虚拟信息提取	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	92,800.00	1.00	项	92,800.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-5	行业应用软件开发服务	常规接警统计	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	116,800.00	1.00	项	116,800.00
1-6	行业应用软件开发服务	常规反馈统计	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	90,000.00	1.00	项	90,000.00
1-7	行业应用软件开发服务	常规图表研判	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	100,000.00	1.00	项	100,000.00
1-8	行业应用软件开发服务	常规警情列表	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	46,800.00	1.00	项	46,800.00
1-9	行业应用软件开发服务	常规要素颗粒	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	49,000.00	1.00	项	49,000.00
1-10	行业应用软件开发服务	要素研判统计	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	155,000.00	1.00	项	155,000.00
1-11	行业应用软件开发服务	多报警情分析	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	143,000.00	1.00	项	143,000.00
1-12	行业应用软件开发服务	多报警情专题分析	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	329,800.00	1.00	项	329,800.00
1-13	行业应用软件开发服务	预警展示中心	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	270,000.00	1.00	项	270,000.00
1-14	行业应用软件开发服务	常规分类预警配置	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	36,850.00	1.00	项	36,850.00
1-15	行业应用软件开发服务	预警配置维护中心	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	12,480.00	1.00	项	12,480.00
1-16	行业应用软件开发服务	研判系统管理	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	55,500.00	1.00	项	55,500.00
1-17	行业应用软件开发服务	预案管理	满足招标文件中所要求的服务范围	满足招标文件中标明的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	44,850.00	1.00	项	44,850.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-18	行业应用软件开发服务	预案处置	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	31,550.00	1.00	项	31,550.00
1-19	行业应用软件开发服务	安保首页展示	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	25,580.00	1.00	项	25,580.00
1-20	行业应用软件开发服务	安保态势看板	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	55,850.00	1.00	项	55,850.00
1-21	行业应用软件开发服务	安保任务详情	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	20,850.00	1.00	项	20,850.00
1-22	行业应用软件开发服务	图层资源展示	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	32,650.00	1.00	项	32,650.00
1-23	行业应用软件开发服务	安保活动创建	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	24,550.00	1.00	项	24,550.00
1-24	行业应用软件开发服务	组织架构编制	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	21,550.00	1.00	项	21,550.00
1-25	行业应用软件开发服务	安保任务编制	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	27,500.00	1.00	项	27,500.00
1-26	行业应用软件开发服务	组织架构	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	25,850.00	1.00	项	25,850.00
1-27	行业应用软件开发服务	任务推演	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	30,240.00	1.00	项	30,240.00
1-28	行业应用软件开发服务	视频预案	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	52,680.00	1.00	项	52,680.00
1-29	行业应用软件开发服务	协同指挥	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	59,500.00	1.00	项	59,500.00
1-30	行业应用软件开发服务	安保复盘	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	19,000.00	1.00	项	19,000.00
1-31	行业应用软件开发服务	融合通信系统移动端接入	满足招标文件中所要求的 服务范围	满足招标文件中注明的 服务要求	硬件设备质保期三年，软 件售后服务期三年，从项 目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯 彻国家相关标准	79,500.00	1.00	项	79,500.00

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-32	行业应用软件开发服务	视频网络终端接入	满足招标文件中所要求的范围	满足招标文件中明确的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	30,850.00	1.00	项	30,850.00
1-33	行业应用软件开发服务	融合通信侧PDT网关	满足招标文件中所要求的范围	满足招标文件中明确的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	255,000.00	1.00	项	255,000.00
1-34	行业应用软件开发服务	PDT系统侧网关	满足招标文件中所要求的范围	满足招标文件中明确的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	85,000.00	1.00	项	85,000.00
1-35	行业应用软件开发服务	视频会议对接开发	满足招标文件中所要求的范围	满足招标文件中明确的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	460,000.00	1.00	项	460,000.00
1-36	行业应用软件开发服务	音视频可视化调度	满足招标文件中所要求的范围	满足招标文件中明确的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	92,500.00	1.00	项	92,500.00
1-69	硬件集成实施服务	集成费	满足招标文件中所要求的范围	满足招标文件中明确的服务要求	硬件设备质保期三年，软件售后服务期三年，从项目验收合格之日起算	满足招标文件要求且严格贯彻国家相关标准	88,000.00	1.00	项	88,000.00

鄂尔多斯市政府采购中心
2024年10月14日