

# 鄂尔多斯市公安局东胜区分局台、桌类(三次)中标(成交)明细

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心受鄂尔多斯市公安局东胜区分局委托,采用询价进行采购台、桌类(三次) (项目编码: ESZCDS-X-H-210059.1B2) 项目,中标(成交)供应商名称及中标(成交)结果如下:

## 一、合同包1 (办公家具采购)

1.1、中标(成交)供应商: 内蒙古星脉商贸有限责任公司

1.2、中标(成交)总价: 576,030.00 元

1.3、中标(成交)标的明细:

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	木制台、桌类	办公桌	1.4米办公桌, 棕红色	颁泰	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	950.00	11.00	张	10,450.00
1-2	木骨架为主的椅凳类	办公椅	棕红色	颁泰	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	380.00	12.00	张	4,560.00
1-3	金属质柜类	五节档案柜	白色, 金属材质, 五节档案柜	颁泰	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	690.00	6.00	组	4,140.00
1-4	木质柜类	橱柜	1000MM*500MM*800MM, 木质, 白色	颁泰	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	600.00	1.00	个	600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-5	木制台、桌类	书法桌	140*60*80毫米, 棕色, 木质, 配套一把椅子	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	1,000.00	1.00	张	1,000.00
1-6	木骨架沙发类	三人沙发	沙发, 折叠两用沙发床, 三人位沙发脚凳, 灰色, 2070*850MM	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	2,450.00	2.00	套	4,900.00
1-7	其他台、桌类	茶几	1200*600*450 松巴樱桃木色	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	1,000.00	1.00	个	1,000.00
1-8	其他台、桌类	功夫茶几	1500*900*560mm, 胡桃色、火烧石茶盘、带全套茶具	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	2,000.00	1.00	个	2,000.00
1-9	金属质柜类	快递柜	1000*800*1800毫米白色金属材质	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	1,400.00	1.00	组	1,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-10	金属柜类	四门矮柜	760*400*800毫米, 白色, 金属材质	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	900.00	1.00	组	900.00
1-11	金属柜类	更衣柜	颜色: 灰砂纹+深樱桃木纹尺寸: 1850MM*900MM*500MM, 材质: 冷轧碳素钢板, 六门	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	990.00	8.00	个	7,920.00
1-12	木质柜类	更衣柜	颜色: 白色, 尺寸: 1850MM*900MM*500MM, 六门,	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	600.00	1.00	个	600.00
1-13	木质柜类	衣柜	颜色: 胡桃木纹, 尺寸: 1860MM*2140MM*580MM, 材质: 木质, 五门	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	3,000.00	1.00	个	3,000.00
1-14	金属架类	衣架	颜色: 黑色, 金属衣帽架, 立式, 落地	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	145.00	16.00	个	2,320.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-15	木制台、桌类	办公桌	1.4*70*760木皮字台, 采用高密度中纤板甲醛含量符合国家环保标准, 表面采用U型木皮贴合而成, 油漆采用高质环保油漆, 仪器两清光泽度强, 防滑耐磨, 稳固性坚固!	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	950.00	14.00	张	13,300.00
1-16	金属骨架为主的椅凳类	办公椅	金属制品, 定型海绵, 纤维网布, 弓形椅子	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	205.00	14.00	张	2,870.00
1-17	金属质柜类	文件柜	加厚文件柜! 国标1.0宽度90高度一米八五	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	730.00	4.00	个	2,920.00
1-18	木质架类	衣架	实木衣架! 柱材料用于纯实木结合, 高度一米八五,	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	200.00	4.00	个	800.00
1-19	木质柜类	四格衣柜	加厚四门更衣柜! 厚度1.0! 宽90! 高1.85	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	760.00	4.00	组	3,040.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-20	木制台、桌类	屏风两人位办公桌	2位/组 长1200厘米*宽600厘米*高1100厘米直线型，材质：实木颗粒板，颜色浅胡桃	佛山市领泰家具制造有限公司	广东中山	590.00	16.00	组	9,440.00
1-21	金属质柜类	档案移动密集柜	2组1列，共9列，每列规格：宽2400厘米*深530厘米*高2300厘米*9列 六层双柱双面结构档案密集架。钢制。	江西远洋保险设备有限公司	江西宜春	1,300.00	18.00	个	23,400.00
1-22	木质柜类	两门衣柜	实木材质，胡桃色。高2000厘米，宽500厘米，长800厘米。两人用（左右两部分），每部分上方为被褥区，中间为挂衣区，下方为收纳区（存放鞋等物品）	佛山市领泰家具制造有限公司	广东中山	780.00	17.00	组	13,260.00
1-23	木质柜类	社区警务室定制衣柜	每排12个柜门（6组），实木材质，每排长7000厘米，宽500厘米，高2400厘米；胡桃色。每组两人用（左右两部分），每部分上方为被褥区，中间为挂衣区，下方为收纳区（存放鞋等物品）	佛山市领泰家具制造有限公司	广东中山	4,000.00	2.00	排	8,000.00
1-24	木制床类	床+床头柜+床垫	单人床，实木材质。箱体式整体木床（含床头）宽1200厘米*长2000厘米*高450厘米。床头柜，实木材质，长550厘米*高450厘米*宽550厘米；均为胡桃色。床垫：椰棕+乳胶床垫：宽1200厘米*长2000厘米*厚度10厘米	佛山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,800.00	7.00	套	12,600.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-25	木制床类	床+床垫	箱体式整体木单人床（含床头）宽1000厘米*长2000厘米*高450厘米，实木材质，胡桃色。床垫：椰棕+乳胶床垫：宽1000厘米*长2000厘米*厚度10厘米；	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	1,400.00	7.00	套	9,800.00
1-26	金属质架类	钢制货架（3楼装备库房）	宽900厘米*深度600厘米*高2000厘米；4层	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	910.00	3.00	组	2,730.00
1-27	金属质架类	钢制货架（1楼楼梯间储藏室）	宽800厘米*深度450厘米*高2000厘米，4层	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	650.00	3.00	组	1,950.00
1-28	木制台、桌类	办公桌 1600*800*760	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.6mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：采用中纤板，优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m <sup>3</sup> ,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.3、粘合剂：乳胶；4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	950.00	5.00	张	4,750.00
1-29	金属骨架为主的椅凳类	办公椅	1、面料：选用西皮经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；2、辅料：采用成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、脚架：镀铬四脚或弓形脚,五星脚。	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	420.00	6.00	张	2,520.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-30	其他柜类	加厚熟胶整理箱	蓝色 56*41.5*32	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	57.00	50.00	个	2,850.00
1-31	金属质柜类	铁皮柜	4门柜800*380*18501、所用板材采用国产包钢生产的优质冷轧钢板加工制造而成，钢板厚度为0.6mm。2、柜子外观采用捷达灰。推荐50mm不锈钢底座，可防止底部受潮，如有意愿采可3、铁板表面经除锈、除油、酸洗、磷化后，经静电喷塑处理，能够保证涂层附着力强不易脱落，表面无流痕、无锈点，手感柔和，平滑，色泽美观。4、焊接采用点焊，焊缝平整、无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、无裂缝、无焊渣、无毛刺。各接合部连接合理。5、五金部分采用国内先进铁柜专利锁，能够保证柜门开关自如经久耐用。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	450.00	2.00	个	900.00
1-32	金属质柜类	档案柜双层四门	双层四门850*380*1800 1、所用板材采用国产包钢生产的优质冷轧钢板加工制造而成，钢板厚度为0.6mm。2、柜子外观采用捷达灰，每门设有可折叠专利锁和不锈钢扣手。柜体上边框宽度30mm，侧边框宽度30mm，底边宽度为50mm，柜门内侧需加筋处理。3、铁板表面经除锈、除油、酸洗、磷化后，经静电喷塑处理，能够保证涂层附着力强不易脱落，表面无流痕、无锈点，手感柔和，平滑，色泽美观。4、焊接采用点焊，焊缝平整、无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、无裂缝、无焊渣、无毛刺。各接合部连接合理。5、五金部分采用国内先进铁柜专利锁，能够保证柜门开关自如经久耐用。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,000.00	18.00	个	18,000.00
1-33	金属骨架为主的椅凳类	椅子	管壁1.1坐垫4公分再生棉，加一公分包棉网布三文治单底双网	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	180.00	30.00	张	5,400.00
1-34	木质架类	落地衣架	双棕色	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	150.00	8.00	个	1,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-35	木制台、桌类	办公桌子	1.4*0.7*0.75米	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	700.00	5.00	张	3,500.00
1-36	金属质柜类	更衣柜	规格: 2000X900X550, 双开门、做中立板, 表面喷塑, 独立两把锁(两人使用), 材质: 0.8mm厚度铁皮、工艺在求: 接口无毛刺, 焊接口平整, 细仔。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	760.00	30.00	组	22,800.00
1-37	金属质柜类	档案柜	规格: 850X390X1850, 四开门带锁, 材质: 纯0.7mm厚度铁皮、表面喷塑, 工艺在求: 接口无毛刺, 焊接口平整, 细仔。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	450.00	22.00	组	9,900.00
1-38	钢木床类	床	上下铺 材质: 铁加厚双层床高: 1850mm长: 2000mm宽: 1000mm,云母白色、加厚双层床(送床板、送椰棕垫)	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	900.00	14.00	张	12,600.00
1-39	木制床类	床	实木、100cmX200cm,、带床垫	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	980.00	5.00	张	4,900.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-40	木制台、桌类	餐桌	直径1.3米, 多层板贴木皮, 高76, 带转盘	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	1,000.00	2.00	张	2,000.00
1-41	金属柜类	消毒柜	颜色容量: 90L功率: 615W烘干方式: 中温烘干消毒方式: 巴氏光波消毒消毒温度: ≥60°C安装方式: 嵌入式控制方式: 轻触按键面板材质: 钢化玻璃外型尺寸: 595*480*598mm产品重量: 22kg内胆承重: 7kg紫外线强度: 上层: ≥90uw/cm2下层: ≥50uw/cm2紫外线灯管寿命: 5000H消毒星级: 二星级电源类型: 220V/50Hz外形设计: 颜色: 黑色其他性能: 童锁功能, 消毒管家其他特点: 专利光波巴氏消毒, 前排气设计, 净烘一体系统, 内嵌式拉手	台州市黄岩毅锐飞腾家用电器厂	浙江台州	2,000.00	1.00	个	2,000.00
1-42	木制床类	单人床	木质床, 尺寸: 长190cm, 宽120cm; (不含床垫) 床下需要有收纳, 收纳需要有柜门, 收纳大小: ≥80cm*55cm, 每床4个收纳, 4个柜门。	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	500.00	15.00	张	7,500.00
1-43	木制台、桌类	办公桌人工卡座	干字型8人位卡座型办公桌椅, 摆放空间为8米长2.4米宽办公区域, 带屏风, 带三层带锁活动柜, 带一层储物高柜(中间), 暖白灰色配色, E1级实木颗粒环保板材, 有质保售后)	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	8,500.00	1.00	组	8,500.00
1-44	金属骨架为主的椅凳类	办公椅子	600*620*1050	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	370.00	25.00	张	9,250.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-45	金属质柜类	保密柜	1850*900*4201.铁板：采用1.0mm优质冷轧钢板冲压成型制造，一个隔板，两个抽屉，两门。经酸洗磷化处理，加工制造而成；塑粉：采用国内外最潮流先进的塑粉。特点：表面光滑美观、且附着力好，耐冲击耐腐蚀，不易掉落,环保；产品表面磷化处理工艺及质量水平符合GB6807-86钢铁工件喷涂前磷化处理技术条件的国家标准，并严格按照国家有关标准进行检测。表面处理采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后粉末静电喷涂。	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	800.00	4.00	个	3,200.00
1-46	木质柜类	衣柜	实木材质，胡桃色。高2000厘米，宽500厘米，长800厘米。两人用（左右两部分），每部分上方为被褥区，中间为挂衣区，下方为收纳区（存放鞋等物品）	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	600.00	4.00	组	2,400.00
1-47	金属质柜类	铁皮柜	1、所用板材采用国产包钢生产的优质冷轧钢板加工制造而成，钢板厚度为0.6mm。2、柜子外观采用捷达灰。推荐50mm不锈钢底座，可防止底部受潮，如有意愿采可3、铁板表面经除锈、除油、酸洗、磷化后，经静电喷塑处理，能够保证涂层附着力强不易脱落，表面无流痕、无锈点，手感柔和，平滑，色泽美观。4、焊接采用点焊，焊缝平整、无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、无裂缝、无焊渣、无毛刺。各接合部连接合理。5、五金部分采用国内先进铁柜专利锁，能够保证柜门开关自如经久耐用。	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	400.00	3.00	个	1,200.00
1-48	木制台、桌类	1600*800*760办工桌	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.6mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：采用中纤板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%3、粘合剂：乳胶；4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	1,330.00	20.00	张	26,600.00
1-49	木骨架沙发类	沙发	1个三人加2个单人沙发、西皮（高档环保皮）、实木框架、黑色	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	2,490.00	3.00	组	7,470.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-50	木制台、桌类	办公桌	工位桌, 对坐两人 1.2米*1.2米*0.76米、三胺板、带隔板、深色	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	800.00	8.00	张	6,400.00
1-51	金属骨架为主的椅凳类	转椅	尼龙网格布面、不锈钢脚、不锈钢扶手、带头枕、黑色	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	650.00	16.00	个	10,400.00
1-52	木制床类	床	床: 2米*1.2米, 三胺板、加床垫(棕垫)、深色	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	550.00	2.00	张	1,100.00
1-53	木质柜类	衣柜	高2米、宽0.8米、厚0.6米, 两门, 里面有隔断、深色、三胺板	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	850.00	2.00	组	1,700.00
1-54	金属质柜类	装备柜	1850*900*390 铁质, 每个柜子分为15小格、铁皮厚度0.5mm, 经过过滤, 除锈、焊接而成	中山市颂泰家具制造有限公司	广东中山	550.00	3.00	组	1,650.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-55	金属柜类	密码柜	1850*900*420 优质一级冷扎钢板，板材厚度1.0mm厚，经过过滤，除锈、焊接、喷塑环保成型	鑫堡	洛阳伟一实业有限公司	1,800.00	9.00	个	16,200.00
1-56	其他台、桌类	茶几	1200*600深色、铁木皮、实木	颂泰	中山市颂泰家具有限公司	500.00	3.00	个	1,500.00
1-57	木制台、桌类	办公桌1.4米木质	1.4米木质1400*700*760 1、贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm; 2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；5、五金配件：BMB锁具，路轨，连接件；	颂泰	中山市颂泰家具有限公司	1,000.00	6.00	张	6,000.00
1-58	木制台、桌类	办公桌1.6米木质加边柜	1.6米木质加边柜1600*800*7601、贴面材料：采用实木皮,可采用胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm; 2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；3、基材：采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.4、油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合环保要求；5、五金配件：BMB锁具，路轨，连接件；	颂泰	中山市颂泰家具有限公司	1,780.00	4.00	张	7,120.00
1-59	金属骨架为主的椅凳类	家具用具-办公椅	1、面料:选用麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便； 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形； 3、配件:采用气压棒（受力250kg），伸缩30万次不漏气；4、脚架、脚轮:采用纤维制成,间隙误差在1%毫米左右,移杂音注,耐磨性大。	颂泰	中山市颂泰家具有限公司	600.00	4.00	把	2,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-60	金属骨架为主的椅凳类	家具用具-会议椅	1、面料:选用麻绒,耐磨性强,阻燃,经防污处理,清洁方便; 2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形; 3、脚架: 镀铬四脚或弓形脚, 五星脚。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	300.00	10.00	把	3,000.00
1-61	木骨架沙发类	木骨架沙发木质皮面三人位	木质皮面三人位1、面料:选用西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,600.00	1.00	组	1,600.00
1-62	木骨架沙发类	木骨架沙发木质皮面一人位	木质皮面一人位1、面料:选用西皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	800.00	1.00	组	800.00
1-63	其他台、桌类	木质1.2米茶几	木质1.2米茶几1200*600*450 1、贴面材料: 采用实木皮,可采用胡桃木皮饰面, 厚度0.6mm; 2、封边用材: 白木或与贴面相同的实木木材; 3、基材: 采用高密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%; 4、油漆: 面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆, 符合欧洲环保要求; 5、五金配件: BMB锁具, 路轨, 连接件;	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	600.00	1.00	个	600.00
1-64	金属柜类	家具用具-铁皮柜	800*380*1850 1、所用板材采用国产包钢生产的优质冷轧钢板加工制造而成, 钢板厚度为0.6mm。2、柜子外观采用捷达灰。推荐50mm不锈钢底座, 可防止底部受潮, 如有意愿采可3、铁板表面经除锈、除油、酸洗、磷化后, 经静电喷塑处理, 能够保证涂层附着力强不易脱落, 表面无流痕、无锈点, 手感柔和, 平滑, 色泽美观。4、焊接采用点焊, 焊缝平整、无假焊、漏焊、过焊现象, 焊接牢固、无裂缝、无焊渣、无毛刺。各接合部连接合理。5、五金部分采用国内先进铁柜专利锁, 能够保证柜门开关自如经久耐用。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	500.00	8.00	个	4,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-65	金属柜类	密码柜	1850*900*4201.铁板：采用宝钢生产的出口1.0mm优质冷轧钢板冲压成型制造，一个隔板，两个抽屉，两门。经酸洗磷化处理，加工制造而成；特点：表面光滑美观、且附着力好，耐冲击耐腐蚀，不易掉落，环保；产品表面磷化处理工艺及质量水平符合GB6807-86钢铁工件喷涂前磷化处理技术条件的国家标准，并严格按照国家有关标准进行检测。表面处理采用乳化剂和碱性助洗剂脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，最后粉末静电喷涂。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,500.00	2.00	个	3,000.00
1-66	木制台、桌类	办公桌 1600*800*760	1600*800*760 1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.6mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：采用中纤板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张强度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%。3、粘合剂：乳胶；4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,200.00	1.00	张	1,200.00
1-67	金属柜类	铁皮柜	800*380*1850 金属、钢，四门更衣柜，可以挂上衣	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	800.00	12.00	个	9,600.00
1-68	金属柜类	铁皮柜	1800*900*420/、灰白	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	500.00	1.00	个	500.00
1-69	钢木床类	单人铁床	1.0*2M包含床板	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	200.00	10.00	张	2,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-70	金属质柜类	四门铁皮更衣柜	1800*850*420/上下可调节、灰白/冷轧钢板	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	500.00	5.00	个	2,500.00
1-71	金属骨架为主的椅凳类	椅子	钢架材质/总高100cm, 宽45cm/扶手高度65cm/网面涤纶/加粗椅腿	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	100.00	20.00	把	2,000.00
1-72	木制台、桌类	电脑桌椅组合屏风六人办公桌椅	360cm*120cm*74cm/暖白/包含柜子椅子	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	3,800.00	1.00	套	3,800.00
1-73	金属质柜类	铁皮档案柜	850*390*1800 1、所用板材采用国产包钢生产的优质冷轧钢板加工制造而成，钢板厚度为0.6mm。2、柜子外观采用捷达灰。推荐50mm不锈钢底座，可防止底部受潮，如有意愿采可3、铁板表面经除锈、除油、酸洗、磷化后，经静电喷塑处理，能够保证涂层附着力强不易脱落，表面无流痕、无锈点，手感柔和，平滑，色泽美观。4、焊接采用点焊，焊缝平整、无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、无裂缝、无焊渣、无毛刺。各接合部连接合理。5、五金部分采用国内先进铁柜专利锁，能够保证柜门开关自如经久耐用。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	480.00	3.00	个	1,440.00
1-74	金属质柜类	手动档案密集柜	5.8*2.88*2.4 (单组尺寸960*580*2400) 1列3组, 10列共计30组/双面放档案盒/灰白/每组6层板/层高330mm左右	江西远洋保险设备实业集团有限公司	江西宜春	1,100.00	30.00	组	33,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-75	木骨架沙发类	沙发 (三人位)	三人位 1、面料:选用西皮,经液态染色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久助性; 2、基材:优质含水率低9%以下的硬木木方及5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理; 3、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,300.00	2.00	组	2,600.00
1-76	金属质柜类	铁皮档案柜	850*390*1800 1、所用板材采用国产包钢生产的优质冷轧钢板加工制造而成,钢板厚度为0.6mm。2、柜子外观采用捷达灰。推荐50mm不锈钢底座,可防止底部受潮。3、铁板表面经除锈、除油、酸洗、磷化后,经静电喷塑处理,能够保证涂层附着力强不易脱落,表面无流痕、无锈点,手感柔和,平滑,色泽美观。4、焊接采用点焊,焊缝平整、无假焊、漏焊、过焊现象,焊接牢固、无裂缝、无焊渣、无毛刺。各接合部连接合理。5、五金部分采用国内先进铁柜专利锁,能够保证柜门开关自如经久耐用。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	460.00	6.00	个	2,760.00
1-77	木制床类	木质床 (1.2米)	1.2米 实木床, 采用橡木, 材质轻软, 富有弹性, 结构细致均匀, 干燥性好, 耐水防腐。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	480.00	4.00	张	1,920.00
1-78	金属质架类	铁质置物架 (150X50)	150*50 1、所用板材采用国产包钢生产的优质冷轧钢板加工制造而成,钢板厚度为0.6mm。2、架子外观采用捷达灰。3、铁架表面经除锈、除油、酸洗、磷化后,经静电喷塑处理,能够保证涂层附着力强不易脱落,表面无流痕、无锈点,手感柔和,平滑,色泽美观。4、焊接采用点焊,焊缝平整、无假焊、漏焊、过焊现象,焊接牢固、无裂缝、无焊渣、无毛刺,各接合部连接合理。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	230.00	4.00	组	920.00
1-79	木制台、桌类	椭圆会议桌(2米x1米)	2米*1米 1、贴面板材: 可弯曲防火板, 厚度为0.6mm, 常规品种 (灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色); 2、基材: 采用中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1% 3、粘合剂: 乳胶; 4、封边用材: 2mm厚PVC胶边, 热熔胶; 5、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路 (直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度 (其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,200.00	1.00	张	1,200.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-80	金属柜类	铁皮更衣柜（双开门）	1、所用板材采用国产包钢生产的优质冷轧钢板加工制造而成，钢板厚度为0.6mm。2、柜子外观采用捷达灰。推荐50mm不锈钢底座，可防止底部受潮，如有意愿采可3、铁板表面经除锈、除油、酸洗、磷化后，经静电喷塑处理，能够保证涂层附着力强不易脱落，表面无流痕、无锈点，手感柔和，平滑，色泽美观。4、焊接采用点焊，焊缝平整、无假焊、漏焊、过焊现象，焊接牢固、无裂缝、无焊渣、无毛刺。各接合部连接合理。5、五金部分采用国内先进铁柜专利锁，能够保证柜门开关自如经久耐用。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	460.00	6.00	个	2,760.00
1-81	木制台、桌类	办公桌（160x80）	1、贴面板材：可弯曲防火板，厚度为0.6mm,常规品种（灰白色、白橡木、榉木色、木兰色、樱花桃木、黑色）；2、基材：采用中纤板，优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%3、粘合剂：乳胶；4、封边用材：2mm厚PVC胶边，热熔胶；5、功能特点：1) 可按色板选择不同的色彩、纹路（直纹和山纹）；2) 按不同的用途选择不同的厚度（其厚度12mm、16mm、25mm、18mm等）；3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,100.00	4.00	张	4,400.00
1-82	金属骨架为主的椅凳类	椅子	1、面料:选用西皮经液态浸色及防潮、防污等工艺处理,皮面更加柔软舒适,光泽持久性；2、辅料:采用PU成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过HD测试永不变形；3、脚架: 镀铬四脚或弓形脚, 五星脚。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	320.00	16.00	把	5,120.00
1-83	金属柜类	档案柜	带玻璃1850*850*390 铁皮厚0.8mm	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	650.00	20.00	个	13,000.00
1-84	木制台、桌类	办公桌1.8米+侧柜	1.8米+侧柜 规格：1800*900*760mm1、贴面材料：采用优质胡桃木木皮饰面，厚度0.6mm；2、封边用材：白木或与贴面相同的实木木材；3、基材：采用环保密度板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%4、油漆：采用行业内优质环保油漆，符合国家环保要求；5、五金配件：优质五金配件。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	2,200.00	4.00	张	8,800.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-85	木制台、桌类	办公桌1.6米	规格: 1600*750*750mm 1. 贴面材料: 采用优质胡桃木木皮饰面, 厚度0.6mm; 2、封边用材: 白木或与贴面相同的实木木材; 3、基材: 采用环保密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3, 静曲张度≥51.2Mpa, 吸水膨胀率≤8.1%. 4、油漆: 采用行业内优质环保油漆, 符合国家环保要求; 5、五金配件: 优质五金配件。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,350.00	27.00	张	36,450.00
1-86	木制台、桌类	二人位办公桌	规格: 1200*600*760mm 1、基材: 采用MFC板, 有良好的防水性能; 双面光滑平直, 颜色、厚度均匀; 木纹清晰、美观、颜色均匀、不易腐蚀, 甲醛释放量: 气候箱法E1: ≤0.03mg/m3; 含水率: 3.0%~13.0%; 挥发性有机化合物(笨)≤3ug/m3, 挥发性有机化合物(甲笨)≤3ug/m3, 挥发性有机化合物(二甲笨)≤3ug/m3, 总挥发性有机化合物(TVOC)≤50ug/m3。 2、封边: 台面及旁板四周采用≥2.0mm ABS激光封边条, 表面光滑, 无凹凸、蜂窝气孔、划痕、污点、和镶入异物; 边缘无局部曲折、裂口、锯齿; 两端垂直于轴线且无毛刺和其化不平整现象; 可迁移元素(可溶性重金属)铅≤5mg/kg、镉≤5mg/kg、铬≤5mg/kg、汞≤5mg/kg、砷≤5mg/kg、钡≤5mg/kg、锑≤5mg/kg、硒≤5mg/kg。 3、结构: 顶板采用25MM厚、其它采用≥18MM厚优质E1级MFC板, 拥有强度大, 尺寸稳定性好, 握钉力强, 不易变形等特点; 不允许局部松软、边角缺损、油污、炭化。 4、五金: 抽屉滑轨采用14寸350托底滑轨, 钢色缓冲自吸; 合金锁芯三联锁; 不锈钢拉丝内拉手, 三合一偏心连接件偏心体抗压强度应≥320N, 三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应≥670N。 5、外框架: 采用铝合金铰式联接件, 超群固定使屏风整体效果一致, 铝合金表面型材采用酸洗、喷粉、喷塑、烘烤等工序喷涂、涂装, 牢固耐磨、富于立体感。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,800.00	6.00	套	10,800.00
1-87	金属骨架为主的椅凳类	弓形椅	1.面料: 采用西皮, 皮面光泽度好, 透气强, 柔软且富有韧性, 厚度适中, 具有冬暖夏凉的效果, 且手感良好。 2.金属弓形脚: 电镀一次成型折弯钢制弓形脚架, 管壁厚度3.0mm以上。防潮、防锈, 不易折断。 3.木架: 靠背坐垫采用1.5mm, 夹板多层垫压成型, 木质部分均经防潮、防腐、防虫等处理。 4.坐垫海绵: 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	420.00	50.00	把	21,000.00
1-88	塑料椅凳类	塑料凳子	规格: 高490mm, 座面240*240mm. 采用优质环保指数达标有机合成塑料化工原料, 通过机压一次性成型。	常州营创滚塑设备有限公司	江苏常州	60.00	36.00	把	2,160.00
1-89	金属质柜类	三门更衣柜	规格: 1850x900x420 mm 基材: 选用优质一级冷卜板, 壁厚0.6mm. 表面环保, 静电喷塑; 工艺: 金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等处理后, 保证涂层附着力强, 保证金属无砂眼、折角处圆滑, 焊接内外无毛刺尖角; 脉冲焊接先进工艺, 焊点牢固, 平整度高. 采用优质五金配件。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	650.00	13.00	个	8,450.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-90	轻金属床类	铁质上下床（带柜子）	钢结构.规格: 2000*900*1850mm 材料:床头:直径38mm圆管.床铺:25mm*50mm方管;床铺横杆25mm*25mm方管;护栏20mm*20mm方管;全部材料壁厚1.2mm静电喷塑.采用二氧保护焊焊接.无缝隙.焊接平整.床板:15mm多层复合板.名优五金件。床下设有钢制鞋架及储物柜。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	850.00	9.00	组	7,650.00
1-91	木制床类	实木床 1200*2000带床垫	规格:2000×1200×450mm, 实木框架, 双饰面环保板, PVC封边, 甲醛含量达标, 板材厚度18mm。床垫基材:针织面料.椰棕垫.	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	1,100.00	7.00	张	7,700.00
1-92	木制台、桌类	折叠长条写字桌	规格: 1200*400*25MM, 前后脚管: 采用优质25MM*50MM冷轧蛋形管 (壁厚1.2MM)书网管: 采用优质φ14MM冷轧圆管(壁厚1.0MM)连接杆: 采用优质φ50MM圆形冷轧管 (壁厚1.2MM)脚轮: 采用优质φ60MM尼龙静音万向带刹车脚轮。1.桌子两侧设置旋钮开关, 任何一侧, 只需轻轻一扭便可折叠, 2.大方实用, 节约空间, 结构稳定3.结实, 高性价比 4.配置亮点: 脚轮旋钮可高低调节1.5厘米, 确保拼接平整。	中山市领泰家具制造有限公司	广东中山	590.00	11.00	张	6,490.00

鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心  
2021年09月08日