

鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心

公开招标文件

项目名称： 鄂尔多斯市康巴什区教育局采购教育教学设备(四次)
项目编号： ESZCKB-G-H-200043.1B3

2020年09月

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心受鄂尔多斯市康巴什区教育体育局委托，采用公开招标方式组织采购教育教学设备(四次)。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：教育教学设备(四次)

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2020]KB00165号

招标文件编号：ESZCKB-G-H-200043.1B3

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	办公家电	1	详见招标文件	2,650,760.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（办公家电）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网-政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0.00元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区孵化大厦7层

邮政编码：017010

联系人：武磊

联系电话：04778599815

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：鄂尔多斯市康巴什区教育体育局

地址：鄂尔多斯市康巴什区

邮政编码：017010

联系人：朱杰

联系电话：8599985

鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	现场网上评标
5	评标办法	合同包1（办公家电）：综合评分法
6	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标（成交）人。
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	包1： 不接受
13	采购机构代理费用	不收取
14	代理费用收取方式	不收取

15	投标保证金	<p>本招标项目采用“虚拟子账户”方式收退投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳。</p> <p>同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。</p> <p>备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。</p> <p>办公家电：保证金人民币：50,000.00元整。</p> <p>开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。</p> <p>开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。</p> <p>银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。</p> <p>特别提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-8599811 4、咨询电话： 康巴什村镇银行：0477-2781097
----	-------	--

16	电子招投标	<p>各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。</p> <p>不见面开标（远程开标）：</p> <p>1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。</p> <p>2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。</p> <p>3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。</p> <p>4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。</p> <p>5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南））</p> <p>6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。</p> <p>（1）投标人未按招标文件要求参加远程开标会的；</p> <p>（2）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密；</p> <p>（3）经检查数字证书无效的投标文件；</p> <p>（4）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。</p> <p>7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。</p>
17	电子投标文件签字、盖章要求	<p>应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。</p> <p>说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。</p>
18	投标客户端	<p>投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。</p>

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后方可进行网上投标操作，在线办理ca证书手续（登录鄂尔多斯公共资源交易网在线办理）。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购平台”，点击“采购管理平台”输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择

缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示:

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定:

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5. 投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2 投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8. 投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9. 样品（演示）

9.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3 评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六. 开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1. 网上开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4 备注说明：

1.4.1若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前**30**分钟，可提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

中标人确定后，采购代理机构将在 内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 **1** 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 **1** 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标人可自行登录内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台电子招投标系统打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在**3**个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起**7**个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。
政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单（下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容： (投标文件售后承诺等)

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方： (章)

乙方： (章)

采购方法人代表： (签字)

投标人法人代表： (签字)

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

联系电话：

联系电话：

签订时间 年 月 日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

鄂尔多斯市康巴什区教育体育局计划采购教育教学设备，项目编号

：ESZCKB-G-H-200043.1B3，预算金额：

2,650,760.00。

合同包1（办公家电）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	康巴什区各学校
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例60%， 2期：支付比例40%，
验收要求	1期：
履约保证金	
其他	

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	招标技术要求
1		其他办公设备	塑封机	台	12.00	480.00	5,760.00	详见附表一
2		其他家具用具	毛巾消毒柜	个	3.00	1,800.00	5,400.00	详见附表二
3		其他家具用具	组合消毒柜	个	4.00	3,840.00	15,360.00	详见附表三
4		其他家具用具	保洁柜	个	2.00	2,050.00	4,100.00	详见附表四
5		热水器	热水器	台	18.00	4,200.00	75,600.00	详见附表五
6		洗衣机	洗衣机	台	14.00	6,600.00	92,400.00	详见附表六
7		胶印机	胶装机	台	1.00	3,850.00	3,850.00	详见附表七
8		其他销毁设备	碎纸机	台	2.00	720.00	1,440.00	详见附表八
9		速印机	速印机	台	2.00	28,750.00	57,500.00	详见附表九
10		饮水器	直饮机	台	7.00	7,450.00	52,150.00	详见附表一十
11		其他计算机设备及软件	超星阅读系统	台	7.00	138,000.00	966,000.00	详见附表一十一
12		装订机	装订机	台	3.00	1,920.00	5,760.00	详见附表一十二
13		条码打印机	条形码机	台	2.00	1,560.00	3,120.00	详见附表一十三
14		条码扫描器	阅卷扫描机	台	2.00	26,400.00	52,800.00	详见附表一十四
15		其他办公设备	电视	台	6.00	6,600.00	39,600.00	详见附表一十五
16		其他文印设备	打印机	台	122.00	2,220.00	270,840.00	详见附表一十六
17		其他文印设备	彩印机	台	27.00	3,000.00	81,000.00	详见附表一十七

序号	核心产品要求 ("△")	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 (元)	分项预算总价 (元)	招标技术要求
18		其他文印设备	立式打印、复印一体机	台	8.00	11,760.00	94,080.00	详见附表一十八
19		其他文印设备	激光打印机	台	10.00	1,380.00	13,800.00	详见附表一十九
20		速印机	复印机	台	9.00	6,960.00	62,640.00	详见附表二十
21		其他办公设备	舞蹈室LED屏	平米	12.00	7,850.00	94,200.00	详见附表二十一
22		其他办公设备	室内LED屏	平米	74.00	7,640.00	565,360.00	详见附表二十二
23		其他办公设备	室外LED屏	平米	32.00	2,100.00	67,200.00	详见附表二十三
24		条码扫描器	扫描仪	台	2.00	6,800.00	13,600.00	详见附表二十四
25		其他办公设备	辅料	批	1.00	7,200.00	7,200.00	详见附表二十五

附表一：塑封机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	主要参数 最大塑封尺寸：A3 最大塑封厚度：0.6mm 塑封速度：300mm/min 预热时间：3-5min 调温范围：85-145℃ 电源：AC 220-240V 功率：410W 噪音：≤55dB 其它参数：外壳材料：ABS 过塑范围：80-200mm 最大过塑宽度：330mm（A3幅面）加热方式：外部加热 支持温度调节，双向电机，静音功能，档位开关，过塑平整，胶合密实，自动进膜，状态显示，低噪音，要求质保期2年。
说明		对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。

附表二：毛巾消毒柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率(W) 150 电压(v)220 容量 (L) 88 消毒温度60℃ 控温范围 (°C) 外形尺寸 (mm)450*386*825 注意事项：运输后静置2小时再使用，要求质保期2年。
说明		对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。

附表三：组合消毒柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功率(W) 1200 电压(v)220 容量 (L) 1200 消毒温度120℃ 控温范围 (°C) 50—120 外形尺寸 (mm)1240*625*1660 注意事项：运输后静置2小时再使用，要求质保期2年。
说明		对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。

附表四：保洁柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	长1200MM*高1500MM*厚500MM，要求质保期2年。
说明		对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。

附表五：热水器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	热水器类型：电热水器 类别：储水式 安装费用：视安装环境收费 整机质保年限：8年 加热类别：整胆加热 加热材质：金属管 加热功率3000W 加热温度75摄氏度 防水等级：IPX4 能效等级:1级 内胆材质：金刚三层胆 适用人数3—4人 水温调节：支持，要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六：洗衣机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	自动化程度：全自动 控制方式：电脑式 产品类型：波轮 颜色：圣多斯银 显示屏：LED数码显示 箱体材料：渗锌钢板 排水方式：下排水 开门方式：顶开式，要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七：胶装机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	A4 A4幅面 无线电动桌面式小型台式胶装机 标书 文件 书籍 论文 报告 合同 桌面式电动胶装机 胶装厚度40mm 装订厚度：31—50mm 类型：无线胶装机 尺寸：其他 装订方式：半自动。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八：碎纸机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	碎纸张数：5-6张70g/A4 连续工作时间：20min 碎纸效果：3*16mm 保密等级：4级 碎纸速度：2m/min 工作噪声：≤56dB 储纸箱容积：15L 入口宽度：220mm 电机功率：140W 净重：7.5kg 外形尺寸：330*235*510mm。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表九：速印机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求

1	<p>主机规格 配置:桌面型 版纸处理:数码式 印刷过程:压力辊系统、全自动单印筒制版印刷 原稿类型:单页、书本 原稿尺寸:曝光玻璃: 最大 297 mm x 432 mm;进稿器:A3, A4, A5, B4, B5, DLT, LG, LT, HLT 分辨率:扫描:600 dpi x 600 dpi;制版:300 dpi x 300 dpi / 300 dpi x 400dpi (精细模式) 缩放比率:100%,4 缩小3 放大;71, 82, 87, 93, 115, 122, 141% 印刷面积:B4 : > 250 mm x 355 mm 印刷速度:80, 100, 130 页/分钟 (3 档);*A3 进纸模式: 80 页/分钟 (1 档) 前缘页边距:5mm +/- 3 mm;*A3 进纸模式: B4 15mm;*A3 进纸模式: A4 25mm 原稿边缘裁剪留白:5mm +/- 2 mm 印刷纸张规格:最大 : 275mm x 379mm;最小 : 90mm x 140mm;A3 进纸模式 : 297mm x 420mm 制版时间 (从扫描开始到制版结束):曝光玻璃: 31 秒. (A4 长边, 无人像);进稿器: 32 秒. (A4 长边, 无人像) 首张印刷时间:曝光玻璃: 33 秒. (A4 长边, 无人像);进稿器: 34 秒. (A4 长边, 无人像) 印刷纸张重量:B4及以下 : 34.9 - 127.9 g/m²;A3 进纸模式 : 52.3 - 127.9 g/m² 图像位置调整:垂直: +/- 10 mm ;水平: +/- 10 mm LCD 初始语言设置:英语 (英式)、简体中文 废版盒容量:> 30 个版 供纸台容量:1,000 张 (64 g g/m²) 接纸台容量:1,000 张 (64 g g/m²) 电源:220-240V 50-60Hz 能耗:最大能耗:170W;节能模式:4.9W 体积(宽x深x高):标配盖板时,工作: 1,244 x 681 x 670mm;存储: 750 x 681 x 670mm;配 ARDF,工作: 1,244 x 681 x 745mm;存储: 750 x 681 x 745mm 主机重量:69kg 特殊功能 版纸计数/纸张计数:液晶屏显示 (8 位数) 更换彩色印筒:可以 自动消除底灰 (背景修正) :有 自动纸张尺寸检测:没有 图像自动旋转:没有 边框消除:有 自动循环:有 (制版 → 印刷) 延印送纸:最大9转 省墨模式:有 保密模式:有(锁印筒, 锁印刷键) 多重复制功能:合并印刷;2合1, 4合1;重复印刷;2合1, 4合1 节能模式:有 自动关机:有 用户代码:有, 最多100个代码 分班/记忆:年级/班级: 9 个年级 x 12 个班级 =108 个班级;记忆模式: 30个;班级模式: 99个(24种组合) 程序模式:9 个程序。要求质保期2年。</p>
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件, 在上表中以“★”的方式标明。

附表一十：直饮水机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	频率(HZ) 50 电压(v)220 电流13.6A 功率3kw 容量 (L) 27 压力500kPa 产水量 80-120人饮用。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件, 在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十一：超星阅读系统

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		<p>1、硬件 要求整机一体设计, 无棱角防磕碰设计, 电源及设备接口内置, 天线自带防护罩, 安全锁, 关机自动断电设计, 正面4mm厚防爆级钢化玻璃保护机器。屏幕: 红外光学真6点触控、43吋液晶屏、最高分辨率1920x1080; Intel酷睿I5CPU, 主频 3.2GHz, 内存4G DDR三代高速内存、硬盘500G SATA3.0接口、集成有线网卡及 WIFI802.11 b/g/n 无线网络、操作系统: Windows、全新的定时开关板卡, 支持按日、按周设置定时开关机时间, 机器屏幕自带防眩光功能, 确保强光条件下屏幕的清晰观看。设备自带滚轮, 方便移动设备; 同时滚轮带锁死功能, 设备支持地面固定安装。</p> <p>2、终端系统技术要求 1) 阅读终端系统采用Windows触摸系统, 可与移动客户端同步使用。 ★2) 阅读终端系统为小学版本, 内置图书资源分别按照年龄阶段、图书类型进行分类;同时也需要按照学生、家长、老师三种阅读角色设定不同的图书分类方式, 能更精准的引导阅读。 ★3) 阅读终端针对小学阶段内置均不少于3000本正版授权的epub格式电子图书, 且与原版图书保持原貌一致, 如相关图片、目录等, 且每</p>

★

1

月定时更新不少于150种热门数字图书。其中需包含如《西游记》、《三国演义》、《红楼梦》、《水浒传》等传统经典作品，《平凡的世界》、《四世同堂》、《苏菲的世界》、《家》等国内外优秀著作，茅盾文学奖获奖作品《尘埃落定》、《老生》、《第二个太阳》、《喜宴》等。《哈利波特》系列、《神奇校车》系列等优质系列图书及适合小学生阅读的享誉国内外的优良绘本，如《我爸爸》、《九色鹿》、《花婆婆》等绘本图书。 ★4) 阅读终端系统需内置图书均为正版授权，所有图书支持在线全文阅读和全文下载，并保存在移动客户端中。 ★5) 阅读终端需提供新课标要求小学生必备古诗内容，数量不少于70首；所有古诗内容要具有可交互性，要求以色彩丰富、能吸引小学生使用的动画形式展示；古诗配图要符合诗词所在朝代风格；古诗动画效果和画面能表达出古诗意境；古诗资源内容包含适合小学生理解和学习的字词注释；每首古诗都必须包含作者简介、诗词大意、名句欣赏等必须内容；每首古诗都必须要有诗词的动画配音朗读和让学生根据背景音乐提示诵读古诗的功能； ★6) 阅读终端需提供人教新课标要求常用汉字动画资源，数量不少于3000个；所有生字内容都要求依据人教社现行教材开发，与新课标教材内容同步；识字资源展示形式要求风格活泼可爱，趣味性强；所有识字内容都要有可交互性动画实现；识字内容必须包含汉字的读音、笔顺、图例、字义扩展等模块；词语解释包含英语对照和扩展汉语注音和解释；识字笔顺动画要包含每个汉字的一笔一划的动画演示，且具备暂停功能； ★7) 阅读终端提供科普视频模块，内置不少于200集的原版引进Discovery科普视频。包含地球科、物质、生命等方面的科学科普内容，包括飞行、人造卫星、火山、冰山等多个系列视频，孩子能够点开视频，在生动的画面中学习科学知识，帮助孩子建立对科学的兴趣，开拓思维。能引导孩子更好地了解这个世界，了解身边的事物，了解生活。 ★8) 阅读终端需提供新教育图书专栏：开设新教育研究院提供的针对中小学教育资源专栏，为学校老师提供前沿的教育专著与教育思想。包括“新教育通识”、“新教育文库”、“新教育专家作品”、“新教育推荐书目”等。 ★9) 阅读终端上可根据学校需求定制图书资源，自定义图书分类，并通过后台上传至阅读终端中阅读。 ★10) 阅读终端上需具备超过300种适合小学阶段（学生和教师）的电子期刊资源，并实现期刊在线阅读和通过移动客户端扫描二维码借阅期刊功能。如：《红领巾》、《课程教学研究》、《教师教育研究》、《文学少年》、《意林》、《小学时代》、《语文教学与研究》、《新作文》等常用期刊资源，并提供定时更新。 ★11) 阅读终端需提供不少于150本“动画绘本”图书资源，动画绘本图书要求每本图书内容都是动画形式展示，非普通图书以配图、配音的形式展示，每本动画绘本图书都可具有可交互性，动画绘本图书内容适合学生阅读，包括以下类型的图书：少儿百科知识、国学古诗、科幻读物、科普读物、名人励志、世界名著、安全教育、中国传统经典文化，其中名著图书包括：《爱丽丝梦游仙境》，《鲁宾逊漂流记》、《穿靴子的猫》，《木偶奇遇记》，《堂吉珂德》，《汤姆索亚历险记》，《小王子》，《海底两万里》，《汤姆叔叔的小屋》，《少年维特之烦恼》等国内外经典篇目。 ★12) 阅读终端图书资源中应具备有声图书资源不少于70本，可以根据翻页情况自动播放音频，支持音量大小调节。 ★13) 提供不少于1000分钟与中小学阶段相适应的国学经典诵读资源。由专业播音员配音阅读，必音标准，语速优雅有深情，激发学生想象力，营造浓厚的国学文化氛围。文本选择与教材紧密结合，加深孩子对传统文化的了解，增强学习感染力。包括《三字经》、《千字文》、《百家姓》、《声律启蒙》、《笠翁对韵》、《幼学琼林》、《诗经》等资源。 ★14) 阅读终端需具备学校可自主宣传管理的窗口，以滚动图片方式展示所在学校的校园文化内涵，并可根据学校的个性化需求开发子功能，建设新时代的校园书香文化，如：校长寄语、学生作品展示、

	<p>校园风采、校园新闻等，充分展示学校独特魅力。学校也可通过后台发布图片、视频资讯。 ★15) 阅读终端需具备信息发布功能模块，学校管理员可通过后台编辑新闻，支持图片文字混排，并可更新同步至终端上查看新闻。 16) 阅读终端需要支持定制单位名称、LOGO、待机画面，学校可随时通过后台管理进行待机图片画面修改。</p> <p>★17) 所有资源都需保存在阅读终端本机上，阅读终端系统所有资源必须在无网络情况下也能支持观看、阅读。 18) 阅读终端需具备定时开关机功能，无需人工操作下，机器可自动定时开关机。 19) 阅读终端在联网情况下，支持系统远程定时内容及系统更新。 20) 阅读终端系统程序具备防意外退出功能。 阅读平台 1) 平台采用B/S结构，基于J2EE架构，页面采用Web2.0AJAX开发，不需要另行安装插件就可以支持IE9及以上版本、safari、Firefox、chrome等浏览器。 2) 全面支持学生的自主与合作阅读学习，体现在教学活动中学生的主体地位和教师的主导地位，为学生构建自主学习、主动探索的环境，教师通过组织学习材料，实时和非实时的教学手段引导和帮助学生学习的。。 ★3) 必须实现与鄂尔多斯市教育局建设的“全域图书馆”无缝对接，校园数字阅读平台做为市教育局“全域图书馆”的校级平台，可接收市级平台发布的各种类型的阅读活动，学生通过校园数字阅读平台即可参加完成各类阅读活动任务，并且市级“全域图书馆”后台管理能实时监控学校阅读终端设备的运行情况，实现数据分析和统计，图书下载统计和阅读统计等，实现全市范围内校际图书资源的全连通与全整合。 1. 阅读活动 ★1) 支持线上阅读活动的创建、作品上传及评审的整套流程。支持线上阅读课程的创建、内容共享、学习过程跟踪和控制。 2) 可单独提供阅读活动门户页面，门户页面提供活动首页、活动书单、作品展示、参与人员、活动资讯及成果展示等子栏目，根据活动的进行状态可自定义各子栏目和功能模块显示或隐藏。 ★3) 阅读活动创建者可利用平台提供的图书资源在线选书，作为活动书单。 4) 作品展示可按最新上传、获赞最多和评论最多进行排序，可以看到作品的点赞数和评论数。可以对作品进行关键词搜索，可以按照机构进行分类浏览。 5) 提供可以展示阅读活动最新的进展动态的活动资讯栏目，用户可通过后台自由发布图文混排的富文本咨询信息。 5. 门户建设服务 门户建设集成了大量阅读资源内容、工具和应用，根据本地特色可定制、可编辑的个性化教育交流互动平台，完全满足用户阅读管理、时间管理、课程管理、沟通管理以及记录自我学习成长轨迹的需求。 3、其它要求 ★1.4.4 生产厂商需出具对所提供的电子图书资源的版权书面承诺原件并加盖公章，承担与原创作品版权有关的全部法律义务与责任。。要求质保期2年。</p>
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。

附表十二：装订机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	装订厚度 (mm)：1—50 预热时间 (min)：2—4 装订速度 (S)： 打孔≤12/装订≤6 装订边距 (mm)：8—25 钻刀规格 (mm)：Φ6×50 铆管规格 (mm)：Φ5.2 刀垫规格 (mm)：T型Φ32 台面尺寸 (mm)：480×220 净重 (kg)：13 外形尺寸 (mm)：480×375×530 电源 (V/50HZ)：220 电机功率 (W)：150。要求质保期2年。
说明		对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。

附表十三：条形码机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	产品类型：桌面打印机 分辨率：203dpi（8点/mm） 打印方式：热敏或热转印 打印速度：2-4IPS（51mm/s） 最大打印宽度：104mm 最大打印长度：0.2-100英寸（5-2540mm） 条形码类型：各种一维条码及MaxiCode, PDF417 Datamatrix二维条码 字体/字符集：标准字体，平滑字体 通信接口：USB接口，串行接口，并行接口，网络接口（选配） 存储内存8MB，闪存4MB 介质规格 介质类型：成卷吊牌或标签，连续热敏纸，标签，间距标签纸如合成纸，消银纸，UL标签，透明纸，水洗纸，易碎纸，波特龙，HiFi纸，防伪标志，铜板纸 卷芯直径：25.4mm 碳带规格 碳带长度：300m 碳带宽度：25.4-102mm 卷芯内径：25.4mm。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十四：阅卷扫描仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	基本参数 产品用途：商业应用 产品类型：馈纸式 最大幅面：A3 扫描元件：CMOS 光学分辨率300dpi/600dpi 扫描范围307×2540mm（最大） 扫描介质文件 扫描速度单面：高达65ppm（A4纵向），高达80ppm（A4横向） 双面：高达130ipm（A4纵向），高达160ipm（A4横向） 接口类型USB3.0 性能参数 扫描光源：LED 扫描模式黑白，灰度级（8位），彩色 多数据流：黑白&灰度级，黑白&彩色 色彩位数8位 灰度参数8位 自动进纸器支持，300页：80g/m ² ，350页：70g/m ² 介质尺寸最大：297×432mm，最小：48×70mm 厚度：0.04-0.2mm（1.6-7.9mils） 介质重量20-157g/m ² 输出格式JPEG(彩色，灰度)，MH，MMR(软件ICP) 双面扫描：自动 网络扫描：不支持 其它参数 产品尺寸468×444×344mm 产品重量17kg 操作系统Windows XP SP3 (32bit)/Vista SP2/7/8(32bit/64bit) Windows Server 2003 SP2/2003 R2 SP2/2008 SP2 (32bit/64bit)/2008 R2 SP1/2012(64bit) 电源类型220-240V，50/60Hz，0.8A 电源功率最大：≤90W，最小：≤30W，睡眠：≤1.2W，关机：≤0.3W 环境参数工作温度：10-35℃，工作湿度：20-80%RH 存储温度：0-40℃，存储湿度：10-80%RH 其它性能检测功能：双页进纸检测，卡纸检测，打滑检测，折角检测 黑白模式中间色调：抖动，误差扩散法 图像控制：自动预览，自动重新扫描，图像增强，动态阈值，自动分离，黑白反色，自动纸张白平衡 长度控制，条形码辨识（ISIS），自动分页，控制纸，长纸模式 CPU：酷睿2双核1.8GHz内存1GB USB 2.0或更高 酷睿i5 3.1GHz内存2GB USB 3.0(用于自动重新扫描/自动预览) 扫描仪附件 包装清单主机 x1 电源线 x1 USB数据线（2.4m） x1 控制纸 x1 滚轮清洁纸 x1 显像纸 x1 吹风球 x1 操作手册 x1 安装手册 x1 随机光盘 x1 可选附件滚轮更换套件：KV-SS039（进纸滚轮组件，防双页进纸滚轮） 滚轮清洁纸：KV-SS03 打印机单元（前置）：KV-SS014 墨盒：KV-SS021 平板扫描仪：KV-SS081 随机软件CD-ROM：设备驱动，操作手册，安装手册，控制纸，图像捕获软件 ISIS/TWAIN 驱动软件 用户实用软件，Quick Scan Pro（DEMO）安装手册，电源线，滚轮清洁纸，显像纸，USB数据线（2.4m）和吹风球 保修信息 保修政策全国联保，享受三包服务 质保时间1年 质保备注整机1年 支持全国联保，可享有三包服务。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十五：电视

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	电视类型：智能电视4K高清电视 推荐观看距离：3m-3.5m(56-65英寸) 语音控制：支持 网络连接方式：有线+无线 上市时间：2020年3月 屏幕分辨率：超高清(3840×2160) HDR显示：支持 屏幕比例：16:9 光源类型：LED背光 屏幕类别：软屏 智能电视：智能电视 操作系统：Android RAM内存(运行内存)2G ROM存储(存储内存)8G CPU核数：四核 GPU：G31MP。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十六：打印机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	支持打印/复印/扫描 ★打印速度 A4≥26页/分钟，A5 ≥40页/分钟 复印速度≥26页/分钟 打印分辨率≥600*600dpi 处理器≥295MHZ ★内存≥128MB ★显示屏：隐藏式触控面板设计，人体感应，自动唤醒 纸盒输入容量：150页一体化纸盒设计 接口类型：Hi-Speed USB2.0接口 ★双面打印：内置双面单元，支持自动双面打印 随机硒鼓寿命：10000页（鼓粉分离） 认证信息：CCC、节能认证、环境认证、能效标识 ★三年全国100城市免费上门服务 ※投标人投标时必须出具加盖生产商公章的针对本产品的授权书以及三年售后承诺服务函原件。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十七：彩印机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	★黑白打印速度≥18页/分钟；彩色打印≥4页/分钟；分辨率≥600 x 600 dpi,HQ1200；首页输出时间<14 秒；处理器≥400MHz；内存≥64MB；纸张输入容量≥150页（纸盒）；纸张输出容量≥50页；★耗材类型：鼓粉分离；随机硒鼓寿命≥20000页；随机墨粉寿命：黑≥700页；青/黄/品红≥500页，备注：(1)国产品牌优先；★(2)投标人投标时必须出具加盖生产商公章的针对本产品的授权书以及三年售后承诺服务函原件 (3)提供投标产品的3C认证，环境认证，节能认证。（4）投标产品属于政府强制采购节能产品，投标人投标产品应是已列入最新一期的《节能产品政府采购清单》（该清单可登录中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn 查询下载）★三年100城市免费上门服务。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十八：立式打印、复印 一体机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	<p>一般规格 ★打印速度(A4):27页/分钟 ★首页复印时间(A4):小于6.5秒 打印分辨率:600*600dpi ★接口:标准:以太网络(1000/100/10BASE);标配:WIFI NFC功能 CPU:Q5310 400 MHz 内存:512MB 打印语言:标配:PCL 5e、PCL 6、PostScript 3 ★显示屏:7'智能操作液晶面板 ★自动双面打印速度(A4):16页/分钟 支持操作系统:Windows:Windows 7/indows 8.1/Windows 10/Windows Vista ★月打印负荷量:10K 机器体积(宽×深×高):587 x 581 x 677 mm 净重:≤46.5 kg ★纸张输入容量;标准纸盒:500张*2个;多功能纸盒:100张;选配纸盒:500张*2个 纸张输出容量:250张 纸张尺寸:标准纸盒:A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, DLT SEF, 合法SEF, 8 ½ × 13 ⅝ SEF, LT SEF/LEF, 管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸SEF, 执行 SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF8K SEF, 16K SEF/LEF, 11 × 15" SEF, 11 × 14" SEF, 10 × 15" SEF,10 × 14" SEF;多功能纸盒:A3 SEF, A4 SEF/LEF, B4 (JIS) SEF, B5 (JIS) SEF/LEF, A5 SEF/LEF, A6 SEF, B6 (JIS) SEF, DLT SEF, Legal SEF, 8 ½ × 13 ⅝" SEF, LT SEF/LEF,管理 LG SEF, G LT SEF/LEF, F SEF, 大张纸 SEF, 对开纸 SEF,执行SEF/LEF, Eng Quatro SEF/LEF, HLT SEF;Com10 SEF, Monarch SEF, Env.C5 SEF/LEF, Evn.C6 SEF, Env.DL SEF,8K SEF, 16K SEF/LEF, 12 × 18" SEF, 11 × 15" SEF, 11 × 14" SEF, 10 × 15" SEF, 10 × 14" SEF,自定义纸张尺寸: 90-305 x 148-600毫米;选配纸盒:A5 SEF-A3 SEF, B5 SEF-B4 SEF, HLT SEF-DLT SEF 纸张厚度:标准纸盒:52-105 g/m2 / 14-27.9 lb ;多功能纸盒:52-216 g/m2 / 14-57.5 lb ;选配纸盒:60-105 g/m2 / 16-28 lb 粘合;双面器:64-105 g/m2 / 17-27.9 lb 粘合 纸张类型:标准纸盒:薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸;多功能纸盒:薄纸、原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预打孔纸、信头、粘合纸、卡片纸、厚纸1、厚纸 2、商标纸、OHP、信封;选配纸盒:原纸1、原纸2、回收纸、彩色纸、特种纸、中厚纸、预冲孔纸、信头、粘合纸、卡片纸 复印规格 ★复印速度(A4):27 cpm 复印分辨率:100 x 100 dpi,150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi (默认), 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi ★自动双面复印速度(A4);16 ppm 复印数量:高达999份 缩放:25%-400% 身份证复印:支持 ★进稿器:双面自动进稿器 N合1复印:支持 扫描规格 扫描方式:扫描至电邮、扫描至文件夹(SMB)、扫描至URL、扫描至PDF/A、扫描至数字签名的PDF、扫描至可搜索的PDF(嵌入式)、扫描至USB/SD 扫描分辨率:100 x 100 dpi, 200 x 200 dpi (默认), 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi 扫描速度:50 ipm 传真规格(选配)、 传真电路:PSTN 传真兼容性:ITU-T (CCITT), G3—最多1个线路 传真压缩方法:MH, MR, MMR 传输速度:2,400 bps-33.6 Kbps, 能够自动下移 传真内存容量:张内存容量: 9.7 MB;SAF内存大小: 4 MB 电源规格 电源:220-240 V, 50/60 Hz, 8A 能耗:复印:500 W或更少;待机:113 W或更少;休眠:1 W或更少 噪音规格 声压值 *7:工作:60.9 dB(A);待机:30.8 dB(A) 耗材规格 耗材规格:碳粉MP 2014C (4000张);碳粉MP 2014HC (12,000张)。要求质保期2年。</p>
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件,在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十九:激光打印机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

★	1	★打印速度≥28页/分钟 首页输出<8.5秒 ★支持自动双面打印 ★接口类型：USB2.0 鼓粉分离，随机粉仓2600页 ★纸张输入容量：标准：250页（纸盒）+1页（手动） ★支持支票打印，支持打印工厂 ★三年全国免费上门服务 备注：(1)国产品牌优先；(2)投标人投标时必须出具加盖生产商公章的针对本产品的授权书以及三年售后承诺服务函原件 (3)提供投标产品的3C认证，环境认证，节能认证。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十：复印机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一般规格 复印速度:黑白(A4)单面:20页/分 黑白(A4)双面: 16页/分 首页复印时间:小于10秒 分辨率:600dpi 内存容量:256MB 双面:标配 预热时间:小于33秒 纸张容量:标准:350页 最大:1,350页 纸张尺寸:A5-A3 纸张重量:标配纸盘:52-105g/m ² ,手送纸盘:52-216g/m ² ,双面器:64-105g/m ² 体积(宽*深*高):587 x 581 x 537mm 连续复印张数(张):1-99页 缩放比例:预设3种放大/4种缩小: 50、71、82、93、100、122、141、200% 变焦比率:50-200% 重量:33.5kg 电源:220-240V 50/60Hz 最大功耗:<950W 打印功能 打印速度:黑白(A4):20页/分 打印语言:GDI 分辨率:最大600X600dpi 界面:标准: USB2.0;Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) 网络协议:TCP/IP (IPv4, IPv6) 操作系统:Windows Vista/Windows 7/8/8.1;Windows Server 2003/2008/2012 扫描功能 自动输稿器:标配 扫描速度:黑白(A4/200dpi):15页/分钟,彩色(A4/200dpi):6页/分钟 分辨率:最大:600dpi(Twain) 扫描文件格式:TIF/JPEG/PDF 绑定软件:TWAIN扫描 最大原稿尺寸:A3 扫描到电子邮件协议:SMTP 最多可发送目标地址:1个 最多可存储目标地址:100个 网络协议(扫描):TCP/IP (IPv4, IPv6) 最大扫描文件容量:5MB。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十一：舞蹈室LED屏

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		像素间距：2.0mm；像素密度：250000点/m ² ；像素材料：SMD1515三合一LED；亮度调节范围：手动或自动0到100%连续调节；亮度均匀性：≥98%；模组尺寸：256*128；支持HDR高动态光照渲染技术；色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内；灰度等级：≥16bit；色温：6500°K可调；校正功能：具有单个LED发光管的亮度校正和颜色校正的功能；换帧频率：≥60 Hz；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥5000:1；噪音检测：5/5dB-A(白/昼)；运行环境温度：-10°C~40°C；消影功能：能消除“十”字架、和“毛毛虫”及列常亮；屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测；图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，屏体机械强度：≥5MP；供电方式：支持电源均流供电；电磁兼容要求：30-1000MHz辐射骚扰小于48dB，满足国家CLASS B的要求；外壳防护：GB 4802；水平视角/垂直视角:160°/160°；平整度：≤0.1mm；像素失控点：低于万分之一，呈离散分布；工作电压：输入100-240V、50/60Hz；防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防高温、防燃烧、防静电等防护措施，并具有过流、过压、欠压等保护措施；漏电流容限值≤0.5mA；LED典型寿命：≥10万小时；连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示；平均无故障工作时间：≥8000小时；控制方式：同步控制；控制距离：超五类双绞网线<100m，多模光纤100m~500m，单模光纤500m~10Km 高效率、低损耗，最高效率高达91%；无噪音、无风扇设计，提高电源可靠性；过流保

	<p>护、断路保护，输入欠压保护；强带载，无辅助散热，持续满载工作；输入电压/输入频率180~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动 单卡16个标准HUB75E接口，输出32组RGB数据；单卡最大支持128×1024像素带载；支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果；支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；支持一键回读所有配置文件信息；支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试；支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测；为保证产品后续升级的安全性，程序升级支持断电保护功能；支持电源反接保护；支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实；支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线；控制系统的播放软件具备多种媒体的播放能力，除视频、图片、音频等媒体文件外，还可添加OFFICE文件、本地截屏、网络地址、采集卡； 拼接控制设备：不少于以下视频信号输入：2路DP信号均支持4K@60Hz分辨率，2路DVI，3路HDMI，1路SDI带环出；不少于以下视频信号输出：8路网口输出，整机分辨率不低于520万像素，支持自定义分辨率，最宽不小于8000像素，最高不小于4000像素；1路DVI输出；具备4K输入信号接口，可支持3840×2160@60Hz或7680×1080@60Hz分辨率的输入；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；支持8画面显示：可在屏幕上显示8个画面，所有输入信号均可同时在屏幕上显示；※能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果；可消除某个画面中指定的颜色图像，可修改任意一个画面的透明度值；支持画面预览，可同时监视当前输出画面内容及预览所有输入信号的画面内容；设备在进行两个信号或两个模式间的切换时，无黑屏、停顿、闪烁等现象；支持信号热备份功能，对于任意一路输入信号，可指定另一路输入信号作为其备份信号，在播放该信号时，若该信号发生丢失，备份信号会自动切换至屏幕上；支持一键黑屏，可将输出画面切换至黑屏状态；播放控制软件;支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率；具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整；支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象；支持流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放；支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具；支持多格式视频信号采集播放；支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示；支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示；支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；支持素材可独立播放预览，确保播放无失误。支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得；支持一键锁定，防止误操作；支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制。要求质保期2年。</p>
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。

附表二十二：室内LED屏

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
		像素间距：2.0mm；像素密度：250000点/m ² ；像素材料：SMD1515三合一LED；亮度调节范围：手动或自动0到100%连续调节；亮度均匀性：≥98%； 模组尺寸：256*128；支持HDR高动态光照渲染技术；色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内；灰度等级：≥16bit；色温：6500°K可调；校正功能：具有单个LED发光管的亮度校正和

颜色校正的功能；换帧频率：≥60 Hz；刷新频率：≥3840Hz；对比度：≥5000:1；噪音检测：5/5dB-A(白/昼)；运行环境温度：-10℃~40℃；消影功能：能消除“十”字架、和“毛毛虫”及列常亮；屏体监测功能：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测；图像补偿功能：具有动态图像自动补偿功能，屏体机械强度：≥5MP；供电方式：支持电源均流供电；电磁兼容要求：30-1000MHz辐射骚扰小于48dB，满足国家CLASS B的要求；外壳防护：GB 4802；水平视角/垂直视角:160°/160°；平整度：≤0.1mm；像素失控点：低于万分之一，呈离散分布；工作电压：输入100-240V、50/60Hz；防护功能：具有防潮、防尘、防腐蚀、防高温、防燃烧、防静电等防护措施，并具有过流、过压、欠压等保护措施；，漏电流容限值≤0.5mA；；LED典型寿命：≥10万小时；连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示；平均无故障工作时间：≥8000小时；控制方式：同步控制；控制距离：超五类双绞网线<100m，多模光纤100m~500m，单模光纤500m~10Km 高效率、低损耗，最高效率高达91%；无噪音、无风扇设计，提高电源可靠性；过流保护、断路保护，输入欠压保护；强带载，无辅助散热，持续满载工作；输入电压/输入频率180~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动 单卡16个标准HUB75E接口，输出32组RGB数据；单卡最大支持128×1024像素带载；支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题；支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果；支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯片；支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型；支持一键回读所有配置文件信息；支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试；支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测；为保证产品后续升级的安全性，程序升级支持断电保护功能；支持电源反接保护；支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实；支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线；控制系统的播放软件具备多种媒体的播放能力，除视频、图片、音频等媒体文件外，还可添加OFFICE文件、本地截屏、网络地址、采集卡； 拼接控制设备：不少于以下视频信号输入：2路DP信号均支持4K@60Hz分辨率，2路DVI，3路HDMI，1路SDI带环出；不少于以下视频信号输出：8路网口输出，整机分辨率不低于520万像素，支持自定义分辨率，最宽不小于8000像素，最高不小于4000像素；1路DVI输出；具备4K输入信号接口，可支持3840×2160@60Hz或7680×1080@60Hz分辨率的输入；支持EDID配置管理：无需外接电脑，直接在设备上更改EDID，自定义输入分辨率；支持8画面显示：可在屏幕上显示8个画面，所有输入信号均可同时在屏幕上显示；*能够对图像进行实时处理，使得显示屏在播放普通SDR图像素材时可以实现HDR显示效果；可消除某个画面中指定的颜色图像，可修改任意一个画面的透明度值；支持画面预览，可同时监视当前输出画面内容及预览所有输入信号的画面内容；设备在进行两个信号或两个模式间的切换时，无黑屏、停顿、闪烁等现象；支持信号热备份功能，对于任意一路输入信号，可指定另一路输入信号作为其备份信号，在播放该信号时，若该信号发生丢失，备份信号会自动切换至屏幕上；支持一键黑屏，可将输出画面切换至黑屏状态；播放控制软件;支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率；具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整；支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象；支持流媒体/网页/office等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放；支持字幕/正计时/倒计时/数字时钟/模拟时钟/表格/天气等多种小工具；支持多格式视频信号采集播放；支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示；支持画面透明度/羽化/亮度/对比度调整，支持画面旋转/镜像显示；支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式；支持场景预

		存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象；支持素材可独立播放预览，确保播放无失误。支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得；支持一键锁定，防止误操作；支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十三：室外LED屏

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	像素间距;10 mm 显示分辨率:32xl6Dots 像素基色:R 物理密度; 10000 (pixels/m3) 驱动方式: 1/4 dynamic scanning 数据接口: HUB12 外形尺寸: 320x160mm 灰度等级: 256 显ZF见度;2800CD/m2 模组视角; H:150° / V:120° 最佳视距: >5M LED封装;SMD 3528 LED波长:R=625nm 工作电压:DC5V 最大功耗; 14W 使用功耗;7W 使用寿命; 35000 Hours 环境温度;-40°C~60°C。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十四：扫描仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	基础参数 光学分辨率: 1200 dpi(H) × 2400 dpi(V) 最大分辨率: 1200 dpi(H) × 2400 dpi(V) 扫描范围: 297mm × 431.8mm (11.7" × 17") 扫描介质: 纸质, 卡片, 书籍 接口类型: USB2.0 性能参数 扫描光源: LED 扫描模式: 平板扫描 自动进纸器: 无 送稿器容量: 无输稿器 介质尺寸: A3幅面以内 介质质量;无限制 网络扫描:不支持 输出格式:JPEG, BMP, TIFF, PDF, 多页PDF/TIF, 双层多页PDF等 其他参数 驱动程序:附带光盘 操作系统:Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 电源类型:AC100V-240V 50~60 Hz 电源功率:48W 环境参数:常温, 非凝结 其他特点: A3 侧掀式扫描仪。要求质保期2年。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十五：辅料

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	/
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

办公家电：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人评标的方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的，不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(3) 对投标文件进行比较和评价；

(4) 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致）；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出；

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；（或参与竞争的核心产品品牌不足3个）的；

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算；

(4) 因重大变故，采购任务取消；

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）

办公家电

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人	6.0%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。

注：

(1) 上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

(2) 小型、微型企业是指投标人及其所投核心产品的制造商均为小型、微型企业

(3) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

价格扣除相关要求。

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(3) 提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标

人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6.汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（办公家电）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2018或2019年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	1.审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。 2.投标产品未超出其经营范围的。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（办公家电）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定

技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形：围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：

办公家电

评审因素	评审标准	
分值构成	满足招标文件要求通过初步评审的且投标报价最低的为评标基准价。符合小型、微型企业等规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。	
	1、技术部分40.0分 2、商务部分20.0分 3、报价得分40.0分	
技术部分	主要技术参数（标“*”项） 18.0分	1.所有产品主要技术参数指标（加“*”项）完全满足招标文件要求，得基础分10分； 2.所有产品主要技术参数指标（加“*”项）每有一项实质性优于，加0.5分
	一般技术参数（未标“*”项） 17.0分	1.所有产品一般技术参数指标（非“*”项）完全满足招标文件要求的得基础分10分； 2.所有产品一般技术参数指标（非“*”项）每有一项实质性优于加0.2分； 3.所有产品一般技术参数指标（非“*”项）每有一项不满足或负偏离扣0.5分，总分扣完为止。
	产品性能 5.0分	投标产品的技术先进性、市场占有率、市场成熟度，以第三方测评或检测报告证明。 1.优，得4--5分； 2.良，得3--4分 3.一般，得1--2分。未提供得0分。

商务部分	优先采购产品 4.0分	提供核心产品的节能环保认证证书，得4分，未提供不得分。
	业绩 4.0分	投标人近三年的类似业绩（完整销售或服务合同原件），每提供一份有效材料得1分，最高得4分。类似业绩指：在教育教学设备采购中，且合同金额不低于100万元。
	售后服务 4.0分	1.投标人在鄂尔多斯地区（东胜、伊旗、康巴什）有售后服务网点且提供有效营业执照的，得4分；（投标人注册地为鄂尔多斯地区的，只需提供本公司营业执照，否则提供第三方维护协议且协议时间不得低于项目要求服务期）2.投标人在鄂尔多斯地区以外内蒙古自治区以内具有售后服务网点且提供有效营业执照的，得2分。3.投标人承诺中标后在项目所在地设立售后服务网点的（签订合同时，必须提供设立项目所在地售后服务网点且服务期不少于质保期的证明材料原件）得1分。
	质保期 3.0分	质保期满足招标文件得2分，质保期每超出一年加0.5分，满分3分。
	相关认证 3.0分	投标人或核心产品生产企业具有且提供（在有效期内）：1.质量体系认证证书，得0.6分；2.环境管理体系认证证书，得0.6分；3.职业健康安全认证认证，得0.6分；4.高新技术企业，得0.6分；5.软件著作权登记证书，得0.6分；
	耗材（已列入投标报价的或采购要求的除外）优惠情况 2.0分	1.耗材整体优惠率在六折以上，得2分；2.耗材整体优惠率7-8折，得1分；3.耗材整体优惠率9折，得0.5分。本项以提供“耗材优惠率承诺书”为准，未提供或未加盖公章、签字的不得分
投标报价	投标报价得分 40.0分	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 价格权值 × 100%

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：

包号：第 包（若项目分包时使用）

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 三、投标承诺书
- 四、开标一览表
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、投标人基本情况表
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 十、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 十一、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十二、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十三、联合体协议书
- 十四、中小企业声明函
- 十五、监狱企业
- 十六、残疾人福利性单位声明函
- 十七、分项报价明细表
- 十八、主要商务要求承诺书
- 十九、技术偏离表
- 二十、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十一、项目组成人员一览表
- 二十二、投标人业绩情况表
- 二十三、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方（投标人名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履

行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

3. 我方郑重声明：所提供的投标文件内容全部真实有效。如经查实提供的内容、进行承诺的事项存在虚假，我方自愿接受有关处罚，及由此带来的法律后果。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

7. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子函件：

投标人开户银行：

账号/行号：

投标人法人签字： (加盖公章)

年 月 日

格式四：

开标一览表

投标人名称：

项目名称、包号：

项目编号：

投标总报价（元）
大写：
小写：

- 说明：
1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
 2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
 3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
 4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：
年 月 日

格式五：

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人：_____（加盖公章）

法定代表人：_____（签字）

授权委托人：_____（签字）

法定代表人身份证扫描件 正面	法定代表人身份证扫描件 反面
授权委托人身份证扫描件 正面	授权委托人身份证扫描件 反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市康巴什区政府采购中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
 法定代表人或其授权代表：_____（签字）
 联合体成员名称：_____（加盖公章）
 法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：

日期：

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

说明：

1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。

2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
----	------	--------	-----------	------	----

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
					
2		★	2.1			
			2.2			
					
.....						

说明:

1. 投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。
2. “偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。
3. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。
4. 上表中“招标技术要求”应详细填写招标要求。

格式二十:

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注:

1. 本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。
2. 如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一:

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二:

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。