

# 货物采购合同

项目名称:鄂尔多斯市社会福利中心(鄂尔多斯市儿童福利院)采购厨房设备及厨房用品

包段名称:(第1包,共1包)

合同编号: ESZC-J-H-210143

项目编号: ESZC-J-H-210143



合同签订日期: 2021年12月16日



扫描全能王 创建

采购人：鄂尔多斯市社会福利中心（鄂尔多斯市儿童福利院）（以下简称甲方）

成交供应商：山东省蕾佳洛商用厨具有限公司（以下简称乙方）

乙方在甲方组织的其他厨具用具（谈判文件编号：ESZC-J-H-210112.1.2B3）竞争性谈判中成交，依据《民法典》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据本次竞争性谈判的内容及乙方的承诺，经甲、乙双方协商一致，达成如下条款，签订本合同，以便共同遵守。

### 一、定义

1. “合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件；

2. “合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给的价格；

3. “货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切货物、机械、仪表、备件、工具、手册和相关技术资料及其他材料；

4. “服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的义务；

### 二、合同货物的名称及技术要求：



货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	厨房操作台	四层平板货架	规格型号: 1150mm*500mm*1800mm1、采用优质不锈钢磨砂板; 通脚采用φ38*1.2mm不锈钢管; 2、配4个可调不锈钢子弹脚, 每层1.2mm不锈钢加强筋; 3、每层载重≥150公斤, 38不锈钢管及高度调整钢脚。▲提供通过由国家认可的第三方检测机构检测符合: GB 4806.9-2016食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品的标准检测, 不锈钢材质要求06Cr19Ni10, 与食品直接接触的不锈钢制品的CMA检测报告, 提供检测报告复印件。	龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司 山东省	1,288.00	10.00	台	12,880.00
1-2	厨房操作台	米面架工作台	规格型号: 1200mm*500mm*2001、采用优质不锈钢磨砂板; 通脚采用φ38*1.2mm不锈钢管; 2、配4个可调不锈钢子弹脚, 每层1.2mm不锈钢加强筋; 3、每层载重≥300公斤, 38不锈钢管及高度调整钢脚。	龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司 山东省	698.00	2.00	台	1,396.00
1-3	厨房操作台	四门冰箱	规格型号: 1220mm*720mm*1950mm1、使用进口压缩机; 2、整机内外全钢, 全铜管冷凝器、蒸发器; 3、电子控制器、电子显示器, 柜内温度控制准确; 4、制冷剂: R12, 环保R141B高密度发泡保温材料; 5、内箱底板采用圆弧内角, 方便清理, 卫生无死角; 6、温度: -15℃~-6℃/-5℃~-+10℃, 四周有凝露管, 防止跑冷, 周边边装有一连续磁性乙烯基门垫, 活动脚轮。	东瑜	山东省博兴县东瑜厨业有限公司 山东省	4,000.00	2.00	台	8,000.00



品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-4	厨房操作台	双层工作台	规格型号: 1200mm*800mm*800mm说明: 采用优质不锈钢磨砂板台面: 61.2mm不锈钢板层板: 61.0mm不锈钢板台脚通: 61.0mm*38mm面: 61.2mm不锈钢板层板: 1.0mm厚U型不锈钢▲提供通过符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的标准检测, 不锈钢材质要求06Cr19Ni10, 与食品直接接触的不锈钢制品的CMA检测报告, 提供检测报告复印件。	龙海	山东省	1,100.00	2.00	台	2,200.00
1-5	厨房操作台	四层平板货架	规格型号: 1150mm*500mm*1800mm1、采用优质不锈钢磨砂板; 通脚采用φ38*1.2mm不锈钢管; 2、配4个可调不锈钢子弹脚; 每层1.2mm不锈钢加强筋; 3、每层载重≥150公斤。38不锈钢管及高度调整钢脚。	龙海	山东省	1,388.00	2.00	台	2,776.00
1-6	厨房操作台	三眼水池	规格型号: 1800mm*750mm*950mm说明: 采用优质不锈钢磨砂板、落水器及控渣片台面: 61.2mm不锈钢板星盆兜: 61.0mm不锈钢板星盆尺寸: 500*500*260(深)台脚通: 61.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚横脚通: 625mm不锈钢管	龙海	山东省	2,198.00	1.00	台	2,198.00
1-7	厨房操作台	食品净化机	规格型号: ≥1400×800×800 (mm), ≤1600×1000×1000 (mm) 食品净化机(1)单槽(2)水容积: ≥150 (L) ? 功率: ≥3.5KW/380V???? 总重量: ≥200 (Kg); (3)蔬菜最大处理量: 12 (Kg) / ≤9 (min); 瓜果最大处理量: 48(Kg) / ≤9 (min); 60Kg / ≤11 (min); (4)水羟基技术, 不用化学添加(排除臭氧、含氯化学添加等技术), 可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素, 并符合《果蔬净化清洗机》的行业标准(标准号SB/T11190-2017); ▲食品净化机对病原微生物的杀灭效果(提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)▲食品净化机对农药(有机磷和虫菊酯类)分解效果(提供第三方检测机构出具的有效检测报告复印件)▲净化后食品经过对蔬菜品质监督检验测试▲净化后食品经过对蛋白质、16种氨基酸的检测▲净化技术非含氯添加的检测报告▲净化技术非臭氧的检测报告▲净化后急性经口毒性检验无毒性检测报告▲提供制造商针对本项目给予产品的授权书	沃肯	山东省	98,000.00	1.00	台	98,000.00
1-8	厨房操作台	壁挂式热水器80L	规格型号: 870mm*415mm*400mm圆形壁挂式80L全电脑、全感应安防系统, 防超温、防干烧、防超压、防漏电, 单旋钮调节, 蓝钻内胆, IP*4级防水设计, 全自动控制, 自动补充冷水, 自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,比普通市场内胆更经久耐用加强型防电墙,相当于普通电墙电阻的2倍,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:第三代塔式进水系统操作方式:轻触式按键+遥控器加热功率: 5000W节能能效: 一级	鹤诺	上海	1,698.00	1.00	台	1,698.00



品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-9	厨房操作台	双眼水池	规格型号: 100mm0*750mm*950mm说明: 采用优质不锈钢磨砂板、落水器及拦渣片台面: 61.2mm不锈钢板星盆 兜: 61.0mm不锈钢板星盆尺寸: 500*500*260 (深) 台脚通: 61.0mm*φ38mm不锈钢连调节脚横脚通: 625mm不锈钢管	龙海	山东滨州龙海厨房设备有限公司	1,498.00	1.00	台	1,498.00
1-10	厨房操作台	12KW电开水器	规格型号: 520mm*530mm*1300mm产品采用耐用电器元件, 外壳全不锈钢制造, 水箱式结构, 具有自动进、自动控温及水位和温度显示功能; 容量: ≥60L.	裕特	广东裕特厨具电器实业有限公司	2,998.00	1.00	台	2,998.00
1-11	厨房操作台	四门冰箱	规格型号: 1220mm*720mm*1950mm1、使用进口压缩机; 2、整机内外全钢, 全铜管冷凝器、蒸发器; 3、电子控制器、电子显示器, 柜内温度控制准确; 4、制冷剂: R12 环保R141B高密度发泡保温材料; 5、内箱底板采用圆弧内角, 方便清理, 卫生无死角; 6、温度: -15℃~-6℃/-5℃~+10℃, 四周有凝露管, 防止跑冷, 四周边装有一连续的磁性乙烯基门垫, 活动脚轮。	东瑜	山东博兴县东瑜厨业有限公司	3,198.00	2.00	台	6,396.00
1-12	厨房操作台	切肉片机	规格型号: 530mm*420mm*735mm额定电压: 220V电机功率: 750W切片厚度: 3mm,5mm	鑫凯瑞德	北京鑫凯瑞德科贸有限公司	2,798.00	1.00	台	2,798.00
1-13	厨房操作台	锯骨机	规格型号: 1160mm*610mm*640mm-额定电压: 220V-额定频率: 50Hz-重量: 60Kg-电机功率: 0.5KW-带轮直径: 210mm-锯带线速度: 15-工作台规格: 610*530mm-切割厚度: 4~180mm-不锈钢外壳	鑫凯瑞德	北京鑫凯瑞德科贸有限公司	4,298.00	1.00	台	4,298.00



品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-478	厨房操作台	保鲜膜	规格型号: 45cm 优质薄膜。	蓄佳洛	山东省 蓄佳洛商用厨具有限公司	33.00	30.00	卷	990.00
1-479	厨房操作台	竹制锅刷	规格型号: 23*5*3.5cm, 优质竹子编制。	蓄佳洛	山东省 蓄佳洛商用厨具有限公司	3.00	20.00	个	60.00



### 三、合同金额及付款方式：

1. 合同货款总额：壹佰零柒万伍仟玖佰贰拾壹元伍角，¥：1075921.50 元。

1 期：支付比例 95%，经验收合格后，乙方提供税票，凭《验收书》支付合同总价款的 95%。

2 期：支付比例 5%，质保期 2 年，待质保期满后，无质量问题，甲方无息付合同款的 5%。

### 四、交货方式：

1. 交货期限：合同签订之日起\_\_\_\_日历日内交齐全部货物

### 五、质量标准和验收：

1. 乙方应保证货物是正品，并完全符合国家及行业最严标准的质量、规格和性能的要求，乙方向甲方提供货物时需要一并向甲方交付所购置货物的产品检验检测报告或合格证。

2. 乙方承诺提供给甲方的家具用具规范应与合同清单质量标准的“规定”相一致。

3. 甲方对合同中厨具用具数量、质量等进行检验，检验应依据本合同中的有关规定进行。

4. 若检验时发现厨具用具数量、质量不符等，甲方不予验收；相关费用由乙方承担。

5. 厨具用具交货验收合格，双方签署《验收书》。

6. 本合同厨具用具质保期按生产厂家承诺执行，质保期内提供全免费维护。

7. 由于非甲方原因造成厨具用具不能正常使用，乙方负责甲方的相关损失。

### 六、不可抗力

1. 不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2. 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。

3. 一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

### 七、争议解决

1. 履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商不能达成协议时，则双方同意在甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2. 在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题以外，合同其余部分应继续履行。

### 八、合同补充、修改或变更



1. 双方协商一致，可以依法对本合同进行补充、修改或变更。
2. 对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。
3. 双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。

## 九、合同的生效

合同签署的所有内容必须符合本次采购项目最终成交结果，甲乙双方协商一致签字盖章后生效。

## 十、售后服务

(一) 乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。乙方应在质保期限内提供免费优质的质保服务，如因乙方收到甲方质保通知或需求后，未能在本合同约定期限内响应也未能在3日内完成质保维修服务的，甲方可拒绝支付乙方质保金；因乙方未能及时完成质保服务的，甲方可寻求第三方进行质保维修，产生的费用可向乙方追偿。

(二) 其他售后服务内容：

1. 质保期过后3年内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。

2. 质保期过后2年内，供应商将继续为厨具用具提供维修服务，除收取交通费、住宿费 and 所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。

3. 质保期过后1年内，供应商将继续为厨具用具提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。

4. 供应商在接到用户维修通知后1小时内响应，0.5个工作日内排除故障（节假日照常服务）。

5. 在设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。

6. 免费安装调试、人员培训、技术支持。

7. 定期进行用户回访，及时处理用户意见。

## 十一、其它约定事项

1. 本合同涉及的谈判文件、乙方的响应文件和附件均为不可分割的组成部分。甲乙双方各执两份，并送鄂尔多斯政府采购中心一份备案。

2. 一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同下的权利和义务全部或部分转让给第三人。





3. 乙方确认以下通知、送达方式为有效送达方式: 联系人、联系电话、联系地址、电子邮件、微信号, 甲方向乙方确认的上述送达方式之一送达相关通知内容, 从甲方送达之时即视为已有效送达至乙方, 送达内容对乙方产生法律效力。

甲方: (采购单位名称) (盖章) 鄂尔多斯市社会福利中心 (鄂尔多斯市儿童福利院)

法定代表人: (签字)  田德军

委托代理人: (签字)

联系电话: 0477-8376211

单位地址:

开户银行:

开户账号:

乙方: (盖章) 山东省蓄佳洛商用厨具有限公司

法定代表人: (签字)  刘小涛

委托代理人: (签字)

联系电话: 13015015166

单位地址: 山东省滨州市博兴县兴福镇南吴村北首

开户银行: 山东博兴农村商业银行股份有限公司赵马分理处

开户账号: 9130113300642050002159

2021年 12月 16日



扫描全能王 创建