

# 节日亮化工程承揽合同

发包方：(以下简称甲方) 达拉特旗公用事业服务中心有限公司

承包方：(以下简称乙方) 鄂尔多斯市峰峰电子科技有限公司

按照《中华人民共和国民法典》的有关规定，结合本工程具体情况，经双方友好协商达成如下协议：

## 一、工程概况

- 1、工程名称 2025年春节花灯展（树挂亮化）项目
- 2、工程地点：迎宾街、锡尼街等处
- 3、工程质量：按国家标准实施；
- 4、承包方式：包工包料。
- 5、工程明细：详见工程清单

## 二、甲方责任

- 1、在施工现场提供具备开工的条件和保证工程按期安全完成的条件；
- 2、工程开工前，甲方组织有关人员进行协调工作；负责及时组织工程竣工验收工作。

## 三、乙方责任

- 1、负责按时提供相关设备和材料的技术资料，向甲方提供本合同范围内相关的工程安装设计要求，施工中如需变更，乙方应及时通知甲方。
- 2、负责设备的安装、调试及操作维护工作。

3、负责本合同范围内工程设施合同期内的保修。

4、乙方施工人员要遵守工地规章制度，服从管理，保证施工安全(如穿戴反光马甲、摆放反光锥桶)，避免事故发生，涉及高空作业需持证上岗。

5、由于乙方在施工过程中违反用电安全，消防等规定导致发生的事故，乙方应承担全部责任。

6、乙方应对所属员工进行安全文明施工教育培训，制定安全措施，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受安检人员依法实施的安全检查监督。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，避免事故发生，如施工中发生己方和第三人人身损害、财产损失及其它安全事故，乙方应按有关规定，立即报告甲方，同时乙方承担因此发生的全部责任和费用。

7、本协议所涉工程乙方不得转包或者分包，否则需承担合同价款 20%的违约金，并承担因此给甲方造成的损失。

#### 四、工程质量、安全、工期、竣工验收

1、为确保工程安全及工程质量，乙方应按国家的有关安全标准及质量标准的各项规定实行。

#### 2、工期：

(1) 开工日期：2025年 1月 9 日

(2) 启用日期：2025 年 1 月 22 日（完成亮化工程的安装、调试，并保证运行正常）

(3) 完工日期：2025 年 3 月 1 日

### 3、验收

乙方完成全部设备的安装、调试后，向甲方发出书面验收通知，甲乙双方共同派人员到场进行验收，共同填写验收报告并签字。

### 五、保修期、维修及质量保证

1、乙方保证本合同工程在正常使用和维修的情况下，自质保期内免费维护。

2、在2025年1月22日-2025年3月1日使用期间，乙方实行免费维修。在此期间，本合同设备如发生问题，乙方应于接到通知2小时内派人到场，不收取任何费用。

3、保修期满后，乙方将所有树挂亮化、节点亮化等设施分类拆除，现场清理干净，拉运放置到甲方指定的库房。

4、因亮化工程质量问题给甲方造成的损失如因电路问题导致的路灯及相关设施损坏，由乙方负责全额赔偿。

### 六、价格条款，付款方式及期限

1、工程总造价：人民币柒拾玖万元整（小写：¥790000元）。

2、工程总造价包括：

①、全部设备材料款；

②、运输及运输保险费；

③、施工安装费；

④、设备到达工地后的仓储费用及二次搬运费。

⑤、分类拆除清理干净后拉运放置到甲方指定库房

3、工程款结算方式：甲乙双方协商支付。



### 七、不可抗力

遇不可抗力的一方应在事件出现的 10 天内以书面通知另一方，并向另一方出具有关部门对于不可抗力的证明，当不可抗力终止或者消除时，遭遇不可抗力的一方也应及时通知另一方。否则，因此延迟履行而造成的损失由该方承担。

### 八、争议解决途径

因执行合同或与本合同有关的争议，应由甲、乙双方通过友好协商解决。如协商不能解决，应将争议提交工程所在人民法院管辖提起诉讼。

九、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方(公章):



乙方(公章):



法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

2015年 1月 9日




2015年 1月 9日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：树挂亮化

标段：2025年春节花灯展项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	图片参照	计量单位	工程量	金额(元)		
							综合单价	合价	其中 暂估价
		整个项目							
1	04b001	锡尼街两侧公园	1. 发光假枝、网片灯、中国结、灯带、灯笼、步道路灯、射灯、抱树灯、铁艺制作焊接等，国标2.5平方电源线，配有2P63A空气开关及数字定时器 2. 包括：景观亮化安装及拆除、税金等全部费用		套	1			
2	04b002	过道长廊制作-花漾霓虹夜未央	1. 藤蔓隧道（宽5米长42米高3.5米主体4*8方钢折弯焊接，仿真发光藤蔓垂落，廊架之间连接，制作花园通道 2. 包括：景观亮化安装及拆除、税金等全部费用		米	84			
3	04b003	树挂亮化-梦之光	1. 镂空草莓灯30cm:6个(红、黄、紫蓝)/棵 2. 烟花灯25cm:5个/棵 3. 频闪灯:4个/棵, 树干缠灯带高度2米, 枝干缠灯带(或串灯)5枝, 各1.5米 4. 包括：景观亮化安装及拆除、税金等全部费用		棵	333			









