

采购合同

甲方：鄂托克前旗敖勒召其镇乌兰社区

乙方：鄂托克前旗时代电子有限公司

因甲方需要，经双方协商一致，乙方负责对甲方的投影及音响等采购，根据《中华人民共和国民法典》相关规定，同意签定本协议，有以下条款悉共同遵守执行。

一、项目内容：鄂托克前旗敖勒召其镇乌兰社区采购办公设备及安装。

二、时间：2024年8月30日

三、制作内容：

采购项目	主要技术参数及要求	采购数量	单位	单价	总价
调音台	8路低噪音设计 多路单声输入和2路立体声输入，通道三段EQ一组辅助效果转换输出，一组立体声返回60MM高精度对数式衰减换推子48V幻象电源 99种DSP echo效果器 USB/SD/FM录音/蓝牙等功能	1	台	3300	3300
音响	系统类型:12英寸低音，2个3英寸中音，2个3英寸高音，3分频，低音反射式频率范围 (-10dB):45Hz-18KHz灵敏度 (1w@1m):90dB 额定阻抗:8ohms 额定输入功率:250W，覆盖角:150° x100° (HxV) 外型尺寸:350mm(H) x586mm(W) x368mm(D) 净重:17.8Kg	1	对	1550	1550

反馈抑制器	它采用回音抵消和消除混响的算法,有效滤除房间混响,从而实现消除声学反馈的目的。通过添加屏蔽噪音(听不到的噪音)到输出信号,或将输出信号的频率变动 5 Hz,反馈抑制器可以检测出信号中导致混响的成分,并在反馈出现之前将其除去,同时保持初始信号完好无损。输入通道数量:4 通道(4 通道平衡线路/话筒输入或者选择 4 通道 6.35 非平衡输入)。提供 48V 幻像供电开关选择模组,可为 4 支麦克风提供电源。输入通道数量:4 通道(4 通道平衡输入或者选择 4 通道 6.35 非平衡输入)供电电压:4 通道 48V 幻像供电,额定电压:220V±10% 50Hz 取样频率:48KHz 频率响应:125Hz~15KHz(语音模式) 20Hz~15KHz(音乐模式)失真度:>0.1%@1KHz 信噪比:>90dB 信号延迟:7Ms(音乐模式) 11MS(语音模式)输入阻抗:20K ohm 输出阻抗:(平衡)200ohm 温度范围:-10~55℃重量:3.2KG 尺寸:480×220×44mm	1	台	2150	2150
施工费	施工费	1	批	3500	3500
合 计					10510

四、采购及安装费用及支付方式

- 1、合计金额 10510 元(壹万零伍佰壹拾元整)。
- 2、安装完成后验收合格后,甲方一次性支付乙方所有费用。

五、维修要求

- 1、乙方负责全部的广告制作安装,对于因此出现的任何质量问题乙方负全部责任。

2、乙方在安装时不得损坏甲方及涉及的其他住户设备设施，如有损坏将负责将损坏部位进行恢复，为之造成的费用损失有乙方负责。

3、乙方在安装时，必须执行国家有关安全管理规定，文明施工，维修过程中如造成人身伤害或经济损失事故时由乙方承担全部责任。

五、违约责任

1、竣工日期比合同规定工期每拖一天，按合同价款的百分之十扣除。

六、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份。

七、其他未尽事宜，双方友好协商解决。

甲方（签字盖章）：



乙方（签字盖章）



2024年8月30日